

*Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.*

*De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH<sub>3</sub>) en/of stikstofoxide (NO<sub>x</sub>).*

*Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website [www.aerius.nl](http://www.aerius.nl).*

## Berekening Situatie 1

- ▶ Kenmerken
- ▶ Samenvatting emissies
- ▶ Depositieresultaten
- ▶ Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:  
<https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers>.

# AERIUS CALCULATOR

## Contact

| Rechtspersoon                              | Inrichtingslocatie                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| VOF J. van Oosterom & C. van Oosterom-Kemp | Van Dijkhuizenstraat 9, 3864DS Nijkerkerveen |

## Activiteit

| Omschrijving            | AERIUS kenmerk |                              |
|-------------------------|----------------|------------------------------|
| Aanvraag Wnb            | RNHzG7Wy6Fz5   |                              |
| Datum berekening        | Rekenjaar      | Rekenconfiguratie            |
| 30 december 2020, 16:57 | 2020           | Berekend voor natuurgebieden |

## Totale emissie

| Situatie 1      |             |
|-----------------|-------------|
| NOx             | 404,34 kg/j |
| NH <sub>3</sub> | 660,87 kg/j |

## Resultaten


Hectare met  
hoogste bijdrage  
(mol/ha/j)

| Natuurgebied | Bijdrage |
|--------------|----------|
| Veluwe       | 0,16     |

## Toelichting

Wnb aanvraag (beoogde situatie)

Locatie  
Situatie 1



Emissie  
Situatie 1

| Bron<br>Sector                                                                                                                                        | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <div>1</div> <div> Stal A<br/>Landbouw   Stalemissies</div>        | 469,30 kg/j             | -                       |
| <div>2</div> <div> Loods<br/>Landbouw   Stalemissies</div>         | 61,75 kg/j              | -                       |
| <div>3</div> <div> Stal F<br/>Landbouw   Stalemissies</div>        | 47,25 kg/j              | -                       |
| <div>4</div> <div> Stal K<br/>Landbouw   Stalemissies</div>        | 55,90 kg/j              | -                       |
| <div>5</div> <div> Stal K iglo's<br/>Landbouw   Stalemissies</div> | 26,40 kg/j              | -                       |
| <div>6</div> <div> Bron 6<br/>Wegverkeer   Buitenwegen</div>       | < 1 kg/j                | 4,44 kg/j               |

| Bron<br>Sector                                                                    |                                         | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | Bron 7<br>Mobiele werktuigen   Landbouw | < 1 kg/j                | 398,40 kg/j             |
|  | Bron 8<br>Wonen en Werken   Woningen    | -                       | 1,50 kg/j               |

Resultaten  
stikstof  
gevoelige  
Natura 2000  
gebieden  
(mol/ha/j)

| Natuurgebied                       | Hoogste bijdrage | Bijdrage op<br>(bijna)<br>overbelaste<br>hexagonen* |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Veluwe                             | 0,16             |                                                     |
| Rijntakken                         | 0,02             |                                                     |
| Naardermeer                        | 0,02             |                                                     |
| Oostelijke Vechtplassen            | 0,02             |                                                     |
| Kolland & Overlangbroek            | 0,02             |                                                     |
| Binnenveld                         | 0,01             |                                                     |
| Landgoederen Brummen               | 0,01             |                                                     |
| De Wieden                          | 0,01             |                                                     |
| Lingegebied & Diefdijk-Zuid        | 0,01             |                                                     |
| Boetelerveld                       | 0,01             |                                                     |
| Sallandse Heuvelrug                | 0,01             |                                                     |
| Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht | 0,01             |                                                     |
| Weerribben                         | 0,01             |                                                     |
| Vecht- en Beneden-Reggegebied      | 0,01             |                                                     |
| Nieuwkoopse Plassen & De Haeck     | 0,01             |                                                     |
| Olde Maten & Veerslootslanden      | 0,01             |                                                     |
| Holtingerveld                      | 0,01             |                                                     |

\* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Resultaten  
per  
habitatype  
(mol/ha/j)

voor de 10  
stikstofgevoelige  
Natura 2000-  
gebieden met het  
hoogste resultaat

## Veluwe

| Habitatype                                            | Hoogste bijdrage | Bijdrage op<br>(bijna)<br>overbelaste<br>hexagonalen* |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Lg13 Bos van arme zandgronden                         | 0,16             |                                                       |
| Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst                    | 0,15             |                                                       |
| ZGLg13 Bos van arme zandgronden                       | 0,14             |                                                       |
| Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden       | 0,13             |                                                       |
| ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden     | 0,12             |                                                       |
| ZGH6230 Heischrale graslanden                         | 0,11             |                                                       |
| Hg190 Oude eikenbossen                                | 0,11             |                                                       |
| ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst                  | 0,11             |                                                       |
| Hq030 Droge heiden                                    | 0,11             |                                                       |
| Lq030 Droge heiden                                    | 0,11             |                                                       |
| ZGLq030 Droge heiden                                  | 0,11             |                                                       |
| ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop | 0,11             |                                                       |
| H6230 Heischrale graslanden                           | 0,08             |                                                       |
| ZGHq030 Droge heiden                                  | 0,07             |                                                       |
| Lg09 Droog struisgrasland                             | 0,07             |                                                       |
| ZGLg09 Droog struisgrasland                           | 0,07             |                                                       |
| H2330 Zandverstuivingen                               | 0,07             |                                                       |
| H2310 Stuifzandheiden met struikhei                   | 0,06             |                                                       |
| H3160 Zure vennen                                     | 0,06             |                                                       |

## Veluwe

| Habitatype                                                 | Hoogste bijdrage | Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonalen* |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| ZGH3130 Zwakgebufferde vennen                              | 0,06             |                                              |
| H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) | 0,06             |                                              |
| Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop        | 0,05             |                                              |
| H5130 Jeneverbesstruwelen                                  | 0,05             |                                              |
| ZGH9190 Oude eikenbossen                                   | 0,05             |                                              |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                                | 0,05             |                                              |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen                   | 0,05             |                                              |
| ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)              | 0,05             |                                              |
| ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei                      | 0,05             |                                              |
| H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)                | 0,05             |                                              |
| H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen                    | 0,04             |                                              |
| H6410 Blauwgraslanden                                      | 0,04             |                                              |
| H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)                   | 0,03             |                                              |
| ZGH2330 Zandverstuivingen                                  | 0,03             |                                              |
| H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)                 | 0,01             |                                              |
| ZGH5130 Jeneverbesstruwelen                                | 0,01             |                                              |

## Rijntakken

| Habitatype                                                                               | Hoogste bijdrage | Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen* |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei                                                | 0,02             |                                            |
| Hg1Fo Droge hardhoutooibossen                                                            | 0,02             |                                            |
| ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied    | 0,01             |                                            |
| Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland                                                     | 0,01             |                                            |
| Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied      | 0,01             |                                            |
| Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat                                                       | 0,01             |                                            |
| Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)                                     | 0,01             |                                            |
| ZGLgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei                                              | 0,01             |                                            |
| ZGLgo8 Nat, matig voedselrijk grasland                                                   | 0,01             |                                            |
| H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)                                                | 0,01             | -                                          |
| H612o Stroomdalgraslanden                                                                | 0,01             |                                            |
| H651oA Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)                                | 0,01             |                                            |
| ZGLgo2 Geïsoleerde meander en petgat                                                     | 0,01             |                                            |
| H315o Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen              | 0,01             | -                                          |
| H999:38 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische relevante type (H612o). | 0,01             |                                            |
| H651oB Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)                        | 0,01             | -                                          |
| ZGH315o Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen            | 0,01             |                                            |

## Naardermeer

| Habitatype                                                                                 | Hoogste bijdrage | Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| Lg05 Grote-zeggenmoeras                                                                    | 0,02             |                                            |
| Hg1Do Hoogveenbossen                                                                       | 0,02             |                                            |
| ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen           | 0,02             |                                            |
| H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen             | 0,02             |                                            |
| H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)                                         | 0,02             |                                            |
| H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)                                                 | 0,02             |                                            |
| H9999:94 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische relevante type (H7140B). | 0,01             |                                            |
| H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden                                              | 0,01             |                                            |
| H6410 Blauwgraslanden                                                                      | 0,01             |                                            |
| ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)                                       | 0,01             |                                            |
| H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)                                                    | 0,01             |                                            |

## Oostelijke Vechtplassen

| Habitatype                                                                                 | Hoogste bijdrage | Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| ZGH3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen              | 0,02             | 0,01                                       |
| H91Do Hoogveenbossen                                                                       | 0,02             |                                            |
| H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen                | 0,02             | 0,01                                       |
| H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)                                         | 0,02             |                                            |
| H3140 Kranswierwateren                                                                     | 0,01             |                                            |
| H7210 Galigaanmoerassen                                                                    | 0,01             |                                            |
| H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)                                                 | 0,01             |                                            |
| ZGH91Do Hoogveenbossen                                                                     | 0,01             |                                            |
| ZGH3140 Kranswierwateren                                                                   | 0,01             |                                            |
| H6410 Blauwgraslanden                                                                      | 0,01             |                                            |
| ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)                                       | 0,01             |                                            |
| H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)                                                    | 0,01             |                                            |
| H9999:95 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische relevante type (H7140B). | 0,01             |                                            |

## Kolland &amp; Overlangbroek

| Habitatype                                                 | Hoogste bijdrage | Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen* |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) | 0,02             |                                            |

## Binnenveld

| Habitatype                                         | Hoogste bijdrage | Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonalen* |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)         | 0,01             |                                              |
| H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) | 0,01             |                                              |
| H6410 Blauwgraslanden                              | 0,01             |                                              |

## Landgoederen Brummen

| Habitatype                                                 | Hoogste bijdrage | Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonalen* |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| H6410 Blauwgraslanden                                      | 0,01             |                                              |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen                   | 0,01             |                                              |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                                | 0,01             |                                              |
| H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) | 0,01             |                                              |
| H9120 Beuken-eikenbossen met hulst                         | 0,01             |                                              |
| H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)                | 0,01             |                                              |
| H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm            | 0,01             |                                              |
| ZGH3130 Zwakgebufferde vennen                              | 0,01             |                                              |

## De Wieden

| Habitatype                                                                                 | Hoogste bijdrage | Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen             | 0,01             |                                            |
| H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)                                         | 0,01             |                                            |
| Lgo5 Grote-zeggenmoeras                                                                    | 0,01             |                                            |
| H9999:35 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische relevante type (H7140B). | 0,01             |                                            |
| H91Do Hoogveenbossen                                                                       | 0,01             |                                            |
| ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)                                       | 0,01             |                                            |
| Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat                                                         | 0,01             |                                            |
| ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen           | 0,01             |                                            |
| ZGH91Do Hoogveenbossen                                                                     | 0,01             |                                            |
| Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland                                                       | 0,01             |                                            |
| H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)                                                    | 0,01             |                                            |
| Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied               | 0,01             |                                            |
| Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei                                                  | 0,01             |                                            |
| H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)                                                 | 0,01             |                                            |
| H6410 Blauwgraslanden                                                                      | 0,01             |                                            |
| ZGH6410 Blauwgraslanden                                                                    | 0,01             |                                            |
| ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)                                               | 0,01             |                                            |

## Lingegebied &amp; Diefdijk-Zuid


| Habitatype                                                                                | Hoogste bijdrage | Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen* |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| H9999:70 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische relevante type (H7230). | 0,01             |                                            |
| H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)                                      | 0,01             |                                            |
| H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)                                | 0,01             |                                            |

## Boetelerveld

| Habitatype                                  | Hoogste bijdrage | Bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen* |
|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) | 0,01             |                                            |
| ZGH3130 Zwakgebufferde vennen               | 0,01             |                                            |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen    | 0,01             |                                            |
| H5130 Jeneverbesstruwelen                   | 0,01             |                                            |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                 | 0,01             |                                            |

\* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.


Emissie  
(per bron)  
Situatie 1



Naam  
Locatie (X,Y)  
Uitstoothoogte  
Warmteinhoud  
NH<sub>3</sub>

Stal A  
160576, 468262  
5,5 m  
0,000 MW  
469,30 kg/j


| Dier                                                                              | RAV code        | Omschrijving                                                                          | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
|  | A 1.100         | overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig) | 38            | NH <sub>3</sub> | 13,000                    | <del>494,00 kg/j</del> |
|                                                                                   | PAS 2015.08 -01 | Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar- 5% emissiereductie                   |               | NH <sub>3</sub> |                           | 469,30 kg/j            |



Naam  
Locatie (X,Y)  
Uitstoothoogte  
Warmteinhoud  
NH<sub>3</sub>


Loods  
160552, 468250  
6,3 m  
0,000 MW  
61,75 kg/j

| Dier                                                                                | RAV code        | Omschrijving                                                                          | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
|  | A 1.100         | overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig) | 5             | NH <sub>3</sub> | 13,000                    | <del>65,00 kg/j</del> |
|                                                                                     | PAS 2015.08 -01 | Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar- 5% emissiereductie                   |               | NH <sub>3</sub> |                           | 61,75 kg/j            |




Naam **Stal F**  
 Locatie (X,Y) **160587, 468277**  
 Uitstoothoogte **3,2 m**  
 Warmteinhoud **0,000 MW**  
 NH<sub>3</sub> **47,25 kg/j**

| Dier                                                                              | RAV code | Omschrijving                                                                                                             | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|
|  | E 2.100  | overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-) ouderdieren van legrassen) (Overig) | 150           | NH <sub>3</sub> | 0,315                     | 47,25 kg/j |




Naam **Stal K**  
 Locatie (X,Y) **160605, 468260**  
 Uitstoothoogte **6,3 m**  
 Warmteinhoud **0,000 MW**  
 NH<sub>3</sub> **55,90 kg/j**

| Dier                                                                                | RAV code | Omschrijving                                                                        | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|
|  | A 3.100  | overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)      | 12            | NH <sub>3</sub> | 4,400                     | 52,80 kg/j |
|  | K 3.100  | overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen pony's (3 jaar en ouder)) (Overig) | 1             | NH <sub>3</sub> | 3,100                     | 3,10 kg/j  |




Naam **Stal K iglo's**  
 Locatie (X,Y) **160602, 468268**  
 Uitstoothoogte **2,0 m**  
 Warmteinhoud **0,000 MW**  
 NH<sub>3</sub> **26,40 kg/j**

| Dier                                                                              | RAV code | Omschrijving                                                                         | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|
|  | A 3.100  | overige huisvestingssystemen<br>(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)<br>(Overig) | 6             | NH <sub>3</sub> | 4,400                     | 26,40 kg/j |




Naam **Bron 6**  
 Locatie (X,Y) **160574, 469012**  
 NO<sub>x</sub> **4,44 kg/j**  
 NH<sub>3</sub> **< 1 kg/j**

| Soort     | Voertuig            | Aantal voertuigen | Stof                               | Emissie               |
|-----------|---------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Standaard | Licht verkeer       | 3.440,0 / jaar    | NO <sub>x</sub><br>NH <sub>3</sub> | 1,80 kg/j<br>< 1 kg/j |
| Standaard | Zwaar vrachtverkeer | 362,0 / jaar      | NO <sub>x</sub><br>NH <sub>3</sub> | 2,64 kg/j<br>< 1 kg/j |



Naam  
Bron 7  
Locatie (X,Y)  
160577, 468261  
NOx  
398,40 kg/j  
NH<sub>3</sub>  
< 1 kg/j

| Voertuig                                          | Omschrijving | Brandstof<br>verbruik (l/j) | Stationair<br>bedrijf<br>(uren/j) | Cilinder<br>inhoud (l) | Stof                   | Emissie                 |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Pre-STAGE <= 1980,<br>130 <= kW < 300<br>(Diesel) | tractor 1    | 3.600                       | 0                                 | 2,2                    | NOx<br>NH <sub>3</sub> | 199,20 kg/j<br>< 1 kg/j |
| Pre-STAGE <= 1980,<br>130 <= kW < 300<br>(Diesel) | tractor 2    | 3.600                       | 0                                 | 2,2                    | NOx<br>NH <sub>3</sub> | 199,20 kg/j<br>< 1 kg/j |



Naam  
Bron 8  
Locatie (X,Y)  
160627, 468245  
Uitstoothoogte  
2,0 m  
Warmteinhoud  
0,000 MW  
Temporele variatie  
Continue emissie  
NOx  
1,50 kg/j

## Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

## Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS            versie 2020\_20201216\_c759386971

Database        versie 2020\_20201216\_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020>