

Dunea N.V.
Plein van Verenigde Naties 11
2719 EG Zoetermeer

Gemeente Leiden
Bezoekadres Stadskantoor
Bargelaan 190
Postadres Postbus 9100
2300 PC LEIDEN
Telefoon 14071
Contact <https://gemeente.leiden.nl/contact-en-openingstijden/>
Website www.leiden.nl/gemeente

Datum 21 juni 2021
Ons kenmerk Z/21/3242032
Uw kenmerk 63736
Onderwerp Vervangen waterleidingen Dunea

Contactpersoon Dhr./Mw. Ouwerkerk
Doorkiesnummer 14 071 (keuze 3)
Verzenddatum 21-06-2021

Geachte heer, mevrouw,

Op 26 maart 2021 heb ik uw aanvraag voor Kabels en Leidingen ontvangen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/21/3242032.

Besluit

Naar aanleiding van uw verzoek namens Dunea N.V. , met bovengenoemd kenmerk, tot verkrijging van een vergunning voor het vervangen van waterleidingen, zoals aangeduid op de door u toegestuurde werktekening met kenmerk:63736-001v4 , deel ik u mede dat het college van burgemeester en wethouders hierbij de gevraagde vergunning verleent.

De volgende regelgeving is mede op deze vergunning van toepassing:

- Leidingenverordening gemeente Leiden 2012, hierna te noemen: "Leidingenverordening";
- de meest recente Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Leiden;
- het Handboek Leidingen gemeente Leiden 2012;
- het meest recente Besluit vaststelling tarieven voor schade veroorzaakt door ingraven in verhardingen gemeente Leiden;
- indien in het werkgebied bomen aanwezig zijn moeten de richtlijnen "Boombescherming op bouwlocaties" van de Vereniging Stadswerk Nederland, volgens de bijgevoegde poster, worden gevolgd.

Aan deze vergunning zijn, op grond van artikel 8 Leidingenverordening, onder meer de volgende voorschriften verbonden:

- de werkzaamheden moeten starten binnen 6 maanden na afgifte van de vergunning en worden voltooid binnen 6 maanden na deze start;
- vergunninghouder moet een BEA (boomeffect-analyse) opstellen of gezien het hier een combiwerk betreft, gebruik maken van de BEA opgesteld door Liander. Deze BEA moet voor start werkzaamheden aan de gemeente Leiden worden toegezonden;

- De aangebrachte tijdelijk groeiplaatsverbeteringen moet na verwijdering weer worden teruggebracht incl. de HDPE beplating;
- Er dient een ETW'er op het werk aanwezig te zijn om op de bescherming van de bomen toe te zien;
- De openbare ruimte binnen het werkgebied moet voor en na de werkzaamheden worden geschouwd. Hiervoor kan contact worden opgenomen met dhr. B. Elzinga, tel 0621435095
- Voor en na de werkzaamheden moeten verdichtingsmetingen worden uitgevoerd en aan de gemeente worden toegezonden;
- Vrijkomende materialen moet worden op pallets worden geplaatst en tijdelijk elders in depot worden gezet;
- Het hele werkgebied moet in bouwhekken worden gezet;
- bomen moeten worden beschermd zoals aangegeven op de bomenposten en indien nodig ook tegen uitdroging;
- Voor de werkzaamheden dient een omgevingsmanager ism Liander E/G te worden aangesteld om vragen en eventuele klachten van bewoners en/of bedrijven af te handelen;
- De 2 bijgevoegde revisie tekeningen van verhardingen en groeiplaatsverbeteringen maken onderdeel uit van deze vergunning.

-Werkzaamheden min. 4 weken v.t.v. aanmelden in Moor, aanmelden per fase en/of duidelijke fasering toevoegen.

-Werkzaamheden dienen te zijn afgestemd met projectleider R. Staneke i.v.m. werkzaamheden aanleg stadswarmte.

- De verkeersmaatregelen zoals op tekening 320-02297-01/02/03/04/05 en 06 zijn aangegeven zijn goedgekeurd. De werkzaamheden kunnen echter alleen worden uitgevoerd indien de omleidingsroute Driftstraat, Sumatrastraat en Borneostraat beschikbaar zijn;
- TVM tekeningen 320-02297-04 akkoord. Kan alleen uitgevoerd worden als omleidingsroute Driftstraat beschikbaar is.

Indien niet aan deze voorschriften wordt voldaan zal de vergunning worden ingetrokken, artikel 9 Leidingenverordening.

Voorts attenderen wij u er op dat voordat u start met de uitvoering van de werkzaamheden u:

- minimaal twee weken van tevoren een definitief werkplan ter goedkeuring aan het college van burgemeester en wethouders via Melding.Kabels.en.Lidingen@leiden.nl moet hebben aangeboden, zie ook paragraaf 5.2 Handboek; en
- minimaal vijf werkdagen van te voren de werkzaamheden digitaal moet aanmelden in MOOR via <https://moor.opbrekingen.nl/>.
- Ten minste 1 week voor aanvang van de werkzaamheden moeten bewoners en bedrijven langs het tracé schriftelijk worden geïnformeerd over de start en inhoud van de werkzaamheden. Een kopie van dit schrijven moet voor aanvang van de werkzaamheden als bijlage worden toegevoegd aan de MOOR-melding <https://moor.opbrekingen.nl/>.

Bijgevoegde documenten

De volgende toegevoegde gewaarmerkte stukken maken deel uit van de vergunning:
BijlagenBeschik

Leges

Voor de behandeling van uw aanvraag bent u op grond van de Legesverordening Jaar leges verschuldigd.

Herstelwerkzaamheden openbare ruimte

De herstelwerkzaamheden van de schade veroorzaakt door ingravingen in verhardingen zullen in rekening worden gebracht conform het meest recente Besluit vaststelling tarieven voor schade veroorzaakt door ingravingen in verhardingen gemeente Leiden.

Bezwaar

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

In de linkerbovenhoek van de envelop en brief vermelden: "Bezwaarschrift".

Hoogachtend,

De burgemeester van Leiden,
namens dezen,



A. Barendsen
Teammanager Vergunningen Openbare Ruimte

Nieuw: voor informatie over wegwerkzaamheden klik op  .