

DATUM 22 juni 2021
UW BRIEF VAN 25 februari 2021
UW KENMERK
ONS KENMERK PB2021-0978973
INGEKOMEN NR. PB2021-964792
ONDERWERP Wegenvergunning

CONTACTPERSOON E. Heldens
DOORKIESNUMMER 088 974 33 18
E-MAILADRES E.Heldens@wshd.nl
AANTAL BIJLAGEN 1
OLONUMMER -
DOSSIERNUMMER VTH2021-1805



waterschap
**Hollandse
Delta**

Gemeente Westvoorne
T.a.v. de heer J. Overbeeke
Postbus 550
3235 ZH ROCKANJE

Geachte heer Overbeeke,

Op 25 februari 2021 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het leggen van riolering nabij Korteweg 1 te Rockanje.

Ons besluit

Wij hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning met nummer VTH2021-1805 treft u als bijlage aan.

Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u rekening moet houden kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

Leges

Aan het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn geen leges verbonden.

Opmerkingen


1. Mogelijk heeft u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten.
2. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
3. De in de vergunning omschreven activiteiten vinden geheel of gedeeltelijk plaats op een perceel dat eigendom is van waterschap Hollandse Delta. Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van ons eigendom mogelijk een privaatrechtelijke overeenstemming nodig. Wij wijzen u erop dat aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nadere voorwaarden kunnen worden gesteld. Zonder deze overeenstemming is de uitvoering van de vergunde activiteiten geheel voor eigen risico. U kunt hiervoor een aanvraag doen via aanvraagformulier grondzaken op onze website, www.wshd.nl/grond-kopen-huren-pachten.
4. Voordat u met de graafwerkzaamheden start adviseren wij u zich op de hoogte te stellen van eventueel aanwezige kabels en leidingen ter plaatse van de activiteiten.
5. Wanneer u tijdelijke verkeersmaatregelen moet treffen heeft u toestemming nodig van het waterschap. Het formulier hiervoor kunt u downloaden op onze website, <http://www.wshd.nl>.

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning het dossiernummer te vermelden.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,



E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Afschrift aan:
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne,
gemeente@westvoorne.nl.





waterschap
**Hollandse
Delta**

Wegenvergunning nummer VTH2021-1805

Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 25 februari 2021 een aanvraag ontvangen van Gemeente Westvoorne om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van waterschap Hollandse Delta, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2 van de Keur van waterschap Hollandse Delta aan Gemeente Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH te Rockanje of diens rechtverkrijgende(n) te verlenen voor het leggen van riolering nabij Korteweg 1 te Rockanje;
2. de vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit 1 voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt;
3. de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit 1;
4. de tekening zoals opgenomen in de bijlage 2 deel te laten uitmaken van deze vergunning;
5. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 22 juni 2021

Namens dijkgraaf en heemraden,

P. Schakel
hoofd afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving



Voorschriften

Ten aanzien van aanvang en voltooiing van de activiteiten

1. De aanvang van de activiteiten moet ten minste één week van tevoren worden gemeld bij het waterschapsloket. Tevens moet u een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden doorgegeven. Het waterschapsloket is bereikbaar op telefoonnummer 0900 2005005 (lokaal tarief) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Als ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan, moet dit ten minste één week van tevoren schriftelijk worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam en de weg, als gevolg van de uitvoering van de activiteiten, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de activiteiten voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

4. Tijdens de uitvoering van de activiteiten moet een exemplaar van deze vergunning met bijbehorende bijlagen op de uitvoeringslocatie aanwezig zijn.
5. De activiteiten moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
6. Ten aanzien van de voorschriften is het ter plaatse geldende leggerprofiel maatgevend. Behalve wanneer het oppervlaktewaterlichaam ruimere afmetingen heeft, dan moet van deze ruimere afmetingen worden uitgegaan.
7. Tijdens de uitvoering moeten op eerste aanwijzing van het waterschap in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de lokale waterhuishouding en de verkeersveiligheid te waarborgen.
8. Alle voor de uitvoering van de activiteiten in, langs of over de weg te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van het waterschap en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van de activiteiten waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
9. De lokale waterhuishouding en de verkeersveiligheid mag tijdens de uitvoering van de werken niet onnodig worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.
10. Na uitvoering van de activiteiten moet binnen 2 maanden de revisietekeningen conform het Rijksdriehoeksstelsel digitaal aan het waterschap worden toegezonden.

Ten aanzien van grondroeringen

11. Grondroeringen moeten tot het strikt noodzakelijke worden beperkt. Eventuele nazakkingen of zettingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde activiteiten, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
12. Het is verboden (met uitzondering van de vergunde activiteiten) iets van het waterstaatswerk (waterkering of oppervlaktewaterlichaam) of weg(en) te ontgraven.
13. Grondroeringen moeten op een zodanige wijze worden uitgevoerd, dat de gemaakte taluds niet kunnen afschuiven.
14. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moet mechanisch worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.



Ten aanzien van leidingen

Algemeen

15. De vergunninghouder moet vóór de uitvoering van de werken met andere kabel- en leidingbeheerders overleggen over mogelijke door die beheerders ter plaatse uit te voeren werkzaamheden. Als ter plaatse door hen ook kabels of leidingen zullen worden gelegd moeten de werkzaamheden onderling afgestemd worden en moeten de kabels en leidingen waar mogelijk in één sleuf en in één werkgang worden gelegd.
16. Niet meer in gebruik zijnde leidingen moeten, inclusief alle bijbehorende voorzieningen verwijderd worden uit de weg en oppervlaktewater.
17. De leiding moet het oppervlaktewaterlichaam en de weg haaks kruisen.
18. Boorgaten moeten op ten minste afstand m vanuit de aanliggende kant van de wegverharding liggen.
19. Ingravingen mogen in geen geval dieper plaatsvinden dan tot 0,10 m beneden de onderkant van de leiding.
20. In oppervlaktewaterlichamen aan te brengen markeringen voor de leiding moeten in overleg met het waterschap worden geplaatst.
21. Tijdens de werkzaamheden mag geen boorvloeistof (bentoniet of mud) in het oppervlaktewaterlichamen terecht komen. Vergunninghouder moet in overleg met- en op aanwijzing van het waterschap alle mogelijke maatregelen te nemen om verspreiding van bentoniet in het oppervlaktewater als gevolg van calamiteiten en/of blow-outs te voorkomen.

Ten aanzien van leidingen in en nabij wegen

22. De kruising van verharding moet sleufloos worden uitgevoerd op een diepte van ten minste 1,25 m onder de bovenzijde van de wegverharding, zodanig dat geen schade kan ontstaan aan het wegdek en de naastgelegen bermen, trottoirs of fietspaden.
23. Het werkerrein, en het hierop geplaatste materiaal en materieel, mag geen gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid.
24. De sleuf voor het aanleggen van de leiding moet ten minste 1,00 m uit de aanliggende kant van de wegverharding worden gegraven.
25. Het start- en ontvangstgat ten behoeve van het maken van de persing of boring moet ten minste 1,00 m uit de aanliggende kant van de wegverharding worden gegraven.
26. Pers- of boorgaten mogen geen grotere doorsnede verkrijgen dan de uitwendige doorsnede van de door te persen buizen.

Ten aanzien van opbreken wegverhardingen

27. Langs wegen mag de uit te graven grond niet op de wegverharding of de bermen binnen 1,00 m uit de kant van de wegverharding worden opgeslagen.
28. Bevroren grond mag niet worden verwerkt in de aanvulling.
29. De verdichting van de aanvulling moet gelijkwaardig zijn aan de verdichting die is gemeten voorafgaande aan het graven.
30. Tot het (tijdelijk) herstellen van een bestrating behoort ook het toepassen van het benodigde straat- en afstrooizand.
31. De aannemer moet het eerste herstel van gesloten verhardingen met behulp van een tijdelijke elementenverharding uitvoeren.
32. De elementenverharding moet de sleuf goed gesloten afdichten.



33. Afhankelijk van de situatie moet de elementenverharding licht bollend of vlak worden aangebracht. Voorwaarde daarvoor is dat de tijdelijke verharding geen trilling- of geluidsoverlast veroorzaakt.
34. Tot aan het definitieve herstel door het waterschap moet de vergunninghouder zo nodig de elementenverharding opnieuw licht bollend of vlak maken.
35. Het definitieve herstel van de wegopbreking(en) inclusief zaagsneden geschiedt door het waterschap op kosten van de vergunninghouder conform de beleidsnota Wegen.

Ten aanzien van leidingen in en/of nabij oppervlaktewaterlichamen

36. De sleuf voor het leggen van de leiding in paralleligging aan het oppervlaktewaterlichaam moet ten minste 0,50 m uit de insteek worden gegraven.
37. De leiding moet onder de taluds en de slootbodem een dekking hebben van minimaal 1,50 m bij hoofdwatgangen en minimaal 1,00 m bij alle andere oppervlaktewaterlichamen.

Duikerkruisingen

38. Kruisingen van duiker moeten zodanig worden uitgevoerd, dat de afstand tussen de leiding en de bovenkant van de duiker minimaal 0,30 m bedraagt.
39. Als de gronddekking onvoldoende is om de leiding boven de duiker te leggen, moeten deze onder de duiker worden gelegd.
40. De leiding moeten onder de duiker een dekking hebben van minimaal 1,50 m ten opzichte van het leggerprofiel van de aansluitende oppervlaktewaterlichaam.

Ten aanzien van afwerking

41. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding moet in de oorspronkelijke staat hersteld worden.
42. Het afstromende hemelwater moet naar het oppervlaktewater worden afgevoerd, dit afstromende water mag geen uitspoeling van de taluds ten gevolge hebben.
43. De vergunninghouder is tijdens en na afloop van de activiteiten verantwoordelijk voor het schoonhouden van de weg en het bijbehorende wegmeubilair.



Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvrager wil een nieuwbouwwoning aansluiten op het riool. Hiervoor vinden (graaf)werkzaamheden plaats in en nabij een weg en oppervlaktewater.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het:

- verwijderen van wegverharding
- graven van een sleuf
- leggen van riolering
- realiseren van een pompput
- uitvoeren van een boring
- dichten van een sleug
- aanbrengen van verharding

De activiteiten vinden plaats in en nabij oppervlaktewaterlichamen H15895 en H10082. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn hoofdwatergangen volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De activiteiten vinden plaats in en nabij de Korteweg, die als erftoegangsweg type II in beheer en onderhoud is bij waterschap Hollandse Delta.

Voor de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage 1.

Procedure

De aanvraag is op 25 februari 2021 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer PB2021-964792.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier
- overzichtstekening, zonder nummer, zonder datum

De aanvrager is bij e-mail, op 15 april 2021 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevat om in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden aan de aanvraag toe te voegen.

De volgende ontbrekende gegevens zijn op 9 april 2021 ontvangen en geregistreerd:

- motivering opbreken wegverharding

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet en de Keur van waterschap Hollandse Delta. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid. Dit is uitgewerkt in aanvullende regelgeving, water-, wegen- en beheersplannen en beleidsregels.

Overwegingen watersysteembeheer

Een leiding wordt gelegd in open ontgraving en geboord in en nabij een hoofdwatergang en een duiker.

Constructie en uitvoering

De leiding wordt deels gelegd in open ontgraving en deels geboord. Het totale tracé is ca. 40 m lang. Voor het leggen van de leiding in open ontgraving wordt een sleuf gegraven van ca. 0,60 m breed en 0,60 m diep. De Korteweg wordt gekruist door middel van een boring van ca. 12 m. De werkzaamheden vinden plaats buiten het stroomprofiel van de wegsloot.



Ten aanzien van het lokale watersysteem

De watergangen zijn onderdeel van de lokale waterhuishouding en hebben als functie om hemel- en grondwater af te voeren, te bergen en een (ecologische)verbinding te vormen met aangrenzende oppervlaktewateren. In de volgende paragrafen wordt verder ingegaan op de invloed van de werken op het functioneren van het lokale watersysteem.

Doorstroming

Wijzigingen aan het doorstroomprofiel hebben mogelijk negatieve gevolgen voor het functioneren van het lokale watersysteem. De leiding wordt buiten het doorstroomprofiel van de hoofdwatergang aangelegd. Hierdoor blijft de huidige doorstroomprofiel in stand. Na de aanleg wordt het oppervlak en eventueel het profiel van de hoofdwatergangen hersteld naar de oorspronkelijke situatie. Met de voorgenomen maatregelen zal het functioneren van de lokale waterhuishouding in de definitieve situatie niet negatief worden beïnvloed.

Waterkwaliteit en ecologie

Door het aanbrengen van werken en het uitvoeren van werkzaamheden mag de (ecologische) waterkwaliteit in oppervlaktewaterlichamen niet blijvend verslechteren. Ten tijde van het uitvoeren van de werkzaamheden zal er een kortstondige verstoring zijn als gevolg van (graaf)werkzaamheden, maar in de definitieve situatie worden de werken niet van blijvende negatieve invloed geacht. Dit heeft tot gevolg dat hiervoor geen aanvullende eisen worden gesteld.

Beheer en onderhoud

Het waterschap is als beheerder van watersystemen verantwoordelijk voor het in stand houden van de doorstroming. De werkzaamheden vinden plaats buiten de doorstroomprofielen van het lokale watersysteem. Na het afronden van de werkzaamheden wordt het oppervlak hersteld naar de oorspronkelijke situatie. Er worden verder geen bovengrondse objecten aangebracht. Hiermee blijft de bereikbaarheid van het lokale watersysteem gehandhaafd.

Overwegingen wegbeheer

Het tracé van de nieuwe leiding kruist de Korteweg door middel van een boring en een uitweg in open ontgraving. De Korteweg is in beheer van het waterschap Hollandse Delta. Wijzigingen aan de wegverharding hebben mogelijk een afname van de verkeersveiligheid als gevolg. Zo kunnen er oneffenheden in de weg ontstaan als gevolg van zetting. Hier wordt in de volgende paragraaf verder op ingegaan.

Het kruisen van de uitweg door middel van een boring brengt risico's met zich mee gezien de ligging van diverse andere tracés. Daarom is gekozen om hier de leiding in open ontgraving aan te brengen en de wegverharding open te breken. Na de werkzaamheden wordt het oppervlakte tijdelijk hersteld met elementenverharding met een lichte bolling. Hierdoor wordt rekening gehouden met eventuele zetting. Naderhand wordt de wegverharding hersteld naar de oorspronkelijke situatie door het waterschap Hollandse Delta als wegbeheerder van de Korteweg. Door de aanvrager is voldoende gemotiveerd waarom gekozen is voor het leggen van de leiding in open ontgraving. Met de genomen maatregelen blijft de verkeersveiligheid van de weggebruikers en de constructie van de weg voldoende geborgd.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het water- en wegbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Dijkgraaf en heemraden wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van een spoedeisend belang op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of waterschap Hollandse Delta ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als het vergunningplichtige werk in andere handen overgaat – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden gemeld bij dijkgraaf en heemraden waterschap Hollandse Delta. De melding moet worden gedaan binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden.
4. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.



BIJLAGE 1 Locatie




Locatie: Korteweg 1 te Rockanje



BIJLAGE 2 Tekening

De volgende tekeningen maken deel uit van de vergunning van waterschap Hollandse Delta met nummer VTH2021-1805:

- overzichtstekening, zonder nummer, zonder datum



13

B 1778

nieuwe pompput

nieuwe riolering

B 1143

nieuwe
rioolleiding
B 1582

- Bestaande put in de berm.
- Hierop aansluiten.

B 929

onv

.30

-1.10

-1.10

ø250

Kortweg

ø250

grs

grs

grs

grs

oer

grs

grs

