

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3568751
Aanvraagnaam	Aanvraag deelvergunning Dupont Dordrecht
Uw referentiecode	Dupont kenmerk 18-201
Ingediend op	03-04-2018
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	DuPont is reeds lange tijd, een halve eeuw, op deze locatie aan de Baanhoekweg in Dordrecht aanwezig. In 2015 is de locatie gesplitst, waarbij een aantal onderdelen zijn overgegaan naar Chemours Netherlands B.V. Recent hebben beide bedrijven met het bevoegd gezag afgesproken om de huidige gezamenlijke omgevingsvergunning voor de activiteit milieu te splitsen in twee separate vergunningen. Deze aanvraag geeft invulling aan deze afspraak.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Enkele ontbrekende stukken zullen later toegevoegd worden zoals MSDS
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Voor andere ontbrekende stukken waarvoor geen bijlage worden ingediend zal een verklaring worden gegeven.
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Dordrecht
Bezoekadres:	Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht
Postadres:	Postbus 8 3300 AA Dordrecht
Telefoonnummer:	14078
E-mailadres:	gemeentebestuur@dordrecht.nl
Website:	www.dordrecht.nl
Contactpersoon:	Klantcontactcentrum gemeente Dordrecht

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	60725400
Vestigingsnummer	000029894824
Statutaire naam	Du Pont de Nemours (Nederland) B.V
Handelsnaam	Du Pont de Nemours (Nederland)

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	W
Voorvoegsels	-
Achternaam	Stok
Functie	Milieu coordinator

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	3313LA
Huisnummer	22
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Baanhoekweg
Woonplaats	Dordrecht

4 Correspondentieadres

Postbus	145
Postcode	3300AC
Plaats	Dordrecht

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---

Locatie

1 Adres

Postcode	3313LA
Huisnummer	22
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Baanhoekweg
Plaatsnaam	Dordrecht
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Zie 1.1 Aanleiding van deze aanvraag
----------------------------------	--------------------------------------

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- ☒ Bestemmingsplan
- ☐ Beheersverordening
- ☐ Exploitatieplan
- ☐ Regels op grond van de provinciale verordening
- ☐ Regels op grond van een AMvB
- ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

Zie 1.2 Soort aanvraag en inrichting.

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Zie 1.2 Soort aanvraag en inrichting.

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Zie 1.2 Soort aanvraag en inrichting.

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

Zie 1.2 Soort aanvraag en inrichting.

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- | | |
|---|---|
| Wat is de naam van de inrichting? | Du Pont de Nemours (Nederland) |
| Wat is de aard van de inrichting? | Productie van andere anorganische basis chemicalien. |
| Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd? | ☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd |
| Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? | Zie Bijlage |
| Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? | Zie Bijlage |
| Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. | Zie Bijlage |
| Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Geef een korte beschrijving van de aard en het doel van de proefneming. | Zie Bijlage |
| Wat is de duur van de proefneming? | Zie Bijlage |
| Wat is de voorgenomen aanvangsdatum van de proefneming? | Zie Bijlage |
| Wat zijn de verwachte milieugevolgen en milieurisico's van de proefneming? | Zie Bijlage |
| Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken. | Zie Bijlage |

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering? Zie Bijlage

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed? Zie Bijlage

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? Zie Bijlage

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☐ Ja
☒ Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?

☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? Zie Bijlage

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 1

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt. Zie Bijlage

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd. Zie Bijlage

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Zie Bijlage

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Zie Bijlage

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☒ Ja
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

☒ Ja
☐ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

21.6

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

1

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

☒ Ja
☐ Nee
☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

☒ Ja
☐ Nee

Volgens welke norm is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

☒ NEN-EN-ISO 14001
☐ EMAS

Wanneer is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

01-08-1997

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

Zie Bijlage (pva nulsituatie)

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

- ☒ Ja
☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Zie Bijlage

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
☐ Draagbare blusmiddelen
☐ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☐ Mobiele blusmiddelen
☒ Anders

Welke andere brandblusmiddelen gebruikt u?

Zie Bijlage

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel personeelsleden maken deel uit van de bedrijfsbrandweer?

88

Welk materieel heeft de bedrijfsbrandweer tot haar beschikking?

Zie Bijlage

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
☒ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem (infiltratie)
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater
☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
☐ Lozing via hemelwaterriool
☐ Anders

Welk afvalwater loost u?

☐ Procesafvalwater
☐ Koelwater
☐ Ketelspuiwater
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
☐ Laboratoriumafvalwater
☐ Spoelwater ontijzering
☐ Niet-verontreinigd hemelwater
☐ Verontreinigd hemelwater
☐ Huishoudelijk afvalwater
☒ Overig afvalwater

Welke andere afvalwaterstromen worden geloosd? Zie Bijlage

Wordt de afvalwaterstroom continu of discontinu geloosd?

☒ Continue lozing
☐ Discontinue lozing

Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd? 1

Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd? 1

Zijn er andere bedrijven op de bedrijfsriolering aangesloten?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er andere woningen op de bedrijfsriolering aangesloten?

☐ Ja
☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

☐ Ja
☒ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?

☐ Ja
☒ Nee

Is de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater van het vuilwaterriool al gerealiseerd?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf hoe het afgekoppelde niet-verontreinigd hemelwater binnen uw inrichting nu wordt verwijderd. Zie Bijlage

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?

☒ Ja
☐ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?

☒ Ja
☐ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie Bijlage

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtemissieonderzoek opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☒ Ja ☐ Nee

Is de warmte-emissie bekend? ☐ Ja ☒ Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☒ Ja ☐ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☒ Ja ☐ Nee

Beschrijf de diffuse emissies van Vluchtige Organische stoffen (VOS). Zie Bijlage

Beschrijf de installatie(s) en/of activiteiten, waarbij de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen ontstaan. Zie Bijlage

Hoeveel kg Vluchtige Organische Stoffen worden er per jaar verbruikt? 1

Beschrijf de procesgeïntegreerde of brongerichte maatregelen die worden genomen om de emissies van Vluchtige Organische Stoffen te beperken. Zie Bijlage

Zijn er andere diffuse emissies? ☒ Ja ☐ Nee

Beschrijf de andere diffuse emissies. Zie Bijlage

Beschrijf de bron waarbij de diffuse emissies ontstaan. Zie Bijlage

Beschrijf de maatregelen die worden genomen om de emissies te beperken. Zie Bijlage

- Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
 - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
 - Installatie voor de productie van asfalt
 - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
 - Op- en overslag van benzine

☒ Ja
☐ Nee

Welke paragraaf is van toepassing? Zie Bijlage

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

☐ Ja
☒ Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 1

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m³ per jaar? 1

Doet uw inrichting mee aan de CO₂- emissiehandel?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☒ Ja
☐ Nee
- Valt uw inrichting onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) 2015? ☒ Ja
☐ Nee
- Hebt u een hogedrempelinrichting zoals bedoeld in het Besluit risico's zware ongevallen 2015? ☒ Ja
☐ Nee
- Wat is de afstand van de inrichting tot een waardevol of bijzonder kwetsbaar natuurgebied in km? 1
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja
☐ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja
☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☒ Ja
☐ Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☐ Ja
☒ Nee
- Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja
☒ Nee

20 Geur

- Is er sprake van geuremissie? ☒ Ja
☐ Nee
- Kan de geuremissie leiden tot geurhinder? ☒ Ja
☐ Nee
- Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065? ☒ Ja
☐ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☒ Ja
☐ Nee
- Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.
- Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing? Zie Bijlage

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.

Zie Bijlage

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

22 Kunststof en/of rubber

Wat bewerkt en/of verwerkt u?

- ☒ Kunststof
☐ Rubber

Welke kunststofverwerkings- of -bewerkingsactiviteiten voert u uit?

- ☒ Extrusie
☐ spuitgieten
☐ Thermovormen
☐ Kalanderen
☐ Strijken
☐ Coaten
☐ Gieten
☐ Harsen
☐ Expanderen
☐ Verspanen
☐ Draaien
☐ Boren
☐ Frezen
☐ Zagen
☐ Snijden
☐ Stansen
☐ Tappen
☐ Slijpen
☐ Polijsten
☐ Lijmen
☐ Reinigen
☐ Anders

Welke installatie(s) gebruikt u hiervoor?

Zie Bijlage

Wat is de productie- of verwerkingscapaciteit in ton per jaar?

1

23 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn?

- ☒ Ja
☐ Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?

- ☒ Opslagkast
- ☐ Inpandige opslag minder dan 10 ton
- ☒ Uitpandige opslag minder dan 10 ton
- ☐ Opslagplaats meer dan 10 ton
- ☐ Tijdelijke opslag
- ☐ Opslag lege, gereinigde verpakkingen
- ☐ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
- ☐ Opslag organische peroxiden

Zijn er op een verdieping meer dan twee opslagkasten per brandcompartiment?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Beschrijf de getroffen brandveiligheidsmaatregelen met betrekking tot de opslag op een verdieping.

Zie Bijlage

Is een vatenvulinrichting aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Is er een installatiecertificaat aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Fakkelinstallatie

Worden er één of meerdere fakkelinstallaties gebruikt?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Worden er één of meerdere fakkelgasterugwininstallaties gebruikt?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

26 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden toegepast?

- ☐ CFK
- ☒ HCFK
- ☐ HFK
- ☐ HCFK/HFK
- ☐ Ethaan
- ☐ Propaan
- ☐ Isobutaan
- ☐ Ammoniak
- ☐ CO2
- ☐ Anders

Is er binnen de inrichting een opslagplaats voor CKFS's/HCFK's/HFK's?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

27 Procesindustrie

Beschrijf kort welke producten uw bedrijf maakt. Zie Bijlage

28 Laboratorium

Worden er genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) gebruikt in het laboratorium / in één van de laboratoria? ☐ Ja ☒ Nee

Worden er radioactieve bronnen in het laboratorium gebruikt? ☒ Ja ☐ Nee

Omschrijf het gebruik van de radioactieve bronnen. CT scan

Zijn er zuurkasten aanwezig? ☒ Ja ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wabo	Revisievergunning	03-10-2013	2013023603	Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid	

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
13 Overzicht afvalwaterstromen					

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Overig afvalwater	Zie Bijlage	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Zie Bijlage

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze	Samenstelling afvalwaterstroom	Gemiddelde vervuilingswaarde (v.e.)
1	Debietmeting	-	Zie Bijlage	Ja	1

Maximale vervuilingswaarde (v.e.)
1

Tabellen

Revisie			
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)			
15 Overzicht warmte-emissie			
Uittreesnelheid afgas (m/s)		Afgastemperatuur (°C)	Diameter schoorsteen (cm)
1		1	1

Tabellen

Revisie						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
15 Overzicht meet- en registratiesysteem						

Naam emissiebron	Overzicht gemeten stoffen	Bepaling emissiegegevens	Meetmethode	Meetnorm	Meetfrequentie
Zie Bijlage	Zie Bijlage	Metingen, Berekeningen	Zie Bijlage	Zie Bijlage	Zie Bijlage

Hulpmiddelen	Beschrijving berekeningen	Registratiewijze	Kwaliteitsborging
Zie Bijlage	Zie Bijlage	Zie Bijlage	Zie Bijlage

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie				
Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven	
Zie Bijlage	Zie Bijlage	Nee		

Tabellen

Revisie			
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)			
28 Overzicht laboratoria			
Naam	Onderzoek	Toestellen	
Zie Bijlage	Zie Bijlage	Zie Bijlage	

Tabellen

Revisie		
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)		
28 Overzicht zuurkasten		
Naam	Afzuigsysteem	
Zie Bijlage	Centraal afzuigsysteem	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
ge_la_Plattegrondtekening_inrichting_pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage Ia Plattegrondtekening inrichting.pdf	Plattegrond Milieu	2018-04-03	In behandeling
8-201_Bijlage_Ib_Details_hoofdgebouw_pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage Ib Details hoofdgebouw.pdf	Anders	2018-04-03	In behandeling
etails_hoofdgebouw_eerste_verdieping_pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage Ic Details hoofdgebouw eerste verdieping.pdf	Anders	2018-04-03	In behandeling
etails_hoofdgebouw_tweede_verdieping_pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage Id Details hoofdgebouw tweede verdieping.pdf	Anders	2018-04-03	In behandeling
_kenmerk_18-201_Bijlage_Ie_Riolering_pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage Ie Riolering.pdf	Gegevens afvalwater	2018-04-03	In behandeling
1_Bijlage_If_PGS15_Opslag_Gasflessen_pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage If PGS15 Opslag_Gasflessen.pdf	Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking	2018-04-03	In behandeling
_kenmerk_18-201_Bijlage_II_BBT_toets_pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage II BBT toets.pdf	Gegevens BBT	2018-04-03	In behandeling
age_VIII_Akoestisch_onderzoek_DuPont_pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage VIII Akoestisch onderzoek DuPont.pdf	Gegevens geluid en trillingen	2018-04-03	In behandeling
_van_aanpak_nulsituatie_bodem_DuPont_PDF	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage XI Plan van aanpak nulsituatie bodem DuPont.PDF	Gegevens bodem	2018-04-03	In behandeling
zicht_emissiepunten_lucht_DFA_en_ECP_pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage IX Overzicht emissiepunten lucht DFA en ECP.pdf	Gegevens lucht	2018-04-03	In behandeling
ntegraal_Plan_Brandveiligheid_DuPont_pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage XVI Integraal Plan Brandveiligheid DuPont.pdf	Gegevens externe veiligheid	2018-04-03	In behandeling
XIII_Onderzoek_formaldehyde_emissies_pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage XIII Onderzoek	Anders	2018-04-03	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
	formaldehyde emissies.pdf			
ng_aanvraag_revisie-vergunning_DuPont.pdf	Dupont kenmerk 18-201 Toelichting aanvraag revisievergunning DuPont.pdf	Anders	2018-04-03	In behandeling
rk_18-201_Bijlage_X-VIII_Stoffenlijst.pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage XVIII Stoffenlijst.pdf	Anders	2018-04-03	In behandeling
e_Overstroming_-_Aardbevingen_DuPont.pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage IIIg VR Deel 3 Risico Evaluatie Overstroming - Aardbevingen_DuPont-.pdf	Gegevens externe veiligheid	2018-04-03	In behandeling
-201_Bijlage_IIIg_VR_Deel_3_MRA_2018.pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage IIIg VR Deel 3 MRA 2018.pdf	Gegevens externe veiligheid	2018-04-03	In behandeling
age_IIIb_VR_Deel_2_-_2018_DuPont_final.pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage IIIb VR Deel 2 2018 DuPont_final.pdf	Gegevens externe veiligheid	2018-04-03	In behandeling
ge_IIIc_VR_Deel_3_Brandweerapportage.pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage IIIc VR Deel 3 Brandweerapportage.pdf	Gegevens externe veiligheid	2018-04-03	In behandeling
_Bijlage_IIIh_VR_Kennisgeving_DuPont.pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage IIIh VR Kennisgeving DuPont.pdf	Gegevens externe veiligheid	2018-04-03	In behandeling
merk_18-201_Bijlage-XIX_ABM_gegevens.pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage XIX ABM gegevens.pdf	Gegevens afvalwater	2018-04-03	In behandeling
atie_ten_behoeve_van_Rampbestrijding.pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage IIId VR Deel 3 Informatie ten behoeve van Rampbestrijding.pdf	Gegevens externe veiligheid	2018-04-03	In behandeling
jlage_IVa_Emissiepunten_DCA_en_forma.pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage IVa Emissiepunten DCA en forma.pdf	Gegevens lucht	2018-04-03	In behandeling
18-201_Bijlage_IVb_Emissiepunten_DFA.pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage IVb Emissiepunten DFA.pdf	Gegevens lucht	2018-04-03	In behandeling
8-201_Bijlage_IVc_Emissie_punten_ECP.pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage IVc Emissie punten ECP.pdf	Gegevens lucht	2018-04-03	In behandeling
18-201_Bijlage_IVd_Emissie_punten_WT.pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage IVd Emissie punten WT.pdf	Gegevens lucht	2018-04-03	In behandeling
e_VI_Compliance_voorschriften_PGS_29.pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage VI Compliance voorschriften PGS 29.pdf	Gegevens vloeistoffen in tanks	2018-04-03	In behandeling
Bijlage_VII_Luchtkwaliteitsonderzoek.pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage VII Luchtkwaliteitsonderzoek-.pdf	Gegevens lucht	2018-04-03	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
nmerk_18-201_Bijlage_X_Geuronderzoek_pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage X Geuronderzoek.pdf	Gegevens geur	2018-04-03	In behandeling
erk_18-201_Bijlage_V_Overzicht_tanks_pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage V Overzicht tanks.pdf	Anders	2018-04-03	In behandeling
lage_XXII_Goede_ruimtelijke_ordering_pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage XXII Goede ruimtelijke ordening.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	2018-04-03	In behandeling
rk_18-201_Bijlage_III_VR_Deel_3_QRA_pdf	Dupont kenmerk 18-201 Bijlage III VR Deel 3 QRA.pdf	Gegevens externe veiligheid	2018-04-03	In behandeling
merk_18-201_-Bijlage_III_VR_Bijlagen_pdf	Dupont kenmerk 18-201 -Bijlage III VR Bijlagen.pdf	Gegevens externe veiligheid Plattegrond Milieu	2018-04-03	In behandeling