

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6118801
Aanvraagnaam	Tjaden B.V.
Uw referentiecode	210250

Ingediend op	28-05-2021
Soort procedure	Onbekend

Projectomschrijving	Ten behoeve van de realisatie van kavel 6B1 in de Sluisbuurt aan de Zuiderzeeweg te Amsterdam, dient grondwater te worden onttrokken. Het bemalingswater zal via een lozingspunt (zandvang en watermeter) geloosd worden op het naast gelegen oppervlaktewater.
---------------------	---

Opmerking	Voor het verlagen van de grondwaterstand wordt horizontale drainbemaling toegepast door middel van, tijdens het ontgraven van de bouwput vanuit het maaiveld in te frezen drainage. De drainbemaling wordt machinaal aangelegd door de bronbemaler gedurende ontgravingswerkzaamheden met toevoeging van drainzand. De drains (Ø80mm) worden langs de omtrek van de bouwput geplaatst en zal op een diepte van max. -4,8m maaiveld (-2,50m NAP) worden aangebracht.
-----------	---

Gefaseerd	Nee
-----------	-----

Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
---------------------------------	----

Bijlagen die later komen	-
--------------------------	---

Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
------------------------------	---

Bevoegd gezag

Naam:	WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
-------	--------------------------------

Postadres:	Waternet, Afdeling KMR/VTH, Antwoordnummer 39219, 1090 VC Amsterdam
------------	---

Telefoonnummer:	0900 93 94
-----------------	------------

E-mailadres:	infopuntwater@waternet.nl
--------------	---------------------------

Website:	http://www.waternet.nl/vergunningen
----------	---

Bereikbaar op:	van 8.00 tot 18.00 uur
----------------	------------------------

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

- Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl.

lozingsvoorziening)

- Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Bijlagen



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	54206669
Vestigingsnummer	000024008230
(Statutaire) naam	J.P. van Eesteren B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	T
Voorvoegsels	-
Achternaam	van Dongen
Functie	Projectleider

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	2803MC
Huisnummer	16
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hanzeweg
Woonplaats	Gouda

4 Correspondentieadres

Adres	Hanzeweg 16 2803MC Gouda
-------	-----------------------------

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	34057287
Vestigingsnummer	000018758436
(Statutaire) naam	Tjaden B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	C
Voorvoegsels	-
Achternaam	Schulze
Functie	Projectleider

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	2995BE
Huisnummer	16
Huisletter	A
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Industrieweg
Woonplaats	Heerjansdam

4 Correspondentieadres

Adres	Industrieweg 16A 2995BE Heerjansdam
-------	--

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---



Locatie

1 Adres

Postcode	1095KN
Huisnummer	80
Huisletter	A
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Zuider IJdijk
Plaatsnaam	Amsterdam

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja
	☒ Nee

3 Aanvulling locatieaanduiding

Coördinatenstelsel	☒ RD ☐ ETRS89 / WGS84 ☐ Kilometerraai
X-coördinaat	125959
Y-coördinaat	487683

4 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	De locatie van de werkzaamheden vindt plaats aan de Zuider IJdijk 80A en Zuiderzeeweg, 1095KN in de Sluisbuurt te Amsterdam.
----------------------------------	--

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

1 Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

- | | |
|--|---|
| Welke activiteit wilt u uitvoeren? | ☐ Realiseren van een open bodemenergiesysteem
☒ Onttrekken van grondwater
☐ Infiltreren van water |
| Wilt u een bestaande vergunning wijzigen? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Wat is de begindatum van deze activiteit? | 14-03-2022 |
| Geef eventueel een toelichting op de begindatum. | Start bemaling |
| Wat is de einddatum van deze activiteit? | 10-10-2022 |
| Geef eventueel een toelichting op de einddatum. | Eind bemaling |
| Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren. | Bouwput bemaling ten behoeve van de realisatie van kavel 6B1 in de Sluisbuurt aan de Zuiderzeeweg te Amsterdam |
| Waarom wilt u de activiteit uitvoeren? | Droge houden van de bouwput. |
| Worden er mechanische bodemboringen toegepast? | ☐ Ja
☒ Nee |

2 Onttrekken van grondwater

- | | |
|---|---|
| Waarvoor wilt u grondwater onttrekken? | ☐ Industriële toepassing van meer dan 150.000 m3 per jaar
☐ Industriële toepassing van minder dan 150.000 m3 per jaar
☐ Openbare drinkwatervoorziening
☐ Open bodemenergiesysteem
☐ Drinkwater vee
☒ Bronbemaling
☐ Bodem- en/of grondwatersanering
☐ Beregening
☐ Anders |
| In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te onttrekken hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven. | ☒ m3
☐ l |
| Hoeveel water wilt u maximaal per uur onttrekken in de door u opgegeven eenheid? | 45 |

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per etmaal?	1080
Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per maand?	14630
Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per kwartaal?	43890
Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per jaar?	83580
Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal onttrekken?	83580
Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?	☒ Lozen in een oppervlaktewaterlichaam ☐ Lozen in een vuilwaterriool ☐ Lozen in een schoonwaterriool ☐ Terugbrengen in de bodem of het grondwater ☐ Lozen op de bodem ☐ Anders

3 Waterschapsspecifieke vragen

Afwijkend factuuradres	JP van Eesteren B.V. Hanzeweg 16, 2803 MC Gouda Postbus 8, 2800 AA Gouda
------------------------	--

Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)

1 Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Wat gaat u met betrekking tot het oppervlaktewaterlichaam doen?	☒ Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam ☐ Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam
Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?	☐ Ja ☒ Nee
Wat is de begindatum van deze activiteit?	14-03-2022
Geef eventueel een toelichting op de begindatum.	Start lozing
Wat is de einddatum van deze activiteit?	10-10-2022
Geef eventueel een toelichting op de einddatum.	Eind lozing
Wat is de naam van het oppervlaktewaterlichaam waarin water wordt gebracht of waaraan water wordt onttrokken?	Sloot naast Zuiderzeeweg te Amsterdam
Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.	Bouwput bemaling ten behoeve van de realisatie van kavel 6B1 in de Sluisbuurt aan de Zuiderzeeweg te Amsterdam
Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?	Droge houden van de bouwput daarna lozen van het bemalingswater op het oppervlaktewater maximaal 45m3/ uur.

2 Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen

Wat is de noodzaak om water in een oppervlaktewaterlichaam te brengen?	Zie bijlagen bemalingsadvies & bemalingsplan
Hoe worden de geloosde hoeveelheden water vastgesteld?	☒ Debietmeting ☐ Pompcapaciteit x draaiuren ☐ Schatting ☐ Anders

Tabellen

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken
Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
Onttrekkingsputten

Putnummer	Nieuw/bestaand	Diameter (cm)	Lengte (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
put 1	Nieuw	5	100	180	280

Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	RD X-coördinaat	RD Y-coördinaat
-400	-500	240000	45000	125959	487683

Tabellen

Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)

Overzicht uitstroomvoorzieningen

Naam uitstroomvoorziening	Pompcapaciteit-eenheid	Pompcapaciteit (m3/uur of l/h)	Vorm uitstroomvoorziening	Lengte uitstroomvoorziening (cm)	Breedte uitstroomvoorziening (cm)
Lozingspunt 1 (zie het bemalingsplan)	m3/h	45	Rond	200	-

Hoogte uitstroomvoorziening (cm)	Diameter uitstroomvoorziening (cm)	Diepte uitstroomvoorziening t.o.v. maaiveld (cm)	Afstand tot de oever (m)	Variatie per seizoen	Maximaal lozen (m3/uur)
-	16	100	100	Omvang is gehele jaar gelijk	45

Lozing voorjaar (m3/uur)	Lozing zomer (m3/uur)	Lozing najaar (m3/uur)	Lozing winter (m3/uur)
-	-	-	-



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
dvies_Sluisbuurt_kavel_6B1_Amsterdam_pdf	NT20315f1 Bemalingsadvies Sluisbuurt kavel 6B1 Amsterdam.pdf	Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken Gegevens water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam Situatietekening, kaart of foto	28-05-2021	In behandeling
buurt_te_Amsterdam_rev__B_27-05-2021_pdf	Bemalingsplan Kavel 6B1 Sluisbuurt te Amsterdam rev. B 27-05-2021.pdf	Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken Gegevens water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam Situatietekening, kaart of foto	28-05-2021	In behandeling