

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING MILIEUNEUTRAAL VERANDEREN

BESLUIT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2.1 EERSTE LID ONDER e EN ARTIKEL
3.10 LID 3 VAN DE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Naam bedrijf: Koninklijke Ten Cate B.V.
Adres locatie: G. van der Muelenweg 3 te Nijverdal
Datum besluit: 29 juni 2021
Zaaknummer: Z2021-ODT-017133

OD Twente
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
Postbus 499
7600 AL Almelo

KVK 71101241
BTW NL858579509B01
IBAN NL48 BNGH 028 5175
416
BIC BNGHNL2G

Inhoud

1. Besluit.....	3
1.1 Onderwerp.....	3
1.2 Besluit.....	3
1.3 Ondertekening	3
1.4 Rechtsmiddelen	4
2. Voorschriften	5
2.1 Opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen	5
3. Procedurele overwegingen	6
3.1 Gegevens aanvrager	6
3.2 Projectbeschrijving.....	6
3.3 Huidige vergunnings situatie.....	6
3.4 Bevoegd gezag.....	7
3.5 Beoordeling van de aanvraag	7
3.6 Procedure	7
3.7 Advies.....	7
4. Inhoudelijke overwegingen Milieu	8
4.1 Algemeen	8
4.2 Toetsing.....	8
4.3 Conclusie.....	9

1. Besluit

1.1 Onderwerp

Op 17 mei 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Simons Milieu- en Veiligheidsadvies als gemachtigde namens Koninklijke Ten Cate BV. Het betreft een aanvraag voor een omgevingsvergunning in verband met het wijzigen van de PGS 15 opslag van Toray Advanced Composites Netherlands B.V. aan de G. van der Muelenweg 2 te Nijverdal.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2021-ODT-017133.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e en artikel 3.10 lid 3 (milieuneutraal veranderen).

1.2 Besluit

Wij besluiten gelet op de overwegingen die zijn genomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- I. De omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van de PGS 15 opslagvoorziening van Toray Advanced Composites Netherlands B.V. in gebouw 19, locatie 50.
- II. Dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - a. Toelichting Milieu neutrale wijziging PGS 15 opslag.pdf
 - b. Bijlage 2a Plattegrond inrichting.pdf
 - c. Bijlage 2b plattegrond PGS 15 opslag.pdf
 - d. Bijlage 2c Plattegrond palletstellingen.pdf
 - e. Bijlage 4 Procesbeschrijving watervoorziening.pdf

1.3 Ondertekening

Almelo, 29 juni 2021,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Ir. Jan Willem Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

1.4 Rechtsmiddelen

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Daarnaast wordt een kennisgeving gepubliceerd op www.overheid.nl/overuwbuurt. Dit besluit en de aanvraag met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage gelegd. De dag na de bekendmaking treedt dit besluit in werking. Binnen zes weken na bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij dat de werking van dit besluit wordt geschorst, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de Rechtbank Overijssel: 088 - 361 55 55.

2. Voorschriften

2.1 Opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen

2.1.1 In afwijking van voorschrift 7.4.1 van de vergunning van 25 februari 2009 met kenmerk 2009/0022212 en de voorschriften 1.1.1 tot en met 1.1.11 van de vergunning van 31 oktober 2012 met kenmerk 2012/0255851 moet de opslagvoorziening in gebouw 19, locatie 50 voldoen aan de eisen van voorschrift 4.1.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.5, 4.7.1, 4.8.2 en 4.9.1 van de PGS15:2016 versie 1.0 (september 2016).

2.1.2 De sprinklerinstallatie in gebouw 19, locatie 50 moet jaarlijks aantoonbaar worden onderhouden door en daartoe gecertificeerde sprinklerinstallateur.

2.1.3 Van het jaarlijks onderhoud van de sprinklerinstallatie moet een onderhoudsrapport of een onderhoudscertificaat aanwezig zijn in de inrichting. Dit onderhoudsrapport of onderhoudscertificaat moet tenminste 5 jaar worden bewaard.

3. Procedurele overwegingen

3.1 Gegevens aanvrager

Op 17 mei 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen. Het betreft een verzoek van Koninklijke Ten Cate B.V.

De vergunning voor Koninklijke Ten Cate B.V. heeft betrekking op meerdere bedrijven, te weten:

- Ten Cate Protect B.V.
- Ten Cate Thiolon B.V.
- Toray Advanced Composites Netherlands B.V. (voorheen Ten Cate Advanced Composites B.V.)
- Ten Cate Advanced Textiles B.V.

3.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Voor de PGS 15 opslag van Toray Advanced Composites B.V. wordt beschermingsniveau 2a aangevraagd, waarbij voorschriften ten aanzien van de sprinklerbeveiliging worden ingetrokken.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt een vergunning aangevraagd voor de activiteit het milieuneutraal veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e en artikel 3.10 lid 3 Wabo).

3.3 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort vergunning	kenmerk	datum
Revisie*	471/R3/V	25-02-2009*
Melding 8.19*	471/M8/V	26-10-2010
Verandering	2012/0255851	31-10-2012
Verandering	2013/0177179	15-04-2013
Verandering	2013/0327125	23-09-2013
Ambtshalve wijziging	2014/0185207	31-10-2014
Milieuneutraal/ bouw	2015/02100552	14-07-2015
Goedkeuringsbesluit	2015/0277919	30-09-2015
Milieuneutraal/ bouw	2015/0298513	20-11-2015
Milieuneutraal/ bouw	2016/0092037	11-03-2016
Milieuneutraal/ bouw	2016/01255444	26-04-2016
Verandering bouw	2016/0376292	08-09-2016
Milieuneutraal/bouw	2018/0042105	12-02-2018

*Op grond van het bepaalde in de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn de vergunningen die voor 1 oktober 2010 in werking waren getreden en onherroepelijk waren, van rechtswege gelijkgesteld met omgevingsvergunningen en gelden deze voor onbepaalde tijd.

3.4 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C, categorie 16.3 lid a van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC installatie behoort.

3.5 Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

3.6 Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.overheid.nl/overuwbuurt.

3.7 Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan Brandweer Twente verzonden.

Op 8 juni 2021 hebben wij van Brandweer Twente een advies ontvangen. Dit advies hebben wij verwerkt in de inhoudelijke overwegingen en voorschriften.

4. Inhoudelijke overwegingen Milieu

4.1 Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

- tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
- tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

4.2 Toetsing

Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund.

Externe veiligheid

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen in een hoeveelheid groter dan 10.000 kg zijn voorschriften vastgelegd in hoofdstuk 4 van de PGS 15:2016 versie 1.0 (september 2016). Afhankelijk van de gevaarseigenschappen van de opgeslagen stoffen wordt een beschermingsniveau vastgesteld conform tabel 3 vs. 4.2.1 van de PGS 15. Wij onderschrijven de conclusie van de aanvrager dat onder voorwaarden beschermingsniveau 2a van toepassing kan zijn op de opslagvoorziening in gebouw 19, locatie 50. Hieronder wordt nader ingegaan op deze voorwaarden

De eerste voorwaarde betreft een vloeroppervlakte van maximaal 300m² en een maximale hoeveelheid van 100.000 kg, opgeslagen in verpakkingsgroep II of III. Het vloeroppervlakte van de opslagvoorziening bij Toray Advanced Composites B.V. bedraagt 323m². Hiermee wordt het maximale vloeroppervlakte van 300m² overschreden. Uit de aanvraag blijkt echter dat de opslagvoorziening uitgevoerd is (en blijft) met een onderhouden en functionerende sprinklerinstallatie. Wij zijn van mening dat door de aanwezigheid van deze sprinklerinstallatie gemotiveerd kan worden afgeweken van de 300m². Brandweer Twente adviseert om in de vergunning te borgen dat de sprinklerinstallatie functioneel blijft en jaarlijks aantoonbaar wordt onderhouden door een daartoe gecertificeerde sprinklerinstallateur. Als aantoonbaar wordt gezien een onderhoudsrapport c.q. onderhoudscertificaat. Door de aanwezigheid van de sprinklerinstallatie kan de overschrijding van het vloeroppervlak van 23m² als acceptabel worden beschouwd.

Tevens blijkt dat de vergunde hoeveelheden (75 ton) gevaarlijke stoffen niet overeen komen met de praktijk (45 ton, zie bijlage 3a en 3b van de aanvraag). Brandweer Twente adviseert om de vergunde hoeveelheden gevaarlijke stoffen in opslag aan te passen aan de praktijk en dus maximaal 45 ton ADR-geclassificeerde stoffen op te nemen in de beschikking. Wij nemen dit advies op dit moment niet over, omdat dit niet

echt noodzakelijk is om te kunnen voldaan aan beschermingsniveau 2a. Op korte termijn wordt gestart met een traject om te komen tot een revisievergunning voor de gehele inrichting van Koninklijke Ten Cate (waar Toray Advanced Composites B.V. deel van uitmaakt). In dat traject zal dan ook worden gekeken naar de totale hoeveelheid gevaarlijke stoffen die Koninklijke Ten Cate nodig denkt te hebben voor haar bedrijfsvoering.

Een andere voorwaarde betreft de beoordeling van de beheersbaarheid en de gevolgen van de brand op de omgeving en bijkomende risico's door snelle brand-uitbreiding, blus- en koel(on)mogelijkheden, inzetbaarheid brandweer om uitbreiding te voorkomen en veiligheid van de aanwezigen door de brandweer. De beheersbaarheid van een mogelijke brand wordt ondervangen door de aanwezigheid van de sprinklerinstallatie en de directe doormelding naar de brandweeralarmcentrale. Hiermee wordt ook een snelle branduitbreiding voorkomen en blijven de gevolgen voor de omgeving beperkt. Dit blijkt ook uit de 10^{-6} contour aangezien deze in zijn geheel binnen de inrichtingsgrenzen valt van de Koninklijke Ten Cate (www.signaleringskaart.nl).

Aanvullend op de sprinklerinstallatie liggen er op het terrein van Koninklijke Ten Cate diverse brandkranen en zijn er opstelplekken aanwezig voor het afleggen van open water. Ook is er door Brandweer Twente planvorming opgesteld van de inrichting in de vorm van zowel een bereikbaarheidskaart als mede diverse aanvalsplannen. Hiermee zijn er voldoende blus- en koelwatervoorzieningen aanwezig voor inzetmogelijkheden.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor het milieuaspect Externe veiligheid geen toename zal zijn van de milieubelasting. Voor het overige zijn er geen andere milieuaspecten die in het kader van de aangevraagde verandering van belang zijn. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapport

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd komt niet voor in bijlage C of in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999 (verder Besluit m.e.r.). De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.

4.3 Conclusie

Wij concluderen dat de aangevraagde veranderingen niet zullen leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.

Ten slotte leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.