



Besluit Verlenen vergunning

Datum

30 juni 2021

Zaaknummer

2020-006661

Onderwerp

Wet natuurbescherming -
gebiedsbescherming

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 12

Gemeente Hattem
T.a.v. S. Herder
Markt 1
8051 EZ HATTEM

Locatie

Hollewand/Hof van Blom te Hattem

Gemeente

Hattem

Activiteit

Woonzorgzone Hattem

Geachte heer, mevrouw Herder,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag.

Besluit

Wij verlenen u deze vergunning.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze vergunning beschreven in de bijlage. Neem alle bijlagen goed door.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751



provincie
Gelderland

Datum

30 juni 2021

Zaaknummer

2020-006661

Blad

2 van 12

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Willeke den Hartog
Plv. teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzage stukken:

03253792, 03261361, 03304316, 03333848, 03352559, 03365254

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting en voorschriften
- Bijlage 2 – Kaart projectlocatie
- Bijlage 3 – AERIUS-berekeningen (kenmerk RpjAGJWahBD4, datum 7 december 2020 en kenmerk S2LrSYVXdRMy, datum 7 december 2020)
- Bijlage 4 – AERIUS-berekeningen (kenmerk RkLeGiADFKL8, datum 26 juni 2021 en S5ERuWzdwzac, datum 26 juni 2021)

Datum
30 juni 2021

Zaaknummer
2020-006661

Blad
3 van 12

BIJLAGE 1

1 Toelichting

1.1 Omschrijving activiteiten

Wij hebben uw aanvraag voor een vergunning in het kader van hoofdstuk 2 Wet natuurbescherming ontvangen voor de locatie Kruising van de Hollewand en het Hof van Blom te Hattem.

De aanvraag gaat om de aanleg en gebruik van woningen, zorgwoningen en een Integraal Kindcentrum. Er worden drie nieuwe appartementencomplexen gebouwd voor in totaal 84 appartementen. In het zuiden van het plangebied wordt een schoolgebouw gesloopt en wordt een woon-zorg complex gerealiseerd bestaande uit 65 appartementen. In het noordoosten van het plangebied wordt een Integraal Kindcentrum gerealiseerd en worden speelterreinen opgericht.

De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Rijntakken is circa 15 meter.

2 Voorschriften

U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden:

1. Deze vergunning is uitsluitend geldig voor (medewerkers van) de vergunninghouder en voor (rechts)personen die in opdracht van de vergunninghouder handelen. De vergunninghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op www.rechtspraak.nl.

Datum

30 juni 2021

Zaaknummer

2020-006661

Blad

4 van 12

2. De (rechts)personen genoemd in het vorige voorschrift zijn volledig op de hoogte van deze vergunning en de voorschriften. Zij kunnen deze voorschriften uitvoeren.
3. Een (digitale) kopie van deze vergunning met de bijbehorende AERIUS-bijlagen (bijlage 3) met kenmerk RpjAGJWahBD4, datum 7 december 2020 en kenmerk S2LrSYVXdRMy, datum 7 december 2020 moet aanwezig zijn op de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd. Het is verplicht om deze te tonen op verzoek van bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
4. De vergunning geldt voor het project op de kaart van bijlage 2.
5. Wilt u deze vergunning overdragen? U bent verplicht om daar toestemming voor te vragen aan provincie Gelderland. Dien een verzoek in via post@gelderland.nl en vermeld het zaaknummer dat boven deze brief staat: 2020-006661.
6. Meld de start van de werkzaamheden minimaal vier weken voor de startdatum bij provincie Gelderland, via post@gelderland.nl en vermeld het zaaknummer dat boven deze brief staat: 2020-006661.
7. Is de activiteit klaar? Meld dit binnen twee weken aan provincie Gelderland via post@gelderland.nl. Vermeld het zaaknummer 2020-006661.

3 Procedure

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

3.1 Historie vergunningverlening

Voor dit project is niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de Wet natuurbescherming verleend.

3.2 Wij hebben uw aanvullingen ontvangen

Op 7 mei 2020 hebben wij uw aanvraag ontvangen. Vervolgens hebben wij op 30 juli 2020 en 28 september 2020 uw aanvullingen ontvangen. Na ontvangst van deze aanvullingen was uw aanvraag compleet en ontvankelijk. Vanwege de release van Aerius 2020 hebben wij op 21 oktober 2020 en 17 november 2020 van u nieuwe Aerius-berekeningen ontvangen.

Datum
30 juni 2021

Zaaknummer
2020-006661

Blad
5 van 12

3.3 Soortenbescherming

Dit besluit geldt alleen voor gebiedsbescherming. Het is mogelijk dat u ook een ontheffing moet aanvragen voor beschermde soorten. In de quickscan is aangegeven dat nog aanvullend onderzoek nodig is. Als u een ontheffing nodig heeft, kunt u deze bij de provincie aanvragen.

3.4 Houtopstanden

Als er bomen of houtopstanden worden gekapt die beschermd zijn op grond van de Wet natuurbescherming dan dient er een kapmelding te worden gedaan en moet de houtopstand worden herplant. U heeft aangegeven dat er geen houtopstanden worden gekapt.

4 Beoordeling

De aanvraag heeft betrekking op verschillende effecten. In de beoordeling wordt eerst ingegaan op de effecten van stikstof. Daarna wordt ingegaan op overige effecten.

4.1 Effecten stikstof

Bepalen vergunningplicht

Uit de bij de aanvraag ingediende AERIUS-berekening van de aanlegfase en gebruiksfase blijkt dat er Natura 2000-gebieden zijn waarop als gevolg van de activiteiten van dit project depositie van stikstof plaats vindt. Onder dergelijke omstandigheden zijn significant negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten zodat een passende beoordeling is vereist.

Gelderse beleidsregels

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben beleidsregels vastgesteld voor salderen van stikstof. Hierbij wordt de stikstofdepositie van de aanvraag vergeleken met de stikstofdepositie in de referentiesituatie.

De referentiesituatie mag worden bepaald aan de hand van een natuurvergunning of aan de hand van een milieuvergunning die is verleend voor de Europese referentiedatum. Als het gaat om een milieuvergunning dan moet ook worden aangetoond dat de activiteit was toegestaan en sindsdien onafgebroken aanwezig is geweest of nog kan zijn.

Bij een aanvraag mag alleen gebruik worden gemaakt van de in de toestemming opgenomen stikstofemissie in de referentiesituatie voor zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd. De feitelijk gerealiseerde capaciteit betreft de op het moment van indienen van de aanvraag op grond van een toestemming volledig opgerichte installaties en gebouwen, of gerealiseerde infrastructuur en overige voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteit.

Datum
30 juni 2021

Zaaknummer
2020-006661

Blad
6 van 12

De beleidsregels salderen staan vergunningverlening waarbij ruimte uit het stikstofregistratiesysteem als bedoeld in paragraaf 2.1.2 van de Regeling natuurbescherming (spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur) aan projecten wordt toegekend niet in de weg.

Aanvragen worden aan het volgende getoetst:

- 1 Het woningbouwproject waarvoor depositieruimte wordt gereserveerd mag niet worden aangesloten op een distributienet voor aardgas.
- 2 Voor de toedeling van depositieruimte geldt de volgorde van ontvangst van een volledige en ontvankelijke aanvraag.
- 3 In afwijking van het voorgaande geldt:
 - a. gedurende de eerste twee weken na inwerkingtreding van artikel 3 van de regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur wordt alleen depositieruimte voor woningbouwprojecten in de gemeenten, genoemd in bijlage 1 bij deze regeling gereserveerd;
 - b. gedurende de derde tot en met zesde week na inwerkingtreding van artikel 3 van de regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur wordt alleen depositieruimte voor projecten gereserveerd:
 - 1°. als bedoeld in onderdeel a; of
 - 2°. die betrekking hebben op de bouw van ten minste 100 woningen.

Voor uw aanvraag wilt u gebruik maken van ruimte uit het stikstofregistratiesysteem.

Aangevraagde situatie

Onderstaande tabellen geven de aangevraagde situatie weer. Tabel 1 en 2 komen overeen met de situatie in de bijgevoegde AERIUS-berekeningen.

Tabel 1 aangevraagde tijdelijke situatie

Bron	Omschrijving	NH ₃ (kg/jaar)	NO _x (kg/jaar)
1-6	mobiele werktuigen	<1	260,8
7-18	wegverkeer	<1	2,0

Tabel 2 aangevraagde situatie

Bron	Omschrijving	NH ₃ (kg/jaar)	NO _x (kg/jaar)
1-8	wegverkeer	<1	8,1

Beoordeling van de effecten van stikstofdepositie

De depositie in de aanleg en de gebruiksfase komt uit op meer dan 0,00 mol/ha/jr.

Datum
30 juni 2021

Zaaknummer
2020-006661

Blad
7 van 12

De aanvraag is ter toetsing in het AERIUS Register ingevoerd.

Er is voldoende ruimte in het stikstofregistratiesysteem beschikbaar. Er is depositieruimte voor uw aanvraag gereserveerd.

De Raad van State deed op 20 januari 2021 ook een tussenuitspraak over het doortrekken van de A15 (project ViA15³). De stikstofdepositie van een weg wordt in Aerijs berekend tot maximaal 5 kilometer afstand van die weg. Daardoor is het beeld van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden die in de buurt liggen mogelijk niet volledig. Volgens de Raad van State is de rekengrens van 5 km onvoldoende onderbouwd. Dit wordt op dit moment verder onderzocht. Omdat de onderzoeksresultaten nog niet bekend zijn, hebben wij ons er bij deze aanvraag door middel van extra Aerijs-berekeningen van vergewist dat de toename van depositie ook binnen een straal van 5 km uitkomt op 0,00 mol per hectare per jaar. Daarom kunnen wij uitsluiten dat het project een hogere depositie zal veroorzaken in Natura 2000-gebieden op grotere afstand. De extra Aerijs-berekeningen voegen wij als bijlage 4 aan dit besluit toe.

4.2 Overige effecten

In de aanvraag beschreven natuurwaarden

Habitattypen en -soorten

Het dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen als Habitatrichtlijngebied is gelegen op een afstand van ongeveer 2,1 km.

Broedvogels en niet-broedvogels

Binnen 1 km van de planlocatie is leefgebied Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland aanwezig.

In de aanvraag beschreven negatieve effecten van de gevraagde activiteiten, behalve de effecten van stikstof

Omdat de beoogde ontwikkeling wordt gerealiseerd buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied is er geen sprake van oppervlakteverlies en versnippering. Vanwege de afstand zijn verstoringseffecten als trilling, licht en geluid op habitatrichtlijnsoorten uitgesloten. Vanwege de aanwezigheid en het gebruik van de Geldersedijk wordt geen verstoring verwacht van geluid, licht, optische en mechanische effecten op het vogelsoorten. Ook effecten door trilling als gevolg van heien leiden niet tot negatieve effecten omdat soorten die gevoelig zijn voor trilling niet aanwezig zijn in de nabijheid van het plangebied.

Beoordeling van de overige effecten van de aanvraag op de instandhoudingsdoelstellingen

Wij onderschrijven de conclusies en de daaraan ten grondslag liggende motivaties van de stukken zoals bij de aanvraag gevoegd. Wij hebben op basis van deze ecologische beoordeling de zekerheid verkregen dat de aangevraagde activiteit niet leidt tot significante effecten op de instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Datum
30 juni 2021

Zaaknummer
2020-006661

Blad
8 van 12

4.3 Conclusie

Wij verlenen de vergunning.

Op grond van het vorenstaande hebben wij de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden. De aanvraag past binnen de beleidsregels intern en extern salderen. De aan de orde zijnde negatieve effecten van dit project zijn niet van dien aard dat deze op grond van artikel 2.4 Wet natuurbescherming nader moeten worden gereguleerd.

5 Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen.

6 Overige verplichtingen

U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

7 Juridische grondslagen

Dit besluit is genomen op grond van:

- Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 2 en 3
- Wet natuurbescherming, artikel 5.3 lid 1
- Besluit natuurbescherming, artikel 2.14, lid 3
- Beleidsregels salderen Gelderland
- Beleidsregels procedure besluitvorming Wet natuurbescherming Gelderland


Datum
30 juni 2021

Zaaknummer
2020-006661

Blad
9 van 12

BIJLAGE 2

Ligging projectlocatie t.o.v. Natura 2000-gebieden (Bron: Voortoets stikstofdepositie Woonzorgzone Hattem, Buro-SRO d.d. 21-10-2020)




Datum
30 juni 2021

Zaaknummer
2020-006661

Blad
10 van 12

Impressie toekomstige situatie plangebied (Bron: Voortoets stikstofdepositie Woonzorgzone Hattem, Buro-SRO d.d. 21-10-2020)



Datum

30 juni 2021

Zaaknummer

2020-006661

Blad

11 van 12

BIJLAGE 3

AERIUS -berekeningen (kenmerk RpjAGJWahBD4, datum 7 december 2020 en kenmerk S2LrSYVXdRMy, datum 7 december 2020)

Datum

30 juni 2021

Zaaknummer

2020-006661

Blad

12 van 12

BIJLAGE 4

AERIUS -berekeningen ((kenmerk RkLeGiADFKL8, datum 26 juni 2021 en S5ERuWzdwzac, datum 26 juni 2021)