



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 26 april 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanbrengen en hebben van een grondlichaam in de kern- en beschermingszone van de regionale kering, het dempen van 2.258 m² overig oppervlaktewater en het graven en hebben van 2.675 m² overig oppervlaktewater deels in de kern- en beschermingszone van de regionale kering ter plaatse van de percelen tussen de Rietpolderweg en het Vinkepad te Leidschendam.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanbrengen en hebben van een grondlichaam (in de vorm van een geluidswal) in de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
 - b. het dempen van 1.353 m² overig boezemwater grotendeels in de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
 - c. het dempen van 905 m² overig polderwater grotendeels in de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
 - d. het graven en hebben van 1.500 m² overig boezemwater deels in de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
 - e. het graven en hebben van 1.175 m² overig polderwater deels in de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
 - f. het verwijderen van duikers in de kern- en beschermingszone van de regionale kering,

ter plaatse van de percelen tussen de Rietpolderweg en het Vinkepad te Leidschendam, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage die bij dit besluit behoort.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Gebiedsmanagers BV, Weverskade 110, 3147 PA Maassluis.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 15 juni 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Dempen

1. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet voor het uitvoeren van de demping gegraven zijn.
2. De grond moet bij uitvoering van de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.

Algemeen

3. **Vier weken** voor start van de werkzaamheden moet een werkplan voor het aanbrengen van de grond (ophoogslagen, rusttijden, monitoring e.d.) ter goedkeuring aan het hoogheemraadschap worden ingediend.



4. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
5. Door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/uw-werk-start>
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.



6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. ÜGrondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De handelingen:

- a. het aanbrengen en hebben van een grondlichaam (in de vorm van een geluidswal) in de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- b. het dempen van 1.353 m² overig boezemwater grotendeels in de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- c. het dempen van 905 m² overig polderwater grotendeels in de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- d. het graven en hebben van 1.500 m² overig boezemwater deels in de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- e. het graven en hebben van 1.175 m² overig polderwater deels in de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- f. het verwijderen van duikers in de kern- en beschermingszone van de regionale kering,

zijn vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handelingen onder a. t/m f. zijn getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen, 5.4 Graven van oppervlaktewater 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handelingen voldoen aan artikel 2 en 6 uit beleidsregel 3.4, artikel 3 uit beleidsregel 5.4 en artikel 4 a, b, c en 5 uit beleidsregel 20.5.



Voor een woningontwikkeling wordt er een geluidswal gerealiseerd op de locatie van de boezemkering. Dit zal zijn in de vorm van een grondlichaam met een maximale hoogte van circa 12 meter en een breedte van circa 96 meter worden aangebracht in de kern- en beschermingszone van een regionale kering en hierbij worden de greppels aan weerszijden van de kering gedempt. Ter compensatie wordt er ruimschoots voldoende boezem- en polderwater gegraven. Deels wordt dit gegraven in de kern- en beschermingszone van de regionale kering, en voor een beperkt deel ook in het profiel van vrije ruimte. Voor dit laatst genoemde gedeelte wordt de kering verlegd, zodat de ontgraving buiten het profiel van vrije ruimte komt te liggen. De verlegging leidt niet tot een extra stijging van (onderhouds)kosten en andere perceelseigenaren worden hierdoor niet geraakt. Daarnaast worden enkele duikers verwijderd uit de zonering van de waterkering. Omdat er een zeer robuuste kering ontstaat en er geen negatieve invloeden zijn op het waterkerend vermogen van de waterkering en het functioneren van het watersysteem, kunnen de genoemde handelingen a t/m f worden toegestaan.

Voor tijdens de uitvoering moet er van tevoren een werkplan ter goedkeuring worden ingediend. Hierin moet worden beschreven hoe de ophoging wordt uitgevoerd, zodat afschuivingen en opbarsten van waterbodems wordt voorkomen. Hierin moeten de aanbevelingen uit het geotechnisch advies worden meegenomen.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met de heer Noort. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.