



BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

Nummer 2014.0092

Sittard, 25 APR 2014

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas heeft op 10 maart 2014 een aanvraag ontvangen van het Ministerie van Defensie, 13 Gemechaniseerde Brigade Hoofdkwartier, postbus 33, 5688 ZG Oirschot, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het maken van touwoversteken over de Geul, ter plaatse van de voormalige brug te Houthem-St. Gerlach over de Geul, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften kan worden gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2009), de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning aan het Ministerie van Defensie, 13 Gemechaniseerde Brigade Hoofdkwartier, postbus 33, te Oirschot onder het stellen van de in deze vergunning opgenomen voorschriften te verlenen voor:
 - het maken van touwoversteken over de Geul waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub d en f van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2009);
- b. De gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,
hoofd afdeling Beheer,

H.G.H. Sonnemans



5 Voorschriften

5.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

Over de Geul mogen ter plaatse van de voormalige brug Houthem-St.Gerlach, overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte tekening (tek. G22-67), touwoversteken worden gemaakt.

Voorschrift 2

Melden oversteeek

De vergunninghouder is verplicht tenminste één werkdag voor het gebruik van de vergunning de afdeling Beheer van het waterschap schriftelijk hiervan in kennis te stellen over de datum de duur en het aantal deelnemers van de oversteeek.

U kunt dit doen per fax: 046-4205701 of e-mail: info@overmaas.nl.

Voorschrift 3

Taluds en waterbodem oppervlaktewaterlichaam

Aan de toestand van de taluds en waterbodem van de Geul mogen geen wijzigingen worden aangebracht.

Voorschrift 4

Tonen vergunning

De vergunninghouder dient deze vergunning op eerste vordering aan de daartoe bevoegde autoriteiten te tonen.

Voorschrift 5

Nadere aanwijzingen

Door het waterschap kunnen ter bescherming van betrokken belangen bij het gebruik van deze vergunning nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Voorschrift 6

Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de activiteiten mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. Er mogen geen palen of hulpconstructies in het doorstroomprofiel worden geplaatst.



3. Na de activiteiten moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.

6 Aanvraag

De aanvraag betreft het maken van touwoversteken over de Geul. Ten behoeve van het maken van touwoversteken over de Geul werd in het verleden een tijdelijke vergunning verleend voor de duur van de activiteit. Om de administratieve belasting terug te dringen wordt deze vergunning voor onbepaalde tijd verleend.

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

- Ingevolge artikel 4.1, lid 1, sub d van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2009) is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van primaire wateren en waterkeringen (inclusief de bijbehorende ondersteunende kunstwerken) door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder activiteiten te houden op andere dan daarvoor aangewezen plaatsen;
- Ingevolge artikel 4.1, lid 1, sub f van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2009) is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van primaire wateren en waterkeringen (inclusief de bijbehorende ondersteunende kunstwerken) door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder zich anders dan rechthebbende te bevinden;
- Ingevolge het vigerende beleid met betrekking tot survivalachtige activiteiten zoals deze zijn vastgelegd in de Beleidsregels vergunningverlening en de hiervan onderdeel uitmakende notitie Recreatief medegebruik, kan voor de gevraagde locatie vergunning worden verleend voor het houden van touwoversteken.

Het dagelijks bestuur van het waterschap is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.



7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

De Geul is ter plaatse van de voormalige brug Houthem-St. Gerlach gelegen in de gemeente Valkenburg aan de Geul en komt als primair water voor onder nummer 10.001 in de legger van het waterschap. De Geul is op deze legger aangegeven als een primair water met een beschermingszone. Tevens is op deze legger ter plaatse van het werk een meanderzone en het inundatiegebied van de Geul aangegeven.

In het Waterbeheersplan 2010-2015 van het Waterschap Roer en Overmaas is aan de Geul de specifiek ecologische functie toegekend.

De specifiek ecologische functie houdt in dat de belangen van de natuur prevaleren boven de belangen van de mens. De natte natuur dient in de watergangen met deze functie te worden ontwikkeld of hersteld. Menselijke ingrepen in de waterhouding dienen te worden voorkomen, geminimaliseerd of gecompenseerd.

Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door het werk veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheersplan 2010-2015 van het Waterschap Roer en Overmaas.



Ingevolge het vigerende beleid met betrekking tot survivalachtige activiteiten zoals deze zijn vastgelegd in de Beleidsregels vergunningverlening en de hiervan onderdeel uitmakende notitie Recreatief medegebruik, kan voor de gevraagde locatie vergunning worden verleend voor het houden van touwoversteken.

De belangen die met het kwantiteitsbeheer van de Geul en de hieraan toegekende functie samenhangen worden in voldoende mate beschermd door het verbinden van voorschriften aan deze vergunning.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De aanvraag is getoetst aan:

- hoofdstuk 4 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2009); en
- de Beleidsregels vergunningverlening van het Waterschap Roer en Overmaas behorende bij de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2009).

Toetsing wateren

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
door het houden van een touwoversteek over de Geul neemt de bergingscapaciteit van de Geul niet af;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
de touwoversteek wordt geheel boven de Geul gemaakt, waardoor de doorstroomcapaciteit van de Geul niet afneemt;
- stabiliteit taluds;
in de vergunning zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van de taluds en de waterbodem, derhalve geen consequenties voor de stabiliteit van de taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
niet van toepassing;
- negatief effect op ecologie;
er zijn geen negatieve consequenties te verwachten als gevolg van een touwoversteek;
- negatief effect op grondwaterregime;
niet van toepassing;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
de touwoversteek is een tijdelijke, kortdurende gebeurtenis en zal de mogelijkheid om doelmatig onderhoud van de watergang niet belemmeren;

Belangenafweging

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2009) worden beschermd.



8 Procedure

8.1 Algemeen

De aanvraag is op 10 maart 2014 bij het waterschap ingediend en door het waterschap geregistreerd onder nummer 201402774. Het waterschap heeft de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul. De brief naar burgemeester en wethouders is geregistreerd onder nummer 201403034.

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



9 Mededelingen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. de vermelding van de datum en het nummer van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. motivering van het bezwaar.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. De voorzieningen rechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. de vermelding van de datum en het nummer van het besluit waar het verzoek betrekking op heeft;
- d. motivering van het verzoek.

Digitale voorlopige voorzieningen:

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@overmaas.nl.


Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

Gemeente Valkenburg aan de Geul
Postbus 998
6300 AZ VALKENBURG LB

Bijlage 1 Tekeningen

Behorende bij de vergunning of het besluit nr.2014.0092



ARCHIEF

Plattegrond

Behoort bij het besluit van het dagelijks
Bestuur van het waterschap d.d.
(vergunningnr. 2014.0092.)

Overzichtskaartje 1:50000



WATERSCHAP ROER en OVERMAAS

6130 AD Sittard / Parklaan 10 / Postbus 185 / Tel. 04490-17343

Kadastrale situatie m.b.t. plaats van de touwoversteek
ter plaatse van voormalige brug te Houthem St. Gerlach
t.b.v. vergunningaanvraag P.M.C. ———

SCHAAL	GET.	GEC.	GEWIJZIGD	Tek. no.
1:2500	D.D.	D.D.		G22-67
1:	11-10-'90			Blad



BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

Nummer 2014.0092

Sittard, **25 APR 2014**

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas heeft op 10 maart 2014 een aanvraag ontvangen van het Ministerie van Defensie, 13 Gemechaniseerde Brigade Hoofdkwartier, postbus 33, 5688 ZG Oirschot, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het maken van touwoversteken over de Geul, ter plaatse van de voormalige brug te Houthem-St. Gerlach over de Geul, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften kan worden gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2009), de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning aan het Ministerie van Defensie, 13 Gemechaniseerde Brigade Hoofdkwartier, postbus 33, te Oirschot onder het stellen van de in deze vergunning opgenomen voorschriften te verlenen voor:
 - het maken van touwoversteken over de Geul waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub d en f van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2009);
- b. De gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,
hoofd afdeling Beheer.

H.G.H. Sonnemans



5 Voorschriften

5.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

Over de Geul mogen ter plaatse van de voormalige brug Houthem-St.Gerlach, overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte tekening (tek. G22-67), touwoversteken worden gemaakt.

Voorschrift 2

Melden oversteek

De vergunninghouder is verplicht tenminste één werkdag voor het gebruik van de vergunning de afdeling Beheer van het waterschap schriftelijk hiervan in kennis te stellen over de datum de duur en het aantal deelnemers van de oversteek.

U kunt dit doen per fax: 046-4205701 of e-mail: info@overmaas.nl.

Voorschrift 3

Taluds en waterbodem oppervlaktewaterlichaam

Aan de toestand van de taluds en waterbodem van de Geul mogen geen wijzigingen worden aangebracht.

Voorschrift 4

Tonen vergunning

De vergunninghouder dient deze vergunning op eerste vordering aan de daartoe bevoegde autoriteiten te tonen.

Voorschrift 5

Nadere aanwijzingen

Door het waterschap kunnen ter bescherming van betrokken belangen bij het gebruik van deze vergunning nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Voorschrift 6

Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de activiteiten mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. Er mogen geen palen of hulpconstructies in het doorstroomprofiel worden geplaatst.



3. Na de activiteiten moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.

6 Aanvraag

De aanvraag betreft het maken van touwoversteken over de Geul. Ten behoeve van het maken van touwoversteken over de Geul werd in het verleden een tijdelijke vergunning verleend voor de duur van de activiteit. Om de administratieve belasting terug te dringen wordt deze vergunning voor onbepaalde tijd verleend.

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

- Ingevolge artikel 4.1, lid 1, sub d van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2009) is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van primaire wateren en waterkeringen (inclusief de bijbehorende ondersteunende kunstwerken) door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder activiteiten te houden op andere dan daarvoor aangewezen plaatsen;
- Ingevolge artikel 4.1, lid 1, sub f van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2009) is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van primaire wateren en waterkeringen (inclusief de bijbehorende ondersteunende kunstwerken) door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder zich anders dan rechthebbende te bevinden;
- Ingevolge het vigerende beleid met betrekking tot survivalachtige activiteiten zoals deze zijn vastgelegd in de Beleidsregels vergunningverlening en de hiervan onderdeel uitmakende notitie Recreatief medegebruik, kan voor de gevraagde locatie vergunning worden verleend voor het houden van touwoversteken.

Het dagelijks bestuur van het waterschap is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.



7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

De Geul is ter plaatse van de voormalige brug Houthem-St. Gerlach gelegen in de gemeente Valkenburg aan de Geul en komt als primair water voor onder nummer 10.001 in de legger van het waterschap. De Geul is op deze legger aangegeven als een primair water met een beschermingszone. Tevens is op deze legger ter plaatse van het werk een meanderzone en het inundatiegebied van de Geul aangegeven.

In het Waterbeheersplan 2010-2015 van het Waterschap Roer en Overmaas is aan de Geul de specifiek ecologische functie toegekend.

De specifiek ecologische functie houdt in dat de belangen van de natuur prevaleren boven de belangen van de mens. De natte natuur dient in de watergangen met deze functie te worden ontwikkeld of hersteld. Menselijke ingrepen in de waterhuishouding dienen te worden voorkomen, geminimaliseerd of gecompenseerd.

Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door het werk veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheersplan 2010-2015 van het Waterschap Roer en Overmaas.



Ingevolge het vigerende beleid met betrekking tot survivalachtige activiteiten zoals deze zijn vastgelegd in de Beleidsregels vergunningverlening en de hiervan onderdeel uitmakende notitie Recreatief medegebruik, kan voor de gevraagde locatie vergunning worden verleend voor het houden van touwoversteken.

De belangen die met het kwantiteitsbeheer van de Geul en de hieraan toegekende functie samenhangen worden in voldoende mate beschermd door het verbinden van voorschriften aan deze vergunning.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De aanvraag is getoetst aan:

- hoofdstuk 4 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2009); en
- de Beleidsregels vergunningverlening van het Waterschap Roer en Overmaas behoren- de bij de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2009).

Toetsing wateren

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
door het houden van een touwoversteek over de Geul neemt de bergingscapaciteit van de Geul niet af;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
de touwoversteek wordt geheel boven de Geul gemaakt, waardoor de doorstroomcapaciteit van de Geul niet afneemt;
- stabiliteit taluds;
in de vergunning zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van de taluds en de waterbodem, derhalve geen consequenties voor de stabiliteit van de taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
niet van toepassing;
- negatief effect op ecologie;
er zijn geen negatieve consequenties te verwachten als gevolg van een touwoversteek;
- negatief effect op grondwaterregime;
niet van toepassing;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
de touwoversteek is een tijdelijke, kortdurende gebeurtenis en zal de mogelijkheid om doelmatig onderhoud van de watergang niet belemmeren;

Belangenafweging

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2009) worden beschermd.



8 Procedure

8.1 Algemeen

De aanvraag is op 10 maart 2014 bij het waterschap ingediend en door het waterschap geregistreerd onder nummer 201402774. Het waterschap heeft de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul. De brief naar burgemeester en wethouders is geregistreerd onder nummer 201403034.

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



9 Mededelingen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. de vermelding van de datum en het nummer van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. motivering van het bezwaar.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. De voorzieningen rechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. de vermelding van de datum en het nummer van het besluit waar het verzoek betrekking op heeft;
- d. motivering van het verzoek.

Digitale voorlopige voorzieningen:

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@overmaas.nl.

Afschrift


Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

Gemeente Valkenburg aan de Geul
Postbus 998
6300 AZ VALKENBURG LB



Bijlage 1 Tekeningen

Behorende bij de vergunning of het besluit nr.2014.0092



ARCHIEF

Plage

Behoort bij het besluit van het dagelijks
Bestuur van het waterschap d.d.
(vergunningnr. 2014.0092.)

Overzichtskaartje 1:50000



WATERSCHAP ROER en OVERMAAS

6130 AD Sittard / Parklaan 10 / Postbus 185 / Tel. 04490-17343

Kadastrale situatie m.b.t. plaats van de touwoversteek
ter plaatse van voormalige brug te Houthem St. Gerlach
t.b.v. vergunningaanvraag P.M.C. ———

SCHAAL	GET.	GEC	GEWIJZIGD	Tak no.
1 2500	D.D.	D.D.		G22-67
1:	11-10-'90			
	HPI			Blad