

Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen

Datum: 5 juli 2021

Kenmerk: Z-2132558/21098878

Het dagelijks bestuur heeft op 6 mei 2021 een aanvraag van Stichting Wildmanrun te Sleen ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het houden van de Wildmanrun (obstacle mud run) op 11 september 2021 te Sleen, ter plaatse van de waterloop WL03159 (afvoervakken AV08876, AV08913, AV08915 en AV08916), waterloop WL04537 (afvoervak AV08879) en waterloop WL03160 (Jongbloedvaart; afvoervak AV09106), in de omgeving van Erm en Sleen.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.115 van de Keur waterschap Vechtstromen aan Stichting Wildman Run Sleen te Sleen vergunning te verlenen voor het gebruik maken van waterlopen ten behoeve van het houden van een obstacelerun (Wildman Run) te Sleen.

De vergunning uitsluitend te verlenen voor 11 september 2021.

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bij de aanvraag ingediende documenten.

Voorschriften

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

Voorschriften algemeen

1. Eventuele aangerichte schade dient aan onze medewerker, de heer A. Zwijs via toezichtnoord@vechtstromen.nl of via telefoonnummer 06-46624427.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij dit evenement aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. De eigenaren/gebruikers van de percelen waarvan voor het houden van het evenement gebruik gemaakt wordt, inclusief de eigenaren van de aanliggende percelen, dienen met het houden van dit evenement akkoord te gaan.
4. Het evenement mag geen hinder brengen aan andere gebruikers van de onderhoudspaden of aan- of omwonenden.
5. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de vergunning aangebrachte voorzieningen.

6. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de waterloop/onderhoudspaden door de deelnemers, de organisatoren en eventueel aanwezig publiek.

Voorschriften evenement

1. Er mogen geen palen of andere obstakels worden geplaatst in het stroomprofiel van de waterlopen zonder overleg vooraf met de medewerker beheer waterlopen.
2. Hindernissen/bouwwerken e.d. gebouwd over waterlopen dienen binnen een week na het evenement te worden verwijderd.
3. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
4. Afval dient te worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende beschermingszones en werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
6. Door hevige regenval kan de waterstand en de stroming in het watersysteem zodanig verhoogd zijn dat de toezichthouder van het waterschap het niet verantwoord meer vindt. Op verzoek van de toezichthouder zullen in deze situatie de hindernissen en obstakels direct verwijderd moeten worden.
7. Waterschap Vechtstromen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of materiële schade als gevolg van deze wisselende waterstanden.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Vechtstromen 2020.

Conclusie

Omwonenden kunnen overlast ondervinden van het evenement. Het waterschap kan er dan voor kiezen het recreatieve medegebruik te reguleren of te beperken. In dit geval is dat niet aan de orde, omdat er sprake is van een evenement dat alleen op 11 september 2021 zal plaatsvinden.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen verder dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Er bestaan daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,
namens deze,

D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

Bijlage: Keur en Beoordelingsregel waterschap Vechtstromen

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.115

Het is verboden om zonder watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone voor een evenement als niet voldaan wordt aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 3.114, eerste lid.

Artikel 3.114

1. Het is verboden gebruik te maken van een waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone voor een evenement, zonder tenminste 14 dagen voor aanvang van het evenement dit te melden, als:
 - a. het een evenement zonder gemotoriseerde voertuigen betreft;
 - b. het aantal bezoeker, inclusief de deelnemers en aanwezige organisatoren niet meer dan 200 is;
 - c. er geen grondroeringen worden gedaan; en
 - d. er geen object wordt geplaatst.

Beoordelingsregel vergunning

Bij het beoordelen van de aanvraag wordt getoetst of:

- a. de activiteit de ecologie van het watersysteem niet nadelig beïnvloedt; en
- b. er geen schade wordt aangericht aan het oppervlaktewaterlichaam, de bijbehorende beschermingszone en de zich daarin bevindende werken.