

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: PM 2,5 van Hal sit 1

Berekend op: 2020/11/05

9:55:56

Project: Hal van, Meerberg 31 Teteringen sit 1

RD X coördinaat: 113 805

Lengte X: 1000

Aantal Gridpunten X: 5

RD Y coördinaat: 404 486

Breedte Y: 1000

Aantal Gridpunten Y: 5

Berekende ruwheid: 0.177

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.000

Type Berekening: PM2.5

Rekenjaar: 2020

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: \\tsclient\G\Farmconsult\Klanten per gemeente\Breda\Hal-Meerberg 31-Teteringen\2019\2019 - Omgevingsvergunning\E-ve

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Meerberg 35	114 227	405 072	11.000	n.v.t.
Meerberg 12	114 301	405 110	11.000	n.v.t.
Meerberg 10	114 427	405 153	10.990	n.v.t.
Meerberg 8	114 435	405 082	10.990	n.v.t.
Bergse pad 18	114 471	404 836	10.880	n.v.t.
Meerberg 23	114 618	405 053	10.990	n.v.t.
Meerberg 21	114 666	405 049	10.990	n.v.t.
Meerberg 19	114 685	405 034	10.990	n.v.t.
Meerberg 41	113 928	405 132	10.890	n.v.t.
Bergse pad 25	114 312	404 767	10.880	n.v.t.
Minicamping, nr 4	114 706	405 129	10.990	n.v.t.
Minicamping, nr 10	114 435	405 209	10.990	n.v.t.

Brongegevens

Naam : F stal 10		Type: AB	
RD X Coord.: 114 265	RD Y Coord.: 404 933	Emissie:	0.00005
hoogte van emissiepunt:	6.00		
verticale uitreesnelheid:	1.35	hoogte van gebouw:	5.1
diameter van emissiepunt:	2.87	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	114 265
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	404 961
		lengte van gebouw:	50.50
		breedte van gebouw:	23.90
		orientatie van gebouw:	167.60
Naam : E stal 11+12+13		Type: AB	
RD X Coord.: 114 305	RD Y Coord.: 404 920	Emissie:	0.00021
hoogte van emissiepunt:	6.00		
verticale uitreesnelheid:	3.06	hoogte van gebouw:	5.1
diameter van emissiepunt:	3.40	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	114 313
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	404 961
		lengte van gebouw:	71.10
		breedte van gebouw:	70.80
		orientatie van gebouw:	167.60
Naam : A stal 3		Type: AB	
RD X Coord.: 114 311	RD Y Coord.: 405 025	Emissie:	0.00003
hoogte van emissiepunt:	2.90		
verticale uitreesnelheid:	2.40	hoogte van gebouw:	3.2
diameter van emissiepunt:	1.30	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	114 306
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	405 043

		lengte van gebouw:	30.00
		breedte van gebouw:	9.00
		orientatie van gebouw:	86.70
Naam : C stal 9		Type:	AB
RD X Coord.: 114 257	RD Y Coord.: 405 014	Emissie:	0.00012
hoogte van emissiepunt:	2.80		
verticale uitreesnelheid:	3.69	hoogte van gebouw:	3.7
diameter van emissiepunt:	1.49	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	114 273
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	405 019
		lengte van gebouw:	61.80
		breedte van gebouw:	17.60
		orientatie van gebouw:	79.20

