

# VUURWERKBESLUIT

## Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

### Beschikking

|                           |   |                                       |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| Aanvrager                 | : | [REDACTED]                            |
| Aangevraagde activiteiten | : | Vuurwerkevenement in een binnenruimte |
| Locatie                   | : | Domineeskamp in Raalte                |
| Datum evenement           | : | 27 augustus 2021                      |
| Datum beschikking         | : | 6 juli 2021                           |
| Kenmerk beschikking       | : | D2021-07-000458                       |
| Projectnummer             | : | Z-HZ-OVUUR-2021-002784                |

# Colofon

**Adresgegevens**

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 75 00

[www.overijssel.nl](http://www.overijssel.nl)

postbus@overijssel.nl

# Inhoudsopgave

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Besluit ontbrandingstoestemming .....</b>                       | <b>4</b> |
| 1.1. Aanvraag .....                                                   | 4        |
| 1.2. Besluit .....                                                    | 4        |
| 1.3. Ondertekening en verzending .....                                | 4        |
| 1.4. Niet mee eens? .....                                             | 5        |
| <b>2. Overwegingen.....</b>                                           | <b>6</b> |
| 2.1. Bevoegdheid tot vergunningverlening .....                        | 6        |
| 2.2. Volledigheid van de aanvraag .....                               | 6        |
| 2.3. Adviezen .....                                                   | 6        |
| 2.4. Verklaring van geen bedenkingen (vvgb).....                      | 6        |
| 2.5. Locatie.....                                                     | 7        |
| 2.6. Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid.....                     | 7        |
| 2.7. Regeling en voorschriften .....                                  | 7        |
| 2.8. Toetsing aanvraag .....                                          | 8        |
| 2.9. Overige wet- en regelgeving .....                                | 8        |
| 2.10. Conclusie .....                                                 | 8        |
| <b>3. Voorschrift.....</b>                                            | <b>9</b> |
| 3.1. Toepassen vuurwerkartikelen op een niet stabiele ondergrond..... | 9        |

## 1. Besluit ontbrandingstoestemming

### 1.1. Aanvraag

Op 4 mei 2021 hebben wij van [REDACTED] een aanvraag voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit ontvangen. Deze aanvraag hebben wij ingeboekt onder kenmerk 2021-0119212.

Het gaat om een toestemming voor het tot ontbranding brengen van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op 27 augustus 2021 op de locatie Domineeskamp in Raalte tijdens het evenement Stoppelhaene.

Het vuurwerkevenement vindt plaats in een binnenruimte en wordt inclusief opbouwen, verwijderen vuurwerk en eindcontrole uitgevoerd tussen 12:00 uur en 02:30 uur de volgende dag. In de aanvraag staat dat het afsteken tussen 20:30 uur en 01:00 uur de volgende dag plaatsvindt.

#### *Aanvullende gegevens*

Op 15 juni 2021 hebben wij een aanvulling op de aanvraag ontvangen. Deze aanvulling hebben wij ingeboekt onder kenmerk D2021-06-002885.

De aanvulling betreft een verzekeringsbewijs en een hernieuwd certificaat van vakbekwaamheid van [REDACTED].

### 1.2. Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de aangevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag onderdeel uitmaakt van deze ontbrandingstoestemming;
3. aan de ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals vermeld in hoofdstuk 3.

Dit besluit treedt, op grond van artikel 20.3 Wet milieubeheer, in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.

Als gedurende die termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

### 1.3. Ondertekening en verzending

Een exemplaar van de ontbrandingstoestemming hebben wij gezonden aan:

a. [REDACTED]

[REDACTED]

#### **ONDERTEKENING TEAMLEIDER**

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

[REDACTED]

Lars Wuijster,  
teamleider Vergunningverlening

#### **1.4. Niet mee eens?**

##### **Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken**

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

##### **Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.**

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

##### **Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.**

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

##### **Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?**

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De AbRvS kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de AbRvS op het algemene telefoonnummer 070 - 426 44 26. Als u nog geen zaak heeft lopen bij de AbRvS, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting, telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.

## 2. Overwegingen

### 2.1. Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op basis van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

### 2.2. Volledigheid van de aanvraag

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. De ingediende aanvraag bevat voldoende informatie en is daarom in behandeling genomen.

### 2.3. Adviezen

Op 5 mei 2021 hebben wij, conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit, de volgende instanties in de gelegenheid gesteld om advies te geven:

- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED].

Omdat met de aanvullende gegevens van 15 juni 2021 de afsteeklocatie en veiligheidszones niet gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvraag, hebben wij de aanvullende gegevens niet naar de genoemde instanties toegezonden.

#### Minister

De minister heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

#### Regionale brandweer

Op 19 mei 2021 hebben wij het advies van het bestuur van de [REDACTED] ontvangen. Dit advies hebben wij ingeboekt onder kenmerk D2021-05-001360. In het advies geeft de brandweer aan dat het aangevraagde vuurwerkevenement (grotendeels) overeenkomt met het vuurwerkevenement dat op 28 augustus 2020 op deze locatie heeft plaatsgevonden; het eerder afgegeven advies voor het vuurwerkevenement dat op 28 augustus 2020 heeft plaatsgevonden geldt dan ook voor dit vuurwerkevenement. De brandweer adviseert ons om de adviespunten uit het advies met kenmerk V20.000658 van 23 april 2020 te verwerken in deze ontbrandingstoestemming.

In het genoemde advies geeft het [REDACTED] aan dat "fase 2" geen belemmering is voor dit vuurwerkevenement.

#### Extreme droogte

Het advies betreffende "fase 2" zal worden meegenomen in de afweging of er ten tijde van het vuurwerkevenement sprake is van weersomstandigheden als bedoeld in artikel 3.7 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

#### Luchtverkeersdienst

De verlener van een luchtverkeersdienst heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

### 2.4. Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Daarom hebben wij, conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit, een afschrift van de aanvraag op 5 mei 2021 verzonden aan de burgemeester van Raalte met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

Omdat met de aanvullende gegevens van 15 juni 2021 de afsteeklocatie en veiligheidszones niet gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvraag, hebben wij de aanvullende gegevens niet naar de burgemeester toegezonden.

Op 2 juli 2021 hebben wij een verklaring van de [REDACTED] van de gemeente [REDACTED] ontvangen waarin is aangegeven dat zij geen bezwaar hebben tegen het vuurwerkevenement mits er tegen die tijd geen belemmeringen zijn vanwege de Covid-19 pandemie. Deze verklaring hebben wij ingeboekt onder kenmerk D2021-06-000360.

In de begeleidende brief bij deze ontbrandingstoestemming die wij sturen aan de aanvrager hebben wij aangegeven dat de coronawet van kracht is; het verlenen van deze ontbrandingstoestemming niet betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift is verleend.

## **2.5. Locatie**

De vuurwerkartikelen zullen in een binnenruimte op een podium worden toegepast tijdens het optreden van een band. Omdat het een binnenevenement betreft waarbij het podium en de vuurwerkartikelen op de dag van het optreden van de band zullen worden opgebouwd, is de locatie niet bezocht.

### Coördinaten afsteeklocatie

De coördinaten van de afsteeklocatie zijn:  
N 52 23 1.4, E 6 16 25.0

## **2.6. Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid**

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat de ontbrander in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

### Toepassingsvergunning

De toepassingsvergunning is verleend door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op 20 januari 2015, met kenmerk 21896617/440618.

### Certificaat van vakbekwaamheid

#### *PSE (theatervuurwerk)*

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het [REDACTED] in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid, met uitzondering van [REDACTED] en [REDACTED]. De certificaten van deze personen zijn verlopen.

Wanneer de certificaten van deze personen niet wordt verlengd, mogen deze personen alleen onder toezicht van een afsteker (toepasser of persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid) PSE tot ontbranding brengen.

## **2.7. Regeling en voorschriften**

In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

### Afwijking

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit wijken wij met deze ontbrandingstoestemming af van artikel 2.6, lid 1 van deze regeling. In de betreffende regel is opgenomen dat vuurwerk stabiel wordt opgesteld. Uit de aanvraag blijkt echter dat de volgende vuurwerkartikelen op een niet stabiele ondergrond worden opgesteld:

- NextFX – Comet UFY25
- NextFX – Gerb T1 10s10
- NextFX – Gerb 3m
- NextFX – Fall20s10
- NextFX – FI30R

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet wordt geschaad:

- Uit de aanvraag blijkt dat:
  - de veiligheidsafstanden gewaarborgd blijven doordat er een barrier (hekken) voor het podium staat die ervoor zorgt dat het publiek niet te dicht bij het vuurwerk kan komen;
  - de artiesten die bij de show betrokken zijn op de hoogte zullen worden gesteld van de gevaren van de vuurwerkartikelen;
  - bij de genoemde vuurwerkartikelen een veiligheidsafstand in acht zal worden genomen van 1,5 maal de effecthoogte waardoor de effecten van deze vuurwerkartikelen niet in het publiek kunnen komen.

In voorschrift 3.1 is dan ook opgenomen dat deze vuurwerkartikelen tot ontbranding mogen worden gebracht op een niet stabiele ondergrond, overeenkomstig de aanvraag.

#### Algemeen

Voor de volledigheid merken wij op dat de overige voorschriften uit de Regeling van kracht blijven.

### **2.8. Toetsing aanvraag**

#### Vuurwerkartikelen op een niet stabiele ondergrond

Uit de aanvraag blijkt dat verschillende vuurwerkartikelen op een niet stabiele ondergrond worden opgesteld. Het toepassen van deze vuurwerkartikelen is verwerkt in hoofdstuk 2.7 van deze ontbrandingstoestemming.

#### Extra tijd na afloop ontbranding

In aanvulling op artikel 2.9, derde lid van de Regeling, hebben wij voor het opruimen en verwijderen van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk 1,5 uur gerekend.

Verder zien wij geen aanleiding om in aanvulling op of in afwijking van de voorschriften van de Regeling en het gestelde in artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit aan deze ontbrandingstoestemming extra voorschriften op te nemen. Reden daarvoor is dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk in dit geval in een binnenruimte plaatsvindt tijdens het optreden van een band. Bovendien geven wij van onderhavige toestemming kennis op onze website voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, zodat de omgeving daar rekening mee kan houden en eventueel maatregelen kan nemen.

### **2.9. Overige wet- en regelgeving**

Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een ontheffing nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) of een evenementenvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening) of een melding in het kader van het Bouwbesluit.

Deze opsomming is niet uitputtend. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift is verleend.

### **2.10. Conclusie**

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend.

De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend.

In afwijking van artikel 2.6, lid 1 van deze Regeling verbinden wij een voorschrift aan deze ontbrandingstoestemming.

### 3. Voorschrift

#### 3.1. Toepassen vuurwerkartikelen op een niet stabiele ondergrond

De onderstaande vuurwerkartikelen mogen in afwijking van artikel 2.6, lid 1 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, tot ontbranding worden gebracht overeenkomstig de aanvraag. Daarbij moet de vermelde afstand tot het publiek worden aangehouden:

| <b>Fabrikant</b> | <b>Artikel</b> | <b>Omschrijving</b> | <b>Afstand tot publiek (m)</b> |
|------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|
| NextFX           | Comet UFY25    | Comet               | 9                              |
| NextFX           | Gerb T1 10s10  | Fontein             | 4,5                            |
| NextFX           | Gerb 3m        | Fontein             | 4,5                            |
| NextFX           | Fall20s10      | Fall                | 2                              |
| NextFX           | FI30R          | Flare               | 3                              |