



Vergunninghouder
Liander N.V.

Datum
7 juli 2021

Kenmerk
DMS2021-0031400

Zaaknummer
WN2021-003297

Olo-nummer
6079983

Watervergunning

voor het bouwen en hebben van een middenspanningsruimte,
ter hoogte van Naardermeer 24 in Hilversum.

Uw kenmerk/projectcode:
- 249851 Maarten Schilt

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde activiteiten	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Toetsing en overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11

Samenvatting

Op 12 mei 2021 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Liander N.V., Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-003297.

De aanvraag betreft het bouwen en hebben van een middenspanningsruimte, ter hoogte van Naardermeer 24 in Hilversum.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Liander N.V., Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - het bouwen en hebben van een middenspanningsruimte;
 - het ontgraven en verwijderen van grond;in de kern- en beschermingszone van de secundaire directe waterkering ter hoogte van Naardermeer 24 in Hilversum, kadastraal bekend onder perceelnummer HVS00A 2384G0000.
- II. In afwijking van de regels in artikel 2.9, lid 3, sub a, onder 5 van het Keurbesluit AGV 2019 in te stemmen met het aanleggen van middenspanningskabels in de kern- en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, ter hoogte van Naardermeer 24 in Hilversum (bij wijze van maatwerk als bedoeld in artikel 2.42 van de Keur AGV 2019).
- III. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - DMS2021-0030024 tekening 1 nieuwe locatie middenspanningsruimte en kabeltracé;
 - DMS2021-0030025 tekening 2 nieuwe locatie middenspanningsruimte en kabeltracé;
 - DMS2021-0030026 tekening middenspanningsruimte.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

R. de Man, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Hilversum over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2021-003297.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werkzaamheden moeten zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 De werkzaamheden mogen niet worden gestart en uitgevoerd wanneer er sprake is van langdurige regenval of aanhoudende vorst.
- 5.3 Alle ontgravingen moeten tot een voor de werkzaamheden benodigd minimum beperkt blijven.
- 5.4 De uitkomende grond in de kernzone van de waterkering moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 5.5 Alle ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond.
- 5.6 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.

- 5.7 Opgenomen graszoden in de kernzone van de waterkering moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet er worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmatten ontstaat.
- 5.8 De afwatering van de werken mogen geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
- 5.9 Tijdens het uitvoeren van de activiteiten moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5.10 Alle verzakkingen of zettingen die door de werkzaamheden ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 6 Werken in waterkeringen

- 6.1 De middenspanningsruimte moet met de onderzijde van de fundering zettingsvrij en geheel buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering worden gebouwd.
- 6.2 De middenspanningsruimte moet worden geplaatst zoals staat op de tekeningen die deel uitmaken van deze vergunning, de tekeningen zijn genoemd op pagina 4 Besluit onder III met kenmerk DMS2021-0030024 t/m DMS2021-0030026.
- 6.3 Bij de aanleg van de fundering moeten gladde, grondverdringende palen worden toegepast. Palen met een verzwaarde voet zijn niet toegestaan.
- 6.4 Met het oog op onder andere periodieke versterking van de waterkering moet de fundering bestand zijn tegen negatieve kleef en horizontale gronddruk.
- 6.5 De funderingspalen moeten zo worden aangebracht dat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
- 6.6 Door het aanbrengen van palen mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving werkzaamheden

De vergunningaanvraag betreft het bouwen van een middenspanningsruimte in de beschermingszone van een secundaire directe waterkering. Ook wordt er een middenspanningskabel verwijderd uit de kernzone van de waterkering en worden er vanuit de middenspanningsruimte nieuwe middenspanningskabels aangelegd, die op het bestaande tracé in de kernzone van de waterkering worden aangesloten. Er wordt ook een huisaansluiting aangelegd, in de beschermingszone van de waterkering. Er worden geen boringen of persingen uitgevoerd, alle werkzaamheden vinden in open ontgraving plaats.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) Grond ontgraven en verwijderen;
- 2) Bouwwerken aanbrengen;
- 3) Kabels verwijderen en aanleggen.

Voor het deel van de activiteiten met betrekking tot de graafwerkzaamheden en de middenspanningsruimte is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.17 lid a onder 1 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.17 lid a onder 6 van de Keur AGV 2019.

Het verwijderen en aanleggen van de kabels is vrijgesteld van vergunningplicht in het Keurbesluit AGV 2019. Voor deze activiteiten is de aanvraag als melding gelezen. Per activiteit gelden de volgende regels uit het Keurbesluit AGV 2019:

- artikel 2.7 lid 1 en 2: Het kruisen van de watergang/duiker met de nieuwe middenspanningskabels;
- artikel 2.9 lid 2: Het aanleggen van de nieuwe huisaansluiting;
- artikel 2.9 lid 3: Het aanleggen van de doorgaande middenspanningskabels;
- artikel 2.9 lid 4: Het verwijderen van de bestaande middenspanningskabel.

Maatwerk

Het aanleggen van middenspanningskabels in de kernzone en beschermingszone van een waterkering is volgens artikel 2.9, lid 3, sub a, onder 5 van het Keurbesluit AGV 2019 niet toegestaan. AGV kan de werkzaamheden echter alsnog toestaan met een maatwerkbesluit. In dit geval maken wij van die mogelijkheid gebruik. De reden hiervoor staat in hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij Naardermeer 24 in Hilversum. Hier bevindt zich een secundaire directe waterkering bekend onder dijkvakcode V251_002. Deze waterkering vormt de grens tussen de Karnemelksloot en de polder Hilversumse Ondermeent. Het water waarbij deze activiteiten worden uitgevoerd behoort tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 meter vanuit de insteek van de taluds.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
Werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.1 en 1.2	Voldoet
graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet
leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken	Hoofdstuk 8	Beleidsregel 8.1, 8.4 en 8.5	Voldoet

Overwegingen

Alle ontgravingen zijn van tijdelijke aard en worden tot het benodigde minimum beperkt. Er vinden geen permanente of diepe ontgravingen plaats waardoor de stabiliteit van de waterkering niet meer kan worden gegarandeerd. De middenspanningsruimte wordt gerealiseerd in de beschermingszone, boven het profiel van vrije ruimte van de waterkering. Daarbij wordt de onderkant van beton beschouwd als onderkant fundering. Er worden gladde, grondverdringende palen toegepast als fundering. Er zijn geen negatieve gevolgen voor de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering. De nieuwe middenspanningsruimte staat niet in de weg en/of belemmert de uitvoering van toekomstige dijkverbeteringen niet.

Maatwerk

Zoals in paragraaf 3.2 staat wordt bij wijze van maatwerk ingestemd met het aanleggen van middenspanningskabels, zoals aangevraagd. Met het aanleggen van de middenspanningskabels wordt

ingestemd, omdat het aansluitingen betreffen op een reeds bestaande middenspanningskabeltracé die nu ook in de kernzone van de waterkering ligt. Er is geen alternatief kabeltracé buiten de kernzone van de waterkering mogelijk en er sprake van een leveringsplicht door het kabel- en leidingbedrijf. Er kan worden voldaan aan de overige vrijstellingsregels in het Keurbesluit AGV 2019 en de beleidsregels voor de Keur AGV 2019. Er ontstaan geen negatieve gevolgen voor het waterkerend vermogen en de stabiliteit van de waterkering.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 12 mei 2021 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Hilversum van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2021-0021529 aanvraagformulier watervergunning met OLO 6079983;
- DMS2021-0021528 tekening locatie middenspanningsruimte en kabeltracé;

De aanvraag is op 23 juni 2021 aangevuld met:

- DMS2021-0030023 email met aanvullende informatie en omschrijvingen;
- DMS2021-0030024 tekening 1 nieuwe locatie middenspanningsruimte en kabeltracé;
- DMS2021-0030025 tekening 2 nieuwe locatie middenspanningsruimte en kabeltracé;
- DMS2021-0030026 tekening middenspanningsruimte.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen activiteiten die zijn vrijgesteld van vergunningplicht op grond van het Keurbesluit AGV 2019 (en waarop geen maatwerk van toepassing is) is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De werken en werkzaamheden worden uitgevoerd in een deel van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.