

BESLUIT WATERVERGUNNING

Windpark Greenport Venlo

Het aanleggen en behouden van een windturbine in het profiel van vrije ruimte van de Mierbeek en het aanleggen en behouden van twee duikers in de kernzone van de Mierbeek en het aanleggen en behouden van één tijdelijke duiker in de Mierbeek

Zaaknummer: 2021-Z2596

Datum: 7 juli 2021



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften	5
5.2	Specifieke voorschriften	7
6	Aanvraag.....	9
6.1	Samenvatting aanvraag	9
6.2	Locatie	9
6.3	Vergunningplichtige handelingen	10
6.4	Zorgplicht.....	10
6.5	Andere wet- en regelgeving.....	12
7	Toetsing.....	12
7.1	Algemeen	12
7.2	Overwegingen	13
7.3	Afwijken van de aanvraag.....	14
7.4	Conclusie toetsing	15
8	Procedure en rechtsbescherming	15
8.1	Procedure	15
8.2	Rechtsbescherming	15
9	Mededelingen	16
10	Bijlagen.....	17

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 19 maart 2021 een aanvraag ontvangen van Visser & Smit Hanab B.V., Postbus 305, 3350 AH te Papendrecht namens Windpark Greenport Venlo B.V., Van Deventerlaan 30, 3528 AE te Utrecht, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen en behouden van twee duikers in de Mierbeek en het aanleggen en behouden van één tijdelijke duiker in het verlengde van de Mierbeek, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Windpark Greenport Venlo B.V., Van Deventerlaan 30, 3528 AE te Utrecht, voor:
 - het aanleggen en behouden van twee duikers in de Mierbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 uitvoeringsregel 'duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater', en;
 - het aanleggen en behouden van een windturbine in het profiel van vrije ruimte van de Mierbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur van het Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.5 uitvoeringsregel 'bouwwerken langs een oppervlaktewater';
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de vergunning te verlenen voor het aanleggen en behouden van één tijdelijke duiker voor bepaalde tijd, te weten van 24 juni 2021 tot en met 31 mei 2022;
- d. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - Inrichtingstekening bouwfase "WTG 4", d.d. 15-03-2021, tekeningnummer 16879-GPW-1125, documentnummer WLD0C-1663486819-117463, (bijlage 1);
 - Inrichtingstekening exploitatiefase "WTG 4", d.d. 15-03-2021, tekeningnummer 16879-GPW-1134, documentnummer WLD0C-1663486819-117464, (bijlage 2);
 - Funderingstekening WTG4 "palenplan en vorm tekening turbinefundatie, met documentnummer WLD0C-1663486819-124015, (bijlage 3)

- e. het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 4) deel uit te laten maken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder is de gebruiker van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Venlo, sectie X, nummers 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 (voor situatieschets zie bijlage 1 en 2).
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de duikers op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschap limburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschap limburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De vergunde werken moeten worden gerealiseerd conform de tekeningen in bijlage 1 en behouden conform de tekeningen in bijlage 2 en 3 bij dit besluit.
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschap limburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 4) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.

5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
6. Onderhoudsplichtige van de duikers is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van de duikers is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Voorschrift 10

Dammen (met duikers)

1. Voordat de dam met duiker wordt aangelegd, moet het oppervlaktewater ter plaatse van de dam met duiker worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.
2. De dam met duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Duiker 1	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	rond
Lengte duiker	maximaal 7,20 meter
Inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,5 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	meter 23,00 +NAP
Materiaal	gewapend beton

Duiker 2	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	rond
Lengte duiker	maximaal 14,30 meter
Inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,5 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	meter 23,00 +NAP
Materiaal	gewapend beton

3. In de dam moet een duiker zodanig aangelegd worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
4. De taluds mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 op 2 (hoogte : breedte).
5. De duiker moet worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
6. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
7. De in- en uitstroomvoorziening van de duikers moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de tekeningen. De voorzieningen moeten aansluiten op de bestaande bodem en taluds van het oppervlaktewater.

Voorschrift 11

Bouwwerken in het profiel van vrije ruimte

1. Er mag in het profiel van vrije ruimte, op het perceel kadastraal bekend als gemeente Venlo, sectie X, nummer 2006, een funderingsvoet van een windturbine (WTG4) worden aangelegd en behouden, zie bijlage 3.

2. Op de plaats waar de funderingsvoet van WTG4 gerealiseerd wordt, dienen er maatregelen getroffen te worden om ervoor te zorgen dat er geen wateroverlast en/of watertekort ontstaat bij de aangrenzende percelen.
3. Tijdens graaf- en/of heiwerkzaamheden moet het opbarsten van de bodem te allen tijde voorkomen worden.
4. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de funderingsvoet, het maaiveld en het talud ter plaatse van het gedeelte welke gelegen is in het profiel van vrije ruimte van de Mierbeek met een straal van minimaal 1 meter van WTG4.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Windpark Greenport Venlo B.V., Van Deventerlaan 30, 3528 AE te Utrecht is voornemens om in totaal 7 windturbines aan te leggen. Eén hiervan valt in het profiel van vrije ruimte van de Mierbeek te Venlo. De windturbines vallen onder het Provinciaal Inrichtingsplan (PIP) Windmolenpark Greenport Venlo van de provincie Limburg dat in 2019 is goedgekeurd.

De fundering van windturbine 4 (WTG 4) valt deels in het profiel van vrije ruimte. De aan te brengen aarde rond om de fundering van windturbine 4 (WTG 4) ligt deels in de kernzone van de Mierbeek. In verband met de bereikbaarheid van de windmolens wordt een verbindingsweg aangelegd. Voor de aanleg van de windmolens wordt een tijdelijke weg nabij de Mierbeek aangelegd. Hierbij wordt de Mierbeek gekruist

Om de doorstroming van de Mierbeek te garanderen, is duiker 2 noodzakelijk. Langs de Mierbeek wordt op bepaalde stukken een kantverharding aangebracht ter bescherming van de verbindingsweg tussen de windmolens. Op het aansluitpunt van een overige watergang op de Mierbeek wordt deze kantverharding ook aangebracht. Om er voor te zorgen dat dit aansluitpunt blijft functioneren, wordt duiker 1 aangelegd.

Tijdens de bouw van windturbine 4 wordt een tijdelijke transportweg aangelegd. Deze weg is noodzakelijk in verband met de bouw van de windmolens. Hiervoor dient een tijdelijke duiker te worden aangelegd in een overig water. Deze tijdelijke duiker zal na afloop van de bouwwerkzaamheden (de bouwduur is naar verwachting ongeveer 11 maanden) worden verwijderd en afgevoerd. Deze activiteit is niet vergunningplichtig.

Omdat de omliggende percelen erg drassig zijn, zal er om de fundering heen een retentiegreppel worden gemaakt. Deze greppel staat mogelijk in verbinding met de huidige locatie van de Mierbeek.

6.2 Locatie

De duikers worden gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 204.104, Y = 379.659.



De Mierbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Venlo en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Mierbeek heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van ± 15 meter. Het oppervlaktewater heeft een agrarische functie.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het aanleggen en behouden van een duiker in een oppervlaktewater (uitvoeringsregel 1.3 'duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater'), en;
- het aanleggen en behouden van een bouwwerk in het profiel van vrije ruimte van een oppervlaktewater (uitvoeringsregel 1.5 'bouwwerken langs een oppervlaktewater').

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze

vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden.

De algemene zorgplicht is onder andere van toepassing de graafwerkzaamheden in de zoneringen van de Mierbeek (bijvoorbeeld bij het afgraven van het manchete ten noorden van de Mierbeek voor het realiseren van obstakelvrije ruimte en transportweg).

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht gelden de volgende specifieke zorgplichten:

Specifieke zorgplicht

§ 1.3.3. Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. de duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet mag stremmen of belemmeren;
2. de duiker of overkluizing doelmatig moet functioneren en in goede staat van onderhoud moet verkeren;
3. de duiker of overkluizing zodanig aangelegd dient te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.

Deze specifieke zorgplicht is ook van toepassing op duikers die worden aangelegd in een overig water.

In casu wordt de duiker met nummer 1 tijdelijk verlengd in verband met aanleg van de tijdelijke weg. De verlenging vindt plaats in een overig water. Hierbij moet voldaan worden aan de specifieke zorgplicht van uitvoeringsregel 1.3.3. Dit houdt ook in dat de betreffende sloot, na het verwijderen van de sloot, ook weer aan haar waterstaatskundige functie moet kunnen voldoen.

§ 1.5.3 bouwwerken langs een oppervlaktewater

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. het plaatsen en hebben van een bouwwerk niet mag leiden tot beschadiging van het talud, de bodem en de oever van het oppervlaktewater;
2. het bouwwerk zodanig geplaatst dient te worden dat deze geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplicht wordt voldaan.

6.5 Andere wet- en regelgeving

In voorschrift 10, eerste lid is aangegeven dat voor de aanleg van de duiker gebaggerd moet worden tot de vaste waterbodem. Voor de waterkwaliteitsaspecten van het baggeren dient een melding op grond van artikel 3.17 Besluit lozen buiten inrichting (Blbi) te worden ingediend.

Op grond van artikel 1.10 van het Blbi moeten graafwerkzaamheden in de bodem gemeld worden. Hierbij moet worden aangegeven wat de bodemkwaliteit van de te vergraven grond is en of deze de interventiewaarde overschrijdt. In dat geval moet naast de melding ook een werkplan worden ingediend waarin is aangegeven hoe verontreiniging van het water wordt voorkomen.

Er wordt grond aangebracht rondom de fundering. Deze grond wordt aangebracht op waterbodem. Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen op of in de bodem of in het oppervlaktewater. Dit dient gemeld te worden via het meldpunt bodemkwaliteit.

Ook artikel 3.11 van het Blbi is van toepassing omdat er sprake is van nieuwbouw van een vast object. Een duiker is een vast object in de zin van het Blbi. Dit is een meldplichtige activiteit.

Rondom de fundering zal een retentiegrepel worden aangelegd om uittredend grondwater die afkomstig is van het omliggende gebied op te vangen (zie bijlage 2 en 3). Deze greppel sluit aan op de toegangsweg naar windmolen 4. Deze greppel staat mogelijk in verbinding met de Mierbeek. In dat geval is er sprake van een lozing. Hierop is uitvoeringsregel 1.1 'lozen van water in een oppervlaktewater' van toepassing (zie bijlage 4). De algemene regel van paragraaf 1.1.4 is hierop van toepassing en waardoor de activiteit gemeld dient te worden als hiervan sprake is. Mogelijk is dat paragraaf 3.2. 'lozen van grondwater afkomstig van ontwatering' van toepassing.

Indien er in de retentiegrepel ook hemelwater wordt opgevangen en geloosd op de Mierbeek zal, met betrekking tot de kwaliteit van het te lozen hemelwater, voldaan moeten worden aan paragraaf 3.3. 'Lozen van afvloeiend hemelwater' van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Ook moet worden voldaan aan de zorgplicht die is opgenomen in artikel 2.1 van het Blbi. Dit besluit met de bijbehorende regeling is te vinden op de website van www.wetten.nl.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Mierbeek heeft een agrarische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

- § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater; en
- § 1.5 Uitvoeringsregel bouwwerken langs een oppervlaktewater.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- Beleidsregel 3. Aanleggen van een duiker in een primair water; en
- Beleidsregel 6. Aanleggen van een bouwwerk.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
De aanwezigheid van een duiker of overkluizing kan leiden tot belemmeringen voor de afwatering en het doorvoeren van het water. Van groot belang bij het voorkomen van belemmeringen voor de afwatering is het doorstromingsprofiel van de duiker. Het doorstromingsprofiel van een duiker en van een overkluizing moet afgestemd zijn op het in het oppervlaktewater in maatgevende omstandigheden voorkomende debiet.
De duikers zijn getoetst aan de doorstroomcapaciteit van de beneden- en bovenstroomse duikers en voldoen met een minimale diameter van 0,5 meter. Hierdoor wordt geen significant negatief effect op de doorstroomcapaciteit van de Mierbeek verwacht.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;

De duikers mogen geen belemmering vormen voor het onderhoud van het oppervlaktewater en de duikers zelf dienen door vergunninghouder vrij te worden gehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen (zie voorschrift 10, lid 5). Als hieraan wordt voldaan dan wordt er geen significant negatief effect verwacht op de door het waterschap uit te voeren onderhoudsmogelijkheden van de Mierbeek. Daarnaast is de vergunninghouder de onderhoudsplichtige van de duikers (voorschrift 9, zesde lid).

Het waterschap is geen onderhoudsplichtige van de watergang waarin de tijdelijke duiker van 38,40 meter wordt gelegd. Op grond van de zorgplicht van uitvoeringsregel 1.3 en het normadressaat van artikel 2.1 is degene die de duiker aanlegt, verantwoordelijk voor het onderhoud van de duiker.

- negatief effect op waterkwaliteit;
Het Besluit lozen buiten inrichtingen is van toepassing op de werkzaamheden waardoor de waterkwaliteitsaspecten van de Mierbeek worden beschermd. Hierdoor wordt er geen negatief effect op de waterkwaliteit van deze watergang verwacht.
Daarnaast zullen de gekozen materialen geen negatief effect hebben op de waterkwaliteit, aangezien deze niet mogen uitlogen.
- negatief effect op ecologie;
Duiker 1 is 7,30 meter en duiker 2 is 14,30 meter lang. Dit vormt geen significante belemmering voor de ecologische passeerbaarheid. In droge perioden kunnen de duikers functioneren als faunapassage.
- stabiliteit taluds;
De taluds zullen erosiebestendig afgewerkt worden en niet steiler dan 1:2.. Zie hiervoor voorschrift 10, lid 4.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
In de nabije toekomst zal de huidige locatie van Mierbeek verwijderd worden van de Legger van Waterschap Limburg. De nieuwe loop wordt op dit moment gerealiseerd.
De duikers zullen hun functie hierdoor niet verliezen omdat ter plaatse van de duikers het profiel van de Mierbeek gehandhaafd blijft. De oude ligging van de Mierbeek zal haar status als primair water verliezen en als een overig water worden beschouwd waarop de keur met de bijbehorende uitvoeringsregels nog steeds van toepassing (kunnen) zijn. Dit is ook wenselijk van vanwege het relatief nat gebied waarin de windmolens worden gebouwd waardoor de afwatering van de percelen wordt bevorderd.

7.3 Afwijken van de aanvraag

In het aanvraagformulier is sprake van een afwijking. De benoemde kadastrale nummers (Venlo, sectie X, 6, 7 en 1814) zijn intussen gewijzigd in Venlo, sectie X, nummers 2010, 2011, 2012 en 2013. Op de tekeningen (bijlagen 1 en 2) is voldoende duidelijk waar de werkzaamheden plaats zullen vinden. Het benoemen van verouderde kadastrale gegevens in het aanvraagformulier heeft geen invloed gehad op de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag.

7.4 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 19 maart 2021 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z2596. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo. Deze brief is geregistreerd onder nummer ZGW 2021-D24568.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te

Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:
Visser & Smit Hanab B.V., Postbus 305, 3350 AH te Papendrecht.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2021-Z2596:

1. Inrichtingstekening bouwfase "WTG 4", d.d. 15-03-2021, tekeningnummer 16879-GPW-1125, documentnummer WLDOC-1663486819-117463;
2. Inrichtingstekening exploitatiefase "WTG 4", d.d. 15-03-2021, tekeningnummer 16879-GPW-1134, documentnummer WLDOC-1663486819-117464;
3. Funderingstekening WTG4 "palenplan en vorm tekening turbinefundatie, met documentnummer WLDOC-1663486819-124015;
4. Objectenhandboek Waterschap Limburg.