

BESLUIT WATERVERGUNNING

Bron- en beekherstel Rarenderbeek te Vaals

Zaaknummer: 2020-Z6193

Datum besluit: 6 juli 2021



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag	3
2	Conclusie	3
3	Besluit	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften	5
5.1	Algemene voorschriften	5
5.2	Specifieke voorschriften	7
6	Aanvraag	9
6.1	Algemeen	9
6.2	Locatie	10
6.3	Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd	11
6.4	Zorgplicht	11
6.5	Andere wet- en regelgeving	13
7	Toetsing	14
7.1	Algemeen	14
7.2	Overwegingen	14
8	Procedure en rechtsbescherming	16
8.1	Algemeen	16
8.2	Behandeling van zienswijzen	16
8.3	Rechtsbescherming	17
9	Mededelingen	18
10	Bijlagen	20

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 31 juli 2020 een aanvraag ontvangen van OmniVerde B.V., Kortestraat 20, 6101 HC te Echt namens Stichting Ark Natuurontwikkeling, Molenveldlaan 43, 6523 RJ te Nijmegen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning vereist is.

De aanvraag is ingediend via het omgevingsloket online onder aanvraagnummer 5361115 en heeft betrekking op het herstellen van de Rarenderbeek te Vaals en is geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z6193.

Het herstellen van de Rarenderbeek heeft consequenties voor de legger van Waterschap Limburg. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de legger aan te passen als gevolg van de geplande werkzaamheden. Het bijbehorende tot wijziging van de legger wordt separaat verleend onder zaaknummer 2020-Z7300.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan ARK Natuurontwikkeling, Molenveldlaan 43, 6523 RJ te Nijmegen, voor:
 - het verwijderen van een duiker waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater;
 - het herinrichten van de bronbeek genaamd Rarenderbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.17 uitvoeringsregel verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - Kaart gebiedsinrichting Raren tekening, d.d. 29 juni 2020, (bijlage 1);
 - Dwarsprofielen greppel Rarenderbeek (bijlage 2);
 - Factsheet 'Raren Drainages verwijderen' (bijlage 3);
 - Toelichting vergunning aanvraag herinrichting perceel Rarenderstraat Raren V2 (bijlage 4);
- d. het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 5) en het Meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden (bijlage 6) deel uit te laten maken van deze vergunning;

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder/aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder is de gebruiker van de percelen kadastraal bekend als Gemeente Vaals, sectie H, nummers 336, 346, 755, en 757 (voor situatieaanduiding zie bijlage 3).
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend.
2. Door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kunnen bij het onderhoud van het werk nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 en 2).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.
De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 5) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Het nieuwe tracé van de Rarenderbeek wordt aangegeven op de bij deze vergunning behorende bijlage, genaamd 'Kaart gebiedsinrichting Raren' (zie bijlage 1).
2. Het nieuwe profiel van de Rarenderbeek wordt in bijlage 2 weergegeven 'Dwarsprofielen greppel Rarenderbeek'.
3. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
4. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
5. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
6. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
7. De taluds, de berm en eventuele onderhoudspaden van de nieuwe tracés dienen binnen één jaar na aanleg te zijn voorzien van een gesloten grasmat, voor zover dit niet in strijd is met het

realiseren van het streefbeeld van de natuurvriendelijke oevers met (ruige) grasvegetatie. Eventuele uitspoelingen aan bodem of taluds dienen door de vergunninghouder te worden hersteld.

8. Het nieuwe profiel, alsmede de aansluitingen aan het oude profiel, dienen gedurende 1 jaar na definitieve oplevering door de vergunninghouder in stand te worden gehouden en zo nodig te worden uitgediept en/of hersteld (constructief onderhoud). De werken zijn definitief opgeleverd als aan de hand van de revisiegegevens controle heeft plaatsgevonden en de vergunninghouder hierover schriftelijk is geïnformeerd. Hierna berust het reguliere en constructieve onderhoud bij diegene zoals in de legger is vastgelegd of bij diens rechtverkrijgende.
9. Het onderhoud genoemd in het voorgaande lid dient zodanig te worden uitgevoerd dat het oppervlaktewater volledig aan zijn waterhuishoudkundige functie kan blijven voldoen.
10. Het nieuwe tracé, inclusief onderhoudspaden, dient vrij van obstakels te worden opgeleverd.
11. Alle in het beekprofiel gelegde onderdelen moeten dusdanig worden aangelegd dat deze niet kunnen verzakken of wegdrijven.
12. Waar de bron van de Rarenderbeek ontspringt, dient er een laag kiezel te worden aangebracht.

Voorschrift 10

Graven, en verondiepen

1. Voordat met de verondieping wordt begonnen, moet het te verondiepen deel volledig worden afgesloten van het aangrenzende oppervlaktewater.
2. Op de plaats van de verondieping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
3. Bij het graven van oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem te allen tijde worden voorkomen.

Voorschrift 11

Duiker

1. De te verwijderen duiker dient in zijn geheel te worden verwijderd en afgevoerd.
2. Het verwijderen van de duiker mag geen negatief effect hebben op de stabiliteit van het talud.

Voorschrift 12

Natschade

De vergunninghouder is aansprakelijk voor natschade als gevolg van de met deze vergunning geregleerde ingrepen. De aansprakelijkheid geldt voor een periode van 5 jaar na afronding van dit project. De periode van 5 jaar gaat in nadat de revisiemeting (voorschrift 6, lid 8) door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is geaccepteerd.

Voorschrift 13

Aanleggen onderhoudspad

1. De ingang naar de waterschapsbuffer 'buffer Raren' dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor machines en onderhoud. Langs de buffer moet ten behoeve van onderhoud een ruimte van 3 meter breed worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van het oppervlaktewater. Bij de oorsprong van de watergang dient een keerpunt beschikbaar voor het keren van de onderhoudsmachines. De afmetingen van dit keerpunt dienen minimaal 5 x 5 meter te zijn.
2. Het onderhoudspad en keerpunt dienen volledig vrij te zijn van obstakels, vlak te zijn aangelegd en te zijn ingezaaid met een grasmengsel BG3.

6 Aanvraag

6.1 Algemeen

In het kader van water- en natuurdoelen is Stichting Ark voornemens het dal rondom de Rarenderbeek te herstellen. Het doel van het project 'bron- en beekherstel Rarenderbeek' is om de bron en beek in haar oorspronkelijke natuurlijke staat terug te brengen door het omliggende gebied te vernatten.

In de bovenliggende velden bevinden zich van oudsher drainages bestaande uit puin- en mergelbrokken. Deze drainages zullen worden gesaneerd. De aanwezige betonnen duiker van 5 meter zal ook worden verwijderd. Op de plaats waar de oude duiker lag worden stapstenen aangelegd welke onderdeel zullen uitmaken van een struinpad.


Door de huidige greppel te verondiepen en te verbreden, zal het gebied rond om de bron naar haar oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Er wordt er een licht meanderende beekprofiel gecreëerd met flauwe oevers (1:5). Hierdoor krijgt typerende flora en fauna kenmerkend voor Limburgse bronbeken, de kans zich verder te ontwikkelen.

Benedenstrooms, vlak voor de huidige uitstroomvoorziening van de buffer Raren, worden er slibdammen aangelegd. Deze slibdammen worden gecreëerd door middel van graszoden die gewonnen worden uit het omliggende plangebied. Door de graszoden stapelgewijs op elkaar te leggen wordt het water langer vastgehouden in het gebied wat als gevolg heeft dat het gebied langer water vast kan houden en het natuurlijke functie hersteld wordt.

De Rarenderbeek ontspringt in de dal van het gehucht Raren in de gemeente Vaals. Deze bronbeek mondt uit in de (regenwater)buffer 'Raren' en stroomt verder via de Zijtak Vaalsbroekermolenbeek richting de Selzerbeek. De Rarenderbeek grenst aan een Natura 2000 gebied en ligt zelf binnen een bronsgroene natuurzone. De Rarenderbeek is een bronbeek en heeft een natuurfunctie.

6.2 Locatie

De Rarenderbeek is gelegen in de gemeente Vaals. Het project 'bron- en beekherstel Rarenderbeek' betreft de percelen kadastraal bekend als Gemeente Vaals, sectie H, nummers 284, 336, 346, 755, 842 en 757.



De Rarenderbeek wordt op de legger van Waterschap Limburg opgenomen als primair oppervlaktewater opgenomen en heeft een agrarische functie en in het Waterbeheerplan van Waterschap Limburg is de Rarenderbeek als zeer kwetsbaar aangewezen. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 is aan het oppervlaktewater een natuurfunctie toegekend.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Op grond van artikel 3.3. van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het verwijderen van een duiker, artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater;
- het herstellen van het beekprofiel, artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.17 verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater.

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Artikel 3.1: Zorgplicht van de Keur van Waterschap Limburg

1. Het is toegestaan om handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte, te verrichten of te laten verrichten mits voldaan wordt aan de in dit hoofdstuk opgenomen zorgplichtbepalingen.
2. Degene die de in lid 1 toegestane handelingen verricht of laat verrichten en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door die handeling nadelige effecten voor het watersysteem ontstaan of kunnen ontstaan, voorkomt die effecten voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verwacht.
3. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem als bedoeld in lid 2 wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:
 - a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen en/of inundaties;
 - b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
 - c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
 - d. belemmering van de inspectie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 5.23 van de Waterwet, belemmeren;
 - e. verslechtering van de ecologische waterkwaliteit;
 - f. negatieve effecten van wegzijging en/of kwel op de ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;

- g. verzakkingen van de bodem en/of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen, en;
 - h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem.
4. Indien toch de nadelige effecten als bedoeld in lid 2 optreden, is degene die de handelingen met deze effecten verricht, verplicht al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is te doen om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
 5. Degene die handelingen met nadelige effecten verricht als bedoeld in lid 4, meldt die effecten zo spoedig mogelijk aan het dagelijks bestuur, als ook de maatregelen die hij van plan is te treffen of reeds heeft getroffen. Door of namens het dagelijks bestuur kunnen aanwijzingen worden gegeven voor de te treffen maatregelen, die stipt moeten worden opgevolgd.
 6. Indien het dagelijks bestuur dat nodig oordeelt, kan, aanvullend op de in dit artikel opgenomen zorgplicht, in een op basis van artikel 3.2 vast te stellen uitvoeringsregel een specifieke zorgplicht worden opgenomen.

Onder andere het plaatsen van de stapstenen, het verwijderen van de drainage en het plaatsen van een slibdam van graszoden valt onder de algemene zorgplicht.

Ten aanzien van de stapstenen wordt aan de algemene zorgplicht voldaan als de onderstaande adviezen worden gevolgd:

1. De stapstenen mogen niet voor stuwing zorgen en dienen door vergunninghouder vrij gehouden te worden van drijf- en/of ophopend vuil, bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
2. Alle toe te passen materialen die in contact komen met water, dienen te voldoen aan het Bouwstoffenbesluit (zie ook paragraaf 6.4). De stapstenen dienen te passen in de omgeving en mogen geen uitlogende bestanddelen bevatten. De voorkeur heeft bijvoorbeeld het type Ardenne Gres of Basalt.

In aanvulling op de algemene zorgplicht gelden de volgende specifieke zorgplichten:

Specifieke zorgplichten

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap.

§ 1.3.3. Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. De duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet mag stremmen of belemmeren;
2. De duiker of overkluizing doelmatig moet functioneren en in goede staat van onderhoud moet verkeren;
3. De duiker of overkluizing zodanig aangelegd dient te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.

§ 1.17.3 verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. Schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater;
2. Het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

6.5 Andere wet- en regelgeving

Er dient te worden voldaan aan de gestelde eisen met betrekking tot stikstofemissies in het kader van de Wet natuurbescherming en Natura 2000 gebied. De aan- en afvoerroute dient in vooraf in overleg met de gemeente bepaald te worden. De gemeente is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat omwonende burgers op de hoogte zijn van de aan- en afvoerroute van zwaar materieel.

Met betrekking tot de toe te passen bouwstoffen moet ook worden voldaan aan het Bouwstoffenbesluit.

Met de betrekking tot de waterkwaliteitsaspecten moet ook voldaan worden aan het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Er vinden graafwerkzaamheden plaats om de Rarenderbeek te laten meanderen. Artikel 3.17 van de het besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) is hierop van toepassing. Op grond van artikel 1.10 van het Blbi moeten graafwerkzaamheden in de bodem gemeld worden. Hierbij moet worden aangegeven wat de bodemkwaliteit van de te vergraven grond is en of deze de interventiewaarde overschrijdt. In dat geval moet naast de melding ook een werkplan worden ingediend waarin is aangegeven hoe verontreiniging van het water wordt voorkomen.

De kwaliteit van het hemelwater in het gebied dat niet infiltreert in de bodem maar afvloeit naar de Rarenderbeek moet voldoen aan paragraaf 3.3. 'lozen van hemelwater' van het Bbli. Ook moet worden voldaan aan de zorgplicht die is opgenomen in artikel 2.1 van het Blbi. Dit besluit met de bijbehorende regeling is te vinden op de website van www.wetten.nl.

Bij het verondiepen van de watergang zal naar alle waarschijnlijkheid ook grond afgevoerd moeten worden. Hiervoor is een melding nodig op grond van het Besluit Bodem Kwaliteit.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, de Omgevingsverordening Limburg, de Keur van Waterschap Limburg, het Provinciaal Waterplan 2016-2021, het Waterbeheerplan 2016-2021 alsmede in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de punten zoals hierboven aangegeven. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.3 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

- § 1.3.3 Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater.
- § 1.17 verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- Aanleggen (verwijderen) van een duiker in een primair water;
- 12. Verleggen en aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
Het nieuwe profiel van de beek wordt verbreed en verondiept. Hierdoor wordt de bergingscapaciteit ter plaatse van de herinrichtingswerkzaamheden aanzienlijk vergroot. Het verwijderen van de drainages uit de bovenliggende velden zal ervoor zorgen dat het gehele gebied meer en langer (hemel)water vast gaat houden. Benedenstrooms blijft de buffer gehandhaafd. De verwachting is dat deze minder snel zal vol staan door de aanpassingen.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
Het verbreden van de beekprofiel zorgt er voor dat het water de kans krijgt om op een natuurlijke manier te meanderen. De doorstroomcapaciteit neemt hierdoor niet af, alleen de stroomsnelheid neemt af. Het verwijderen van de duiker zal de doorstroomcapaciteit positief beïnvloeden.
Door het aanleggen van de stapstenen kan het zijn dat ophopend vuil de doorstroomcapaciteit vermindert. Op grond van de zorgplicht van artikel 3.1, derde lid, sub c van de keur is het aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten om de doorstroming te waarborgen.
- negatief effect op ecologie;
Door de huidige beekprofiel te verbreden en verondiepen wordt er een licht meanderende beekprofiel gecreëerd. Het nieuwe profiel krijgt flauwe oevers (1:5) wat een positief effect heeft op de ontwikkeling van de oorspronkelijke flora en fauna. Bij de herprofilering van de bronloop die er nu als een greppel uit ziet, dient een laag grind te worden aangebracht.
Doordat de bron aan een Natura 2000 gebied grenst, is de verwachting dat de aanpassingen een zeer positief effect gaan hebben op het gehele gebied rondom de bron en de Rarenderbeek.
- negatief effect op grondwaterregime;
Door het verwijderen van de drainages in de bovenliggende velden wordt het grondwaterpeil verhoogd. In het kader van vernatting wordt dit ter plaatse van de Rarenderbeek als positief gezien.
- graafwerkzaamheden en afvloeiend (hemel)water;
Indien bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam de kwaliteit van de te baggeren of ontgraven waterbodem een bij ministeriële regeling te bepalen interventiewaarde overschrijdt, worden de werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig een werkplan, waarin maatregelen zijn beschreven waarmee het lozen zo veel als redelijkerwijs mogelijk wordt beperkt. Het werkplan bevat in ieder geval de beschrijving van de toe te passen baggertechniek en de bij het gebruik van die techniek gehanteerde werkwijze.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
Met betrekking tot het behouden van een goede doorstroming, zijn in voorschrift 9, lid 7, 8 en 11 voorwaarden opgenomen. Met betrekking tot de toegankelijkheid tot de buffer voor het plegen van onderhoud zijn onder voorschrift 14 voorwaarden gesteld.
Met betrekking tot het onderhoud aan het beekprofiel en de aan te leggen stapstenen is initiatiefnemer op grond van de zorgplicht van artikel 3.1, derde lid, sub d van de keur, verantwoordelijk voor het vrijhouden van ophopend vuil.

Het onderhoud aan de buffer blijft gelijk en valt onder de verantwoordelijkheid van het Waterschap Limburg. Onder voorschrift 2 zijn voorwaarden opgenomen ten aanzien van het gewoon onderhoud.

7.3 Afwijking van de aanvraag

In de aanvraag is aangegeven dat de activiteiten plaatsvinden op de percelen die kadastraal bekend staan als gemeente Vaals, sectie H, nummers 336, 346, 755, 757. Uit de bijlagen blijkt dat er ook activiteiten plaatsvinden op het perceel kadastraal bekend als gemeente Vaals, sectie H en nummer 284 en 842.

7.4 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Algemeen

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 31 juli 2020 een aanvraag ontvangen via het omgevingsloket online onder aanvraagnummer 5361115 van OmniVerde B.V., Korte straat 20, 6101 HC te Echt namens ARK Natuurontwikkeling, Molenveldlaan 43, 6523 RJ te Nijmegen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning vereist is. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z6193.

Uit de inspraakverordening die door het algemeen bestuur op 2 januari 2017 is vastgesteld, blijkt dat voor een besluit met betrekking tot de legger afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is. Aangezien deze vergunning ertoe leidt dat de legger moet worden aangepast, wordt bij de afhandeling van deze aanvraag ook afdeling 3.4 toegepast. Het leggerbesluit is geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z7300.

In verband met de helderheid naar betrokkenen is het belangrijk de gevolgen van de besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van de vergunning voor het herinrichten van de Rarenderbeek, maar ook de gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich mee brengt. De procedures worden daarom gelijktijdig doorlopen.

8.2 Behandeling van zienswijzen

Het ontwerpbesluit heeft met de bijbehorende stukken overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Awb van 8 februari 2021 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen.

Op grond van de artikel 3:15, lid 1 van de Awb konden belanghebbenden, gedurende de periode van ter inzage legging, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Er zijn gedurende de inzageperiode geen zienswijzen naar voren gebracht.

8.3 Rechtsbescherming

Ingevolge de Awb kan door belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, beroep worden ingesteld bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het betreft:

- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
 - b. de dagtekening;
 - c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
 - d. de motivering van het beroep.
- Voorts dient, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht, te worden overgelegd aan de rechtbank.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende beroepsschrift.

Voor de behandeling van een beroepschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank Limburg wijst u na de indiening van het beroepsschrift/verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

U kunt ook digitaal beroep of voorlopige voorzieningen instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl.

Relatie met leggerwijzigingsbesluit

Dit besluit op een aanvraag voor een watervergunning is gekoppeld aan een besluit voor een leggerwijziging. In een watervergunning wordt aangegeven wat de voorwaarden zijn waaronder het waterstaatswerk is vergund. In een leggerwijzigingsbesluit wordt aangegeven hoe de zoneringen van de legger worden gewijzigd als gevolg van het vergunde waterstaatswerk. Deze zoneringen zijn bepalend voor de toepassing van de in de keur en uitvoeringsregels opgenomen verboden en plichten. Ze leveren een bijdrage aan de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem. Om de invloed van de wijziging inzichtelijk te maken, worden beide procedures gelijktijdig doorlopen.

Ondanks de relatie tussen deze twee besluiten is het, op grond van artikel 8:5 van de Awb en de bijbehorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak die is opgenomen in bijlage 2 van de Awb, alleen mogelijk om tegen de watervergunning beroep in te stellen. Alleen bij de wijziging van de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone staat het leggerwijzigingsbesluit open voor beroep.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

OmniVerde B.V., Korte straat 20, 6101 HC te Echt (gemachtigde).

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2020-Z6193:

1. Kaart gebiedsinrichting Raren tekening, d.d. 29 juni 2020 (doc.nr. WLDOC-1663486819-100912);
2. Dwarsprofielen greppel Rarenderbeek (doc.nr. WLDOC-1663486819-100907);
3. Factsheet 'Raren drainages verwijderen' (doc.nr. WLDOC-1663486819-100909);
4. Toelichting vergunning aanvraag herinrichting perceel Rarenderstraat Raren V2 (doc.nr. WLDOC-1663486819-100911);
5. Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016;
6. Meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie september 2020.