



**Vergunninghouder  
Gemeente Amsterdam**

**Datum**  
21 januari 2021

**Kenmerk**  
DMS2021-0000060

**Zaaknummer**  
WN2020-007245

**Olo-nummer**  
5507901

## **Waternetvergunning**

voor het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het op- en overslaan van niet -inerte goederen op het tijdelijke gronddepot en het aanleggen van een tijdelijke bezinksloot aan de noordoostzijde van de Noorder IJplas in Amsterdam

## Inhoud

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Samenvatting</b>                                                     | <b>3</b>  |
| <b>1 Besluit</b>                                                        | <b>4</b>  |
| <b>2 Voorschriften</b>                                                  | <b>5</b>  |
| 2.1 Algemeen                                                            | 5         |
| 2.2 Voor het lozen van afvalwater                                       | 5         |
| 2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater        | 6         |
| <b>3 Aanleiding</b>                                                     | <b>7</b>  |
| 3.1 Algemeen                                                            | 7         |
| 3.2 Aangevraagde activiteiten                                           | 7         |
| 3.3 Waterstaatkundige informatie                                        | 7         |
| <b>4 Toetsing en overwegingen</b>                                       | <b>8</b>  |
| 4.1 Toetsingskader                                                      | 8         |
| 4.1 Indeling van het oppervlaktewaterlichaam                            | 8         |
| 4.2 Beoordelen effect lozing en toelichting op specifieke voorschriften | 8         |
| 4.3 Beoordeling vergunningaanvraag                                      | 9         |
| <b>5 Procedure</b>                                                      | <b>10</b> |
| 5.1 Aanvraag en aanvullingen                                            | 10        |
| 5.2 Procedure                                                           | 10        |
| <b>6 Mededelingen</b>                                                   | <b>11</b> |

## Samenvatting

Op 8 oktober 2020 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Gemeente Amsterdam, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2020-007245.

De aanvraag betreft het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het op- en overslaan van grond op het tijdelijke gronddepot en het aanleggen van een tijdelijke bezinksloot aan de noordoostzijde van de Noorder IJplas in Amsterdam.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

### *Conclusie*

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Gemeente Amsterdam, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam, te verlenen voor:
  - het brengen van stoffen in Noorder IJplas zoals bedoeld in de Waterwet (artikel 6.2 lid 1);
  - het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
    - het inrichten van een tijdelijke bezinksloot door het plaatsen van twee tijdelijke dammen van ijzerzand in secundair water;in verband met het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het op- en overslaan van niet -inerte goederen aan de noordoostzijde van de Noorder IJplas in Amsterdam.
- II. De tekening van de inrichting van de locatie met kenmerk DMS2020-0042360 maakt deel uit van deze vergunning.
- III. De vergunning te verlenen tot 1 januari 2024.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2019, de Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit, de overige bij de Waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

R.M. de Vlieger, senior medewerker Vergunningen

In verband met automatische verwerking is dit besluit niet ondertekend.

## 2 Voorschriften

### 2.1 Algemeen

#### voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
  - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
  - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

#### voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

#### voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2020-007245.

#### voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

### 2.2 Voor het lozen van afvalwater

#### voorschrift 5 Afvalwaterstroom en meetpunt

- 5.1 Het volgens dit besluit op de Noorder IJplas in Amsterdam te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit de afstromend hemelwater afkomstig van de op- en overslag van grond.
- 5.2 Voor de bemonstering van het afvalwater dient een meetpunt 01 te worden ingericht in de bezinksloot waar het afvalwater vanaf het gronddepot op afstroomt. Uiterlijk 2 maanden na het inwerkingtreden van dit besluit moet de vergunninghouder een tekening met het meetpunt indienen bij de toezichthouder.
- 5.3 De afvalwaterstroom die in voorschriften 5.1 genoemd is, mag uitsluitend in de Noorder IJplas worden gebracht via de ringsloot en zuivering met ijzerzand, zoals weergegeven op de tekening met kenmerk DMS2020-0042360.
- 5.4 Het via meetpunt 01 te lozen afvalwater moet op een veilige en doelmatige wijze kunnen worden bemonsterd.

## **2.3      Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater**

### **voorschrift 6      Oppervlaktewater algemeen**

- 6.1      Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 6.2      Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.
- 6.3      De afdamming van de sloot moeten binnen een redelijke termijn na het opheffen van het gronddepot op 1 januari 2024 zijn verwijderd.

### **3 Aanleiding**

#### **3.1 Algemeen**

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

De aanleiding is het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het op- en overslaan van grond op het tijdelijke gronddepot ter hoogte van Oostzanerdijk 205 in Amsterdam. En het inrichten van een tijdelijke bezinkslot door het plaatsen van twee afdammingen van ijzerzand in de ringsloot van het depot.

#### **3.2 Aangevraagde activiteiten**

##### *Het lozen van afvalwater*

- De aanvraag betreft het lozen van afvalwater, afkomstig van het op- en overslaan van niet-inerte groedieren, ter hoogte van ter hoogte van Oostzanerdijk 205 in Amsterdam in sloten die afwateren op de Noorder IJplas. Het lozen van dit afvalwater is niet geregeld in een Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB). Voor activiteiten of lozingen die niet zijn geregeld in een AmvB is een watervergunning nodig op grond van de Waterwet (artikel 6.2, lid 1).

Het afvalwater betreft hemelwater dat op opgeslagen grond valt en afstroomt naar het oppervlaktewater. De opgeslagen grond betreft maximaal klasse industrie. De verwachting is dat zwevende deeltjes bezinken in de greppels die afstromen naar de ringsloten. Aan weerszijde van de ringsloot die om het depot heen ligt wordt een ijzerzand pakket geplaatst om het fosfaat dat mogelijk oplost in het afstromend hemelwater af te vangen voordat het in de Noorder IJplas komt.

De aanvraag betreft daarnaast het aanbrengen van twee tijdelijke afdammingen van ijzerzand in secundair water. Hiervoor is een vergunning nodig op grond van artikel 2.31 lid a onder 1 van de Keur AGV 2019.

#### **3.3 Waterstaatkundige informatie**

Het water waarin deze activiteiten worden uitgevoerd behoort tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

## 4 Toetsing en overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

### 4.1 Indeling van het oppervlaktewaterlichaam

De biologische- en fysisch-chemische doelen voor het KRW-oppervlaktewater zijn uitgewerkt in de factsheet: Noorder IJplas die is gekoppeld aan het Stroomgebiedbeheerplan voor de Rijndelta. Door de lozing mag volgens de *KRW* geen achteruitgang op waterlichaamniveau plaatsvinden.

In de *KRW* factsheet is het inrichtingsplan NIJP waarvoor het gronddepot hoofdzakelijk is ingericht als maatregel genoemd om de *KRW* doelen te bereiken.

### 4.2 Beoordelen effect lozing en toelichting op specifieke voorschriften

Specifiek is getoetst of de lozing van het gronddepot van de gemeente Amsterdam een significante bijdrage levert aan het overschrijden van de geldende waterkwaliteitsdoelstelling en/of de functies van de Noorder IJplas nadelig beïnvloedt.

#### *Algemeen*

Het gronddepot kan gekwalificeerd worden als een regionaal depot voor maximaal klasse industrie grond. De klasse industrie grond kan stoffen bevatten die de maximale waarden van de klasse wonen overschrijden. Deze stoffen liggen echter binnen de normen voor nuttige toepassing conform het Besluit bodemkwaliteit. De klasse indeling zegt echter niks over de in de grond aanwezige nutriënten.

#### *Lozingssituatie*

De lozing vindt plaats door middel van greppels in een bezinksloot. De bezinksloot loost via een waterscheiding van ijzerzand in het oppervlaktewater. Aan de lozing vanuit de bezinksloot van het gronddepot worden voor mogelijk aanwezige verontreinigende stoffen geen nadere eisen gesteld, omdat deze vallen binnen de normen voor nuttige toepassing conform het besluit bodemkwaliteit.



#### *Nutriënten*

In verband met het in het afvalwater aanwezige fosfor is in overleg met waternet afgesproken om de bezinksloot af te dammen met ijzerzand. Het ijzerzand vangt het fosfaat af waardoor de aanwezigheid van het gronddepot geen negatieve invloed heeft op het behalen van de waterkwaliteitsdoelstellingen.

### **4.3 Beoordeling vergunningaanvraag**

De aangevraagde activiteit is getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

| Handeling                                 | Beleidsregels voor de Keur van AGV: |                   | Resultaat |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| werken in en nabij wateren                | Hoofdstuk 10                        | Beleidsregel 10.5 | Voldoet   |
| Aanleggen, wijzigen en dempen van wateren | Hoofdstuk 11                        | Beleidsregel 11.6 | Voldoet   |

#### **Overwegingen**

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

- Het verlies aan openwaterberging is tijdelijk voor een periode van 3 jaar totdat het gronddepot wordt opgeheven.
- Het verlies aan openwaterberging is toelaatbaar aangezien er voldoende openwaterberging is in de Noorder IJplas.
- Het gronddepot waarvoor de tijdelijke bezinksloot wordt ingericht maakt deel uit van de KRW maatregel herinrichting NIJP.

#### **Conclusie**

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

## **5 Procedure**

### **5.1 Aanvraag en aanvullingen**

De aanvraag is op 8 oktober 2020 bij Waternet ingediend.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2020-0042361 aanvraagformulier watervergunning met OLO 5507901
- DMS2020-0042360 tekening van de inrichting van de locatie

### **5.2 Procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

### Overige mededelingen

- De dammen gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.