

**Provincie Overijssel**

Luttenbergstraat 2  
Postbus 10078  
8000 GB Zwolle  
Telefoon 038 499 88 99  
Fax: 088 118 86 71  
www.overijssel.nl  
postbus@overijssel.nl  
KvK 51048329  
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

**Inlichtingen bij**

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]@overijssel.nl

| Datum      | Kenmerk         | Zaaknummer             | Pagina  | Bijlagen | Uw brief | Uw kenmerk |
|------------|-----------------|------------------------|---------|----------|----------|------------|
| 09.07.2021 | D2021-07-001280 | Z-HZ-ONTGV-2021-002540 | 1 van 9 | 3        |          |            |

Onderwerp: Ontgrondingenwet; aanvraag vergunning vijver op een natuurperceel

Geachte [redacted],

**Aanvraag**

Op 27 maart 2021 hebben wij een aanvraag om ontgrondingsvergunning ontvangen van de [redacted]. De aanvraag betreft de aanleg van een vijver op een natuurperceel.

**Ligging**

Het terrein van de aanvraag ligt in Weerselo, bij de Abijweg en de Boerkampsmorsweg. Het terrein is in gebruik als een nat natuurperceel en is in eigendom van de aanvrager. Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Dinkelland, sectie T, nummer 832.

De aanvraag betreft de aanleg van een vijver. De inhoud van de ontgroning bedraagt 960 m<sup>3</sup>. De ontgrondingsdiepte is maximaal 1.80 m beneden het maaiveld. Gezien de inhoud en de aard van de ontgrondingswerkzaamheden en gelet op onze overwegingen bij deze beschikking, hebben wij de "verkorte procedure", als bedoeld in artikel 3.3.2.3 van de Omgevingsverordening Overijssel 2019 toegepast.

Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag heeft de aanvrager een aanmeldingsnotitie van een vormvrije m.e.r.-beoordeling ingediend. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de werkzaamheden niet mer-plichtig zijn.

Voor een beschrijving van de verdere procedure en rechtsmiddel verwijzen wij u naar bijlage III van deze beschikking.

**Beschikking**


Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet, de Omgevingsverordening Overijssel 2019 en de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij het volgende besloten op basis van de aanvraag:

1. aan de [REDACTED] vergunning te verlenen tot het ontgronden van het hiervoor genoemde terrein. Dit terrein is weergegeven op de bij de aanvraag ingediende tekening in het document "situatieschets vijver kikkerpoel".
2. aan het besluit voorschriften te verbinden.

**Vragen**

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op via de contactgegevens vermeld in het briefhoofd onder Inlichtingen bij. Schrijft u ons een brief of e-mail? Behandel dan één onderwerp per brief of e-mail. Wilt u ook het zaaknummer Z-HZ-ONTGV-2021-002540 vermelden? Op die manier kunnen wij sneller op uw vraag of opmerking reageren.

Met vriendelijke groet,  
Namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster,  
Teamleider vergunningverlening

## VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DEZE BESCHIKKING

**1. Veiligheid en bedrijfsvoering**

1. Ter bescherming van de bij deze vergunning in het geding zijnde belangen, kunnen namens Gedeputeerde Staten nadere voorzieningen worden geëist, waaraan u binnen een nader te stellen termijn moet voldoen.
2. Het terrein van vergunning moet goed worden onderhouden en in een ordelijke staat verkeren.
3. De grenzen van het te ontgronden terrein moeten altijd duidelijk herkenbaar zijn. Zo nodig moeten deze grenzen door middel van piketten of palen op een onderlinge afstand van maximaal 30 m zijn uitgezet.
4. Alle materialen of aangebrachte tijdelijke voorzieningen, die niet meer functioneel in gebruik zijn, moet u zo spoedig mogelijk van het terrein van vergunning afvoeren.

**2. Bescherming bodem en grondwater**

1. Ter bescherming van de bodem en het grondwater:
  - a. U moet bij de uitvoering van de werkzaamheden in redelijkheid alle maatregelen treffen om verontreiniging van bodem en/of grondwater te voorkomen;
  - b. daarbij mogen machines, materieel en gereedschappen, die binnen de grenzen van het terrein van vergunning aanwezig zijn, geen brandstof en/of olie lekken.
2. Bij een redelijk vermoeden van verontreiniging van de oorspronkelijk aanwezige grond, of bij verontreiniging van het water in de ontgroning, dient u op eerste aanzegging namens Gedeputeerde Staten op uw eigen kosten onderzoek naar de kwaliteit van grond en/of grond- en oppervlaktewater uit te voeren. Daartoe moet u eerst een onderzoeksvoorstel ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voor te leggen. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek en indien de uitslag van dit onderzoek daartoe aanleiding geeft, kunnen u namens Gedeputeerde Staten maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk of gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingswerkzaamheden.
3. Calamiteiten, die schade kunnen veroorzaken binnen de grenzen van het terrein van vergunning of in de directe omgeving daarvan, moet u direct melden bij het "Meldpunt Overijssel". U kunt dat doen per email ([meldpunt@overijssel.nl](mailto:meldpunt@overijssel.nl)) of telefonisch (Overijssel Loket, telefoonnummer 038 – 499 88 99).
4. U dient zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om de schade als gevolg van de calamiteit te herstellen en om herhaling te voorkomen. Deze maatregelen behoeven de instemming namens Gedeputeerde Staten.  
Om de schade als gevolg van calamiteiten zoveel mogelijk te beperken, kunnen u namens Gedeputeerde Staten voorlopige maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk/gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingswerkzaamheden.

**3. Melden start werkzaamheden**

1. **Minimaal twee weken** vóórdat u begint met de ontgrondingswerkzaamheden moet u dit melden bij de provincie. U kunt dat doen per email ([meldpunt@overijssel.nl](mailto:meldpunt@overijssel.nl)) of telefonisch (Overijssel Loket, telefoonnummer 038 – 499 88 99).
2. U bent als vergunninghouder verplicht de ontgronder in kennis te stellen van de aan deze vergunning verbonden voorschriften. U blijft als vergunninghouder echter altijd aansprakelijk voor de juiste naleving ervan. Een afschrift van deze vergunning moet daarom op het werk aanwezig zijn en kan ter inzage worden gevraagd door de politie of de door Gedeputeerde Staten aangewezen provinciale ambtenaren.
3. Bij aanwezigheid van kabels, buizen of leidingen van een nutsbedrijf in, op of boven het terrein van vergunning, moet u een regeling treffen met het betrokken nutsbedrijf. Deze regeling moet gaan over een tijdelijke of definitieve verplaatsing van deze voorziening(en), of de wijze van uitvoering van de ontgroning ter plaatse van deze kabels, buizen of leidingen.

#### **4. Ontgrondingswerkzaamheden**

1. U moet de ontgrondingswerkzaamheden uitvoeren conform uw ingediende aanvraag.
2. U moet kunnen aantonen hoe de werkzaamheden zijn uitgevoerd en wat het afwerkniveau van de ontgrondingswerkzaamheden is. Hiervoor kan eventueel de revisietekening van de aannemer gebruikt worden.

#### **5. Aanvoeren grond**

1. U mag alleen grondspecie van elders aanvoeren als de aan te voeren grondspecie:
  - a. van belang is voor de uitvoering en/of afwerking van de ontgroning;
  - b. dit geen milieuschade veroorzaakt;
  - c. voldoet aan de bepalingen van het Besluit Bodemkwaliteit.
2. Het verwerken, storten, of bewaren van afvalstoffen (waaronder puin) in de ontgroning is verboden.

#### **6. Uitvoeren waterpassing**

Op eerste aanwijzing van of namens Gedeputeerde Staten dient u ervoor te zorgen, dat door een erkende en onafhankelijke instantie een waterpassing van het terrein van vergunning wordt uitgevoerd. De resultaten van deze waterpassing moeten ten minste in de vorm van een hoogtepunten- en/of hoogtelijnenkaart (schaal 1 op 1.000) aan ons college worden toegestuurd. Voor het uitvoeren van controles door de door Gedeputeerde Staten daartoe aangewezen ambtenaren moet u personeel en het gereedschap en/of het materieel - zonder recht van rekening - ter beschikking stellen.

#### **7. Afwerking, inrichting en beheer**

1. De (eind-)afwerkhogte mag niet lager zijn dan aangegeven op de bij de aanvraag ingediende tekeningen in het document "Ontgravingstekening t.b.v. ontgrondingsvergunning" d.d. 18-01-2021 en "Aanvulling aanmeldingsnotitie".
2. Indien u de ontgroningwerkzaamheden voortijdig beëindigt, wordt namens Gedeputeerde Staten bepaald hoe en wanneer het terrein van vergunning moet worden opgeleverd.
3. Ten minste twee maanden voor de vervaldatum moet het terrein van vergunning schoon, dat wil zeggen vrij van verontreinigingen, worden opgeleverd en moeten alle materialen en/of tijdelijke voorzieningen zijn verwijderd.

#### **8. Bescherming archeologische waarden**

1. Indien tijdens de uitvoering van het grondverzet voorwerpen, sporen of overblijfselen worden gevonden welke, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van archeologisch belang zijn, dan bent u verplicht dit direct te melden aan de provinciaal archeoloog werkzaam bij Het Oversticht te Zwolle, telefoon 038 - 421 32 57.
2. Bij de uitvoering van de ontgrondingswerkzaamheden moet u letten op mogelijke toevalvondsten met archeologische waarde. Deze moet u conform art. 5.10 van de Erfgoedwet melden.

#### **9. Flora en fauna**

U moet de werkzaamheden uitvoeren buiten het broedseizoen (15 maart tot 15 augustus) en u daarbij houden aan de zorgplicht.

## **10. Geldigheidsduur**

1. De vervaldatum van deze vergunning wordt (vooralsnog) bepaald op **1 juli 2023**. Deze datum kan op verzoek of ambtshalve worden gewijzigd.  
Indien het terrein van vergunning reeds voor deze vervaldatum geheel tot genoegen namens Gedeputeerde Staten is opgeleverd, vervalt de ontgrondingsvergunning op deze eerdere datum van rechtswege.
2. Voor zover bovenbedoelde afwerking van deze ontgroning niet vóór de vervaldatum kan worden gerealiseerd, moet u tijdig een verzoek tot wijziging van deze datum bij Gedeputeerde Staten indienen.

## **OVERWEGINGEN BIJ DEZE BESCHIKKING**

Aan deze beschikking met bijbehorende voorschriften liggen de volgende overwegingen ten grondslag.

### **1. Doel van de aanvraag**

Het perceel ligt aan de noordelijke rand van de Gemeente Dinkelland. Het perceel waar de kikkerpoel zal worden gerealiseerd is kadastraal bekend als gemeente Dinkelland, sectie T nummer 832. Het perceel grenst aan de noordkant aan een stuk weidegrond. Aan de noordoost kant grenst het perceel aan een stukje bos. Zuidoostelijk loopt langs het perceel een zandweg, de Boerkampsmorsweg. Westelijk van het perceel loopt de N343, de weg van Tubbergen naar Oldenzaal. Op dit moment ligt op het betrokken perceel al een kikkerpoel met een grootte van 750 m<sup>2</sup>. Aansluitend op deze poel zal nog eens deze kikkerpoel worden gerealiseerd.

Het betrokken perceelsdeel bestaat uit vaak stinkende, moerasachtige grond. Het voornemen is om het al bestaande moeras uit te diepen, zoals dit al eerder gedaan is met de al bestaande vijver, om zo de waterkwaliteit te verbeteren. Dit zal de biodiversiteit in het gebied ten goede komen. De vrijkomende grond zal gebruikt worden om omliggende perceelsdelen op te hogen, zodat deze minder nat zullen zijn.

### **2. Ontgrondingenbeleid**

Het provinciale ontgrondingenbeleid is door Provinciale Staten vastgelegd in het Beleidskader bouwgrondstoffen Overijssel en gaat uit van de volgende hoofdindeling:

- multifunctionele ontgrondingen, gericht op zowel de functie oppervlaktedelfstoffenwinning als op een of meer gelijkwaardige andere functies als wonen, recreatie, waterhuishouding en dergelijke, welke functies tezamen locatie, inrichting en beheer bepalen;
- functionele ontgrondingen, gericht op het realiseren van een bepaalde functie, waarbij een bodemverlaging noodzakelijk is.

Ontgrondingen die nodig zijn voor het realiseren van een bepaalde functie worden in principe alleen toegestaan als ze functioneel zijn en mogen bij uitvoering de exploitatie van multifunctionele ontgrondingen in de omgeving niet verstoren. Het vrijkomen van oppervlaktedelfstoffen is van secundaire betekenis. De functionele maatvoering van de meest voorkomende categorieën functionele ontgrondingen zijn vastgesteld in het rapport 'Inrichtingsvoorwaarden Functionele Ontgrondingen'.

De functionaliteit van een voorgenomen ontgroning wordt vooral bepaald aan de hand van drie criteria: functie, locatievoorwaarden en inrichtingsvoorwaarden.

De aanvraag betreft een functionele ontgroning ten behoeve van de aanleg van een vijver in een moerasachtig perceelsdeel. De gronden liggen nu al lager ten opzichte van de naastliggende wegen. De natte perceelsdelen worden verlaagd tot maximaal 2,00 m – mv. Gemiddelde ontgravingsdiepte is 0,80 -mv. Naastgelegen natte perceelsdelen worden opgehoogd, zodat deze droog komen te liggen. De werkzaamheden zijn afgestemd op de toekomstige functie en de locatie van de vijver.

Bij de ontgroning komt circa 960 m<sup>3</sup> grondspecie vrij, bestaande uit humeuze en leemachtige grond. De vrijkomende grond wordt op aangrenzende perceelsdelen verwerkt en wordt niet afgevoerd. De aangevraagde ontgroning past door de functionele omvang van de ontgroning in het ontgrondingenbeleid van de provincie.

### **3. Ruimtelijke ordening**

De provincie heeft haar ruimtelijk beleid vastgelegd in de Omgevingsvisie Overijssel. Voor functionele ontgrondingen geldt een ontgrondingenbeleid waarbij natuur en landschap en aardkundige en archeologische waarden beschermd worden. Dit betekent, dat functionele ontgrondingen zijn toegestaan als zij onder andere passen in de geldende bestemming.

In de Omgevingsvisie heeft het betreffende gebied op de gebiedskenmerkenkaarten de volgende aanduidingen:

- voor de Natuurlijke laag: gebied met beken
- voor de Laag van het agrarisch cultuurlandschap: oude hoevenlandschap

In het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2010 van de gemeente Dinkelland is de betreffende locatie aangewezen voor Bos en Natuur. De gronden met deze aanduiding zijn bestemd voor het behoud en ontwikkeling van de bestaande natuurwaarden. Met de aanleg van de vijver wordt het natte perceel ingericht met een vijver, die aansluit op een bestaande vijver. De aanpassing van de inrichting van het perceel past binnen de bepalingen van het bestemmingsplan.

Met de gemeente Dinkelland heeft vooroverleg over het voorgenomen grondverzet plaatsgevonden. De voorgenomen werkzaamheden passen binnen de ruimtelijke plannen van de provincie en de gemeente Dinkelland.

#### **4. Bodem**

De bodem in het plangebied is moerasachtig en de bovenlaag van de te verwijderen grond bestaat uit humeuze grond en leemhoudend zand. De bovengrond wordt gemiddeld 80 cm uitgegraven. De gronden zijn 'schoon' en worden al lange tijd onderhouden als 'natuur'. De vrijkomende grond blijft binnen het betreffende perceel en wordt gebruikt om de natte gronden rondom de vijver op te hogen. De bodemspecie wordt niet afgevoerd.

Verwacht wordt dat de bodembelangen hierbij niet geschaad zullen worden.

#### **5. Water**

De locatie waar de kikkerpoel wordt gerealiseerd betreft een moerasachtig perceel. Het perceel ligt het grootste deel van het jaar onder water. Alleen aan het einde van de zomer komt het betreffende perceelsdeel droog te liggen. Verwacht wordt dat de waterkwaliteit door het realiseren van de uitgediepte kikkerpoel zal verbeteren. Dit is gebleken bij de realisatie van de eerder aangelegde poel.

Verwacht wordt dat de aanleg van de vijver geen negatieve effect op de waterhuishouding zal hebben.

#### **6. Natuur en landschap**

Het plangebied ligt niet binnen een Natura 2000-gebied of het Natuurnetwerk Nederland.

Deze gebieden bevinden zich op relatief grote afstand van het project gebied.

Het plangebied ligt in het kleinschalige landschap van de gemeente Dinkelland. Het betreffende perceelsdeel sluit aan op een stuk grond waar ook al een vijver ligt. Het huidige perceel is een groot deel van het jaar nat en drassig. Het landschapsbeeld zal daarom nauwelijks veranderen ten opzichte van de huidige situatie.

##### *Gebiedsbescherming*

Verwacht wordt dat de uitvoering van de werkzaamheden, die kleinschalig zijn en waarbij relatief weinig grondverzet wordt uitgevoerd, geen negatief effect op een Natura 2000-gebied of het Natuurnetwerk Nederland zullen hebben.

##### *Soortenbescherming*

Er is een quickscan flora en fauna uitgevoerd voor het plangebied. Gebleken is dat in het gebied alleen algemene vogels voorkomen en soms reeën die door het gebiedje lopen. In het betrokken perceelsdeel staan op dit moment geen bomen. Aangeraden wordt om de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Aanwezig wild kan zich verplaatsen naar andere 'groene' locaties in de omgeving. Daarnaast is het ook aan te raden om de bestaande natte gronden verder te verdiepen in de meest droge periode van het jaar (augustus/september). Verwacht wordt dat de natuurwaarden vergroot zullen worden als de werkzaamheden zijn uitgevoerd en dat met het nemen van de mitigerende maatregelen, waarin is vastgelegd dat de werkzaamheden buiten het broedseizoen moeten worden uitgevoerd, geen negatief effect op de natuurwaarden zal ontstaan. Deze maatregel is vastgelegd in voorschrift 1.9.

## **7. Archeologische waarden**

Wij hebben op 14 april 2021 het archeologisch advies van het Oversticht ontvangen. De provinciaal archeoloog geeft in haar advies aan, dat geen archeologisch onderzoek nodig is.

### *Achtergrond advies*

Het te ontgronden gebied ligt in een laagte. Op de archeologisch verwachtingskaart van de gemeente Dinkelland heeft het gebied een lage archeologische verwachting. In het gebied zijn in het verleden geen vondsten gedaan. Op basis daarvan heeft het gebied in het bestemmingsplan geen dubbelbestemming archeologie en rust er geen verplichting op om archeologisch onderzoek uit te voeren. Het te ontgronden oppervlak is ook zeer klein, de kans op archeologisch vondsten is dan ook zeer gering.

Wel is van belang dat bij de uitvoering gelet wordt op mogelijke toevalsvondsten. Deze dienen in overeenstemming met art. 5.10 van de Erfgoedwet gemeld te worden.

Wij sluiten ons aan bij dit advies. In voorschrift 1.8 is opgenomen dat toevalsvondsten gemeld moeten worden.

## **8. Milieu**

Voor het project zijn in een aanmeldingsnotitie met een m.e.r-beoordeling de effecten van de ontgrondingswerkzaamheden op de verschillende milieuaspecten beschreven. Uit de notitie blijkt dat de werkzaamheden geen nadelige gevolgen voor het milieu zullen hebben als aan de voorschriften uit de vergunning wordt voldaan.

In voorschrift 2 van deze vergunning zijn voorwaarden opgenomen om schade aan de bodem en het grondwater te voorkomen. In dit voorschrift staat dat het minimaal noodzakelijk is dat het grondverzet moet worden uitgevoerd met goed onderhouden materieel en dat de opslag van brandstof moet voldoen aan de geldende eisen uit de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 30. Daardoor blijft de kans op verontreiniging van de bodem door lekkage van of morsen met brandstoffen of smeerolie tot een minimum beperkt.

Wanneer er sprake is van het aan-en afvoeren van bodemspecie, moet voldaan worden aan het Besluit Bodemkwaliteit, waarvoor de gemeente Dinkelland het bevoegde gezag is.

## **9. Conclusie**

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat andere belangen niet onevenredig worden geschaad. Wij zijn van mening dat de voorgenomen ontgroning op een verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd op basis van verleende vergunning met voorschriften.



**PROCEDURE**

De aanvraag om ontgrondingsvergunning hebben wij behandeld conform afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Een exemplaar van deze beschikking hebben wij gezonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van Dinkelland
2. Waterschap Vechtstromen
3. Het Oversticht

**Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken, als u belanghebbende bent.**

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

**Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.**

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

**Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.**

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 088 - 118 86 73.

**Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?**

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de Rechtbank Overijssel: 088 – 361 55 55.

Wij willen u wijzen op het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van de Ontgrondingenwet waaruit volgt, dat beschikkingen tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning in beginsel van kracht worden met ingang van de dag na de dag waarop de termijn van zes weken afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.

Indien gedurende deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend bij de rechtbank, wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.