




Mariënborg 75
6511 PS Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odrn.nl

Postadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Datum
13 juli 2021

Ons kenmerk
OD50 /
W.Z21.104325.01 /
D210978026

Contactpersoon

Onderwerp
Besluit buiten behandeling laten aanvraag
OLO-nr. 6100123

Datum uw brief

Telefoonnummer
024 – 751 7700

Adres
Kloosterstraat 3 te Varsseveld

Op 28 mei 2021 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) ontvangen voor het verhogen van de maximale jaarlijkse doorzet van loodaccu's en het wijzigen van het begrip koperschroot. De aanvraag heeft betrekking op de locatie Kloosterstraat 3 te Varsseveld. De aanvraag bestaat uit de volgende activiteit:

- a. Het (milieuneutraal) veranderen van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, onder 2°, van de Wabo in samenhang met artikel 3.10, derde lid, van de Wabo).

Besluit op aanvraag

Wij besluiten uw aanvraag niet te behandelen.

Wettelijke kader

Ingevolge artikel 2.6, eerste lid, van de Wabo kan het bevoegd gezag, voor zover de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het veranderen van een inrichting, en met betrekking tot die inrichting al een of meer omgevingsvergunningen zijn verleend, bepalen dat een omgevingsvergunning wordt aangevraagd met betrekking tot die verandering en het in werking hebben van de inrichting na die verandering (de zogenoemde revisievergunning).

Indien het bevoegd gezag heeft bepaald dat een revisievergunning moet worden aangevraagd, besluit het aanvragen met betrekking tot de betrokken activiteit die daarop geen betrekking hebben, niet te behandelen (artikel 2.6, tweede lid, van de Wabo).

Overwegingen

Vanwege onder andere de onoverzichtelijke vergunningssituatie is op 4 november 2019 met u afgesproken dat voor gewijzigde en/of nieuwe activiteiten in uw inrichting te Varsseveld een revisievergunning nodig is. Dit is vastgelegd in onze brief van 15 november 2019.

Vervolgens hebben wij op 12 maart 2020 een aanvraag voor een revisievergunning van u ontvangen. Deze is nog niet volledig, dat wil zeggen dat wij aanvullende informatie nodig hebben om deze aanvraag te kunnen beoordelen.

Aanvragen die gedaan worden voor alleen de veranderingen van de inrichting of de werking ervan, worden gelet op artikel 2.6, tweede lid, van de Wabo door ons niet in behandeling genomen. Dat de aangevraagde verandering van de inrichting milieuneutraal is, doet aan de bestaande onoverzichtelijkheid niets af.

Dit betekent dat u het beoogde project niet mag realiseren.

Wet Bibob

In het kader van de lopende procedure voor de aanvraag revisievergunning wordt een Bibob-onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

Voor aanvragen voor het (milieuneutraal) veranderen van de inrichting dient eveneens een Bibob-onderzoek te worden uitgevoerd, tenzij een onderzoek recent is afgerond.

Op de door u ingediende aanvraag zijn de Beleidsregels integriteitsbeoordeling Gelderland 2021 van toepassing. Met de nieuwe beleidsregels zijn vier reeds bestaande separate beleidsregels geïntegreerd en geactualiseerd. In deze gewijzigde beleidsregels is niet neergelegd dat er bij vergunningaanvragen voor milieuneutrale veranderingen geen Bibob-onderzoek plaats vindt, noch dat er in bepaalde situaties vergunningen kunnen worden verleend, vooruitlopend op de uitkomst van een Bibob-onderzoek.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking (artikel 3:40, Algemene wet bestuursrecht).

Publicatie besluit

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen.

Bezwaarmogelijkheid

Niet eens met dit besluit? U, maar ook andere belanghebbenden, kunnen hier bezwaar tegen maken. Meer informatie hierover, leest u in bijlage 1.

Afsluiten procedure

Omdat wij hebben besloten uw aanvraag niet verder te behandelen, sluiten wij deze procedure af en archiveren wij dit dossier.

Heeft u nog vragen?

Bel of e-mail gerust. De contactgegevens staan boven in deze brief. Vermeld altijd het zaaknummer (W.Z21.104325.01).

Hoogachtend,

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland
namens deze:

Hoofd afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Bijlagen:

1. Hoe kan bezwaar worden gemaakt tegen dit besluit?

Bijlage 1: Hoe kan bezwaar worden gemaakt tegen dit besluit?

Gedurende zes weken, die ingaat op de dag na bekendmaking, kan een belanghebbende een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op de envelop en de brief moet duidelijk "bezwaarschrift" vermeld worden.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/provincieloket onder "Bezwaar en beroep"). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

In het bezwaarschrift moeten in ieder geval de volgende gegevens vermeld worden:

1. naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;
2. de datum;
3. een omschrijving van dit besluit;
4. de gronden (motieven) waarop het bezwaar berust;
5. de handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die er een spoedeisend belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Individuele burgers kunnen het verzoek ook digitaal indienen via het digitaal loket op <http://loket.rechtspraak.nl/> (onder "Digitaal procederen - Rechtbanken sector bestuursrecht"). Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Advocaten en gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie kunnen hier geen gebruik van maken.

Een dergelijk verzoek, gericht aan de voorzieningenrechter, dat u pas kunt indienen nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, dient eveneens de bovenstaande gegevens te bevatten. Bij het verzoek moet een afschrift van het bezwaarschrift worden overgelegd.

De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de rechtbank (telefoonnummer: 088 - 361 20 00).