



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW BRIEF
6 juli 2021
UW KENMERK
Aansluiting
Syngenta, De Lier
ZAAKNUMMER
Z-21-015738
DOCUMENTNUMMER
D-21-010786
DELFT
12 juli 2021

ONDERWERP
Wijzigingsbesluit

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Omschrijving aanvraag

Aanvrager: Rotterdam Engineering Services B.V., Vasteland 78, 3011BN Rotterdam
Gemachtigde: Trias Westland B.V., Lange Broekweg 70, 2671 DW Naaldwijk
Datum aanvraag: dinsdag 6 juli 2021
Betreft: Het wijzigen van watervergunning 2020-013441/D2020-07-000888, d.d. 13 juli 2021.

Overwegingen

Op 29 juni 2021 heeft er op locatie een overleg plaats gevonden tussen Delfland en Trias Westland B.V. in verband met een recente leggerwijziging en de daarbij behorende werkzaamheden. Naar aanleiding van dit overleg is het ontwerp van de horizontaal gestuurde boring gewijzigd en is er een werkplan en nulmeting opgesteld, vanwege de oplevering van de nieuwe waterkering en natuurvriendelijke inrichting hiervan. Hierdoor wordt de watervergunning gewijzigd.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning 2020-013441/D2020-07-000888, d.d. 13 juli 2021 als volgt te wijzigen:

1. Onderdeel b van het besluit wordt vervangen door:

- b. de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:

Werkplan

- Werkplan prefab en constructie locatie HDD'S, Perceel 8B (Syngenta Seeds), Warmtenet Trias Westland, Projectnummer: 17.21.201, Documentnummer: HMSPF-WMS-05.16, d.d. 06-07-2021;
- Werkplan Gestuurde Boring, Boring 20 en 20A Syngenta, Trias Westland, d.d. 1 juli 2021;
- Nul Opname en Constructie locatie HDD's Perceel 8B (Syngenta Seeds), Projectnr: 17.21.201, Documentnr: HMSPF-WMS-05.16, d.d. 5 juli 2021;

Rapport en sterkteanalyse

- Aanvraag watervergunning, Project: Warmtenet Trias Westland 2, RS18101-0, d.d. 1206-2020;
- Sterkteberekening van een horizontaal gestuurde boring conform NEN 3650/3651:2020, Aanbrengen gestuurde boring, Trias Deel5 HDD20Aanvoer 1x Ø88.9/160mm Warmteleiding Versie 1, d.d. 1 juli 2021.

Ontwerptekeningen


- Tekening 27012021-20A, HDD 20A Retour, Noord-Lierweg – Burg. van der Goeslaan De Lier, gewijzigd d.d. 1 juli 2021;
- Tekening 27012021-21, HDD 21 Aanvoer, Noord-Lierweg - Burg. van der Goeslaan De Lier, gewijzigd d.d. 23 juni 2021;
- Tekening 27012021-21A, HDD 21A Retour, Noord-Lierweg - Burg. van der Goeslaan De Lier, gewijzigd d.d. 23 juni 2021;
- Tekening RS18101-SV-P09-RK03, Warmtenet Trias Westland, Perceel 9, Tracé, Sygenta Seeds, d.d. 1 juli 2021.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaardprocedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', written over a horizontal line.

B.M. van Egmond