



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW BRIEF



UW KENMERK

ZAAKNUMMER

Z-21-015972

DOCUMENTNUMMER

D-21-011001

DELFT

14 juli 2021

Aveco de Bondt

Postbus 64
7450AB Holten

ONDERWERP

Wijzigingsbesluit

Geachte heer ,

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Omschrijving aanvraag

Aanvrager: Combinatie Gebr. van Kessel Wegenbouw / Gebr. de koning

Datum aanvraag: vrijdag 9 juli 2021

Betreft: Wijziging waterverg. N223 fase 3B voorbelasting

Overwegingen

Één van de activiteiten in watervergunning met kenmerk 2021-003849/D2021-02-005650, d.d. 23 april 2021 betreft het dempen en graven van secundair water in de Klaas Engelbrechtspolder, peilgebied KEP II.2. Achteraf is gebleken dat het beoogde watersysteem niet past binnen het beschikbare ruimtebeslag. Na deze constatering heeft tussen de initiatiefnemer en Delfland op 16 juni 2021 overleg plaatsgevonden. Tijdens dit overleg is door Delfland geconcludeerd en aangegeven dat het surplus, de watersleutel en het waterhuishoudkundige systeem ruimte biedt voor de benodigde aanpassingen waar dit wijzigingsbesluit op van toepassing is.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid.

De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Besluit


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning 2021-003849/D2021-02-005650 d.d. 23 april 2021 als volgt te wijzigen:

1. De waterbalans, zoals opgenomen in de tekeningen behorende bij onderdeel b van het besluit en voor zover betrekking hebbende op de Klaas Engelbrechtspolder, peilgebied KEPII.2, te vervangen voor onderstaande waterbalans:

Klaas Engelbrechtspolder (peilgebied KEPII.2)

- Dempen wateroppervlakte	1.205 m ² [-]
- Compenserend wateroppervlak o.b.v. watersleutel	406 m ² [-]
- Graven wateroppervlakte	1892 m ² [+]
- Resultaat waterhuishouding	281 m ² [overschot]

2. Profiel 6, zoals opgenomen in de tekeningen behorende bij onderdeel b van het besluit en voor zover betrekking hebbende op de Klaas Engelbrechtspolder, peilgebied KEPII.2 te vervangen voor onderstaand profiel P6:




3. Voorschrift 4.2.2, lid 5 wordt vervangen door: 'In totaal moet er ten minste 6535 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 2990 m² oppervlaktewater worden gedempt'.
4. Voorschrift 4.2.2, lid 6 wordt vervangen door: 'Het surplus van 3545 m² mag binnen drie jaar worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen hetzelfde peilgebied. Voor het inzetten van dit surplus is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist'.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,
namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', written over a horizontal line.

B.M. van Egmond