

Memo industrielawaai 3 patiowoningen

Datum : 21 april 2021

Bestemd voor : Hendriks Vastgoed Ede B.V.

Van : [REDACTED]

Projectnummer : 20170083-01

Betreft : Aanvulling industrielawaai bouwplan 3 patiowoningen aan de Allerheiligenweg te Breda

1 INLEIDING

Door AGEL adviseurs is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het bouwplan van 3 patiowoningen aan de Allerheiligenweg te Breda.

De uitgangspunten en resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in:

Het rapport "Akoestisch onderzoek ruimtelijke zonering Zelftankstation [REDACTED] en Sportschool [REDACTED] irt 3 patiowoningen aan de Allerheiligenweg te Breda", versie D01, d.d. 11 december 2020 en de memo "Akoestisch onderzoek ruimtelijke zonering tankstation en sportschool irt bouw 3 patiowoningen Allerheiligenweg te Breda, aanvullende onderbouwing" de datum 11 maart 2021.

2 OPMERKINGEN OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT

De Omgevingsdienst heeft opmerkingen geplaatst de datum 14 januari 2021 met zaaknummer 2021-01487 en zijn hieronder gegeven.

"Geadviseerd is daarnaast om het akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting vanwege de sportschool aan te laten passen/vullen:

- onderzoeken of het treffen van maatregelen in de overdracht mogelijk en doelmatig is om de optredende pieken als gevolg van het parkeren op het terrein van de sportschool teniet te doen;
- minimaal een tekstuele onderbouwing dat een incidentele situatie waarbij de deuren geopend zijn in het ruimtelijke spoor acceptabel is."

1^e bullet

Uitgaande van overleg met de opdrachtgever wordt het tuinscherm heden geplaatst in de vorm van een 2 meter hoge muur op de locatie volgens figuur 1. Dit is een nieuwe uitgangssituatie.



Gemeente Breda

Bijlage bij besluit

Z2020-006925-V01

Ven L




Figuur 1: Nieuwe locatie tuinscherm (zie rode pijl)

In bijlage 1 is dit tuinscherm in het akoestisch rekenmodel geïmplementeerd waarna aanvullende berekeningen zijn uitgevoerd. De conclusie is nu als volgt.

Inzake het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt geen overschrijding geconstateerd van de 50 dB(A) etmaalwaarde.

Inzake het maximale geluidniveau wordt geen overschrijding geconstateerd van 70 dB(A) etmaalwaarde behalve bij de voorgevel van patiowoning 1; dit is de meest oostelijk gelegen woning. Als deze gevel doof wordt uitgevoerd, waardoor hier niet getoetst hoeft te worden, treedt ook hier geen overschrijding meer op. In figuur 2 is hiertoe de slaapkamer op de 1^e verdieping weergegeven.



Figuur 2: Creatie dove gevel 1^e verdieping patiowoning

Uit deze aanvullende berekeningen blijkt dat de sportschool (met deuren dicht) ongewijzigd kan voldoen aan de geluidnormen zoals omschreven in het akoestisch onderzoek, inclusief toepassing van een dove noordgevel van de meest oostelijk gelegen patiowoning.

Het tuinscherm is derhalve als maatregel in de overdracht mogelijk en ook doelmatig om de optredende pieken zo veel als mogelijk teniet te doen.

2^e bullet

Indien de deuren van de sportschool incidenteel geopend zijn, treedt een mogelijk herkenbaar muziekgeluid op. In bijlage 2 zijn derhalve de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van de sportschool gegeven, inclusief muziekstraffactor van 10 dB.

De voorgevel van patiowoning 1 wordt doof uitgevoerd waardoor hier niet getoetst wordt. De hoogste etmaalwaarde die resteert bedraagt 59 dB(A) op de voorgevel van patiowoning 2 ter hoogte van de 1^e verdieping.

Nogmaals wordt opgemerkt dat door de exploitant kenbaar is gemaakt dat bij (zeer) warm weer de overheaddeuren geopend worden; dit geschiedt alleen als het echt nodig is (opgave exploitant) dus als het zeer warm is tijdens een tropische dag (30 graden of meer). Op de site van het KNMI blijkt dat tropische dagen circa 4-6 dagen (langjarig gemiddelde 1981-2010) voorkomt in Brabant. Dit betreft dan een incidentele situatie welke formeel niet getoetst wordt.

Op basis van vaste jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat. Het akoestisch klimaat wordt bepaald door alle aanwezige geluidsbronnen samen. Aangetoond dient te worden dat als gevolg van de gecumuleerde geluidsbelasting geen sprake is van onaanvaardbare negatieve effecten op het woon- en leefklimaat. Een wettelijke grenswaarde is hierbij niet aan de orde.

Milieu Kwaliteits Maat (MKM)

Als toetsingskader voor een beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt uitgegaan van een toetsing aan de Milieukwaliteitsmaat (MKM L_{den}). De milieukwaliteitsmaat MKM L_{den} is een methode om de (gecumuleerde) geluidsbelasting te beoordelen op hinderlijkheid. Hiertoe wordt de gewogen geluidsbelasting (L_{den}) omgerekend naar de bijbehorende milieukwaliteitsmaat (MKM L_{den}).

Tabel 1 toont de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den} .

Tabel 1: Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerde L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 50	goed
51 – 55	redelijk
56 – 60	matig
61 – 65	slecht
66 – 70	tamelijk slecht
≥ 70	zeer slecht

Voor de beoordeling van de geluidbelasting wordt gebruik gemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de "methode Miedema".


Hierin wordt de geluidbelasting geclassificeerd en beoordeeld op basis van klassen van 5 dB. Verder is de volgende methode toegepast conform het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder:

$$L^*IL = 1,00 LIL + 1,00$$

De gecorrigeerde etmaalwaarde geluidbelasting van de sportschool met geopende deuren bedraagt maximaal 60 dB en de daarbij behorende classificatie van de milieukwaliteit bedraagt "matig".

Gezien dit resultaat is het optredende geluidniveau op de gevels aanvaardbaar en acceptabel geacht in de incidentele bedrijfssituatie van de sportschool met geopende deuren.

Bijlage 1 Gewijzigd akoestisch rekenmodel sportschool met rekenresultaten



Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinschermb
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: langtijd gemiddeld
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal	
01_A	Voorgevel patiowoning 1	113809,15	397674,20	1,50	33,3	34,2	39,2	
01_B	Voorgevel patiowoning 1	113809,15	397674,20	4,50	41,0	41,9	46,9	
01a_A	Zijgevel patiowoning 1	113805,24	397673,62	4,50	31,1	31,9	36,9	
03_A	Voorgevel patiowoning 2	113801,39	397675,14	1,50	28,5	29,1	34,1	
03_B	Voorgevel patiowoning 2	113801,39	397675,14	4,50	34,6	35,4	40,4	
03a_A	Zijgevel patiowoning 2	113797,27	397674,44	4,50	27,5	28,2	33,2	
05_A	Voorgevel patiowoning 3	113793,62	397676,13	1,50	26,7	27,3	32,3	
05_B	Voorgevel patiowoning 3	113793,62	397676,13	4,50	30,4	31,0	36,0	
07_A	Achtergevel patiowoning 1	113806,58	397660,64	1,50	33,1	34,2	39,2	
08_A	Achtergevel patiowoning 1	113803,89	397658,19	1,50	33,3	34,4	39,4	
09_A	Achtergevel patiowoning 2	113798,27	397661,59	1,50	24,5	25,5	30,5	
10_A	Achtergevel patiowoning 2	113796,08	397659,33	1,50	25,2	26,1	31,1	
11_A	Achtergevel patiowoning 3	113790,40	397662,56	1,50	21,1	22,1	27,1	
12_A	Achtergevel patiowoning 3	113788,25	397660,45	1,50	21,6	22,3	27,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherp
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Voorgevel patiowoning 1
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
01_A	Voorgevel patiowoning 1	113809,15	397674,20	1,50	33,3	34,2	39,2
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	28,2	29,3	34,3
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	27,8	28,9	33,9
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	26,0	26,9	31,9
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	21,5	21,5	26,5
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	20,8	20,8	25,8
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	17,5	17,5	22,5
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	15,1	15,1	20,1
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	14,4	14,4	19,4
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	8,8	13,6	18,6
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	12,0	12,0	17,0
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	10,4	10,4	15,4
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	10,3	10,3	15,3
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	8,6	8,6	13,6
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	8,4	8,4	13,4
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	7,8	7,8	12,8
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	7,4	7,4	12,4
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	6,3	6,3	11,3
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	5,9	5,9	10,9
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	5,9	5,9	10,9
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	5,5	5,5	10,5
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	5,3	5,3	10,3
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	4,7	4,7	9,7
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	4,6	4,6	9,6
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	4,6	4,6	9,6
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	4,6	4,6	9,6
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	4,4	4,4	9,4
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	4,2	4,2	9,2
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	4,2	4,2	9,2
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	3,9	3,9	8,9
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	2,6	2,6	7,6
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	0,9	0,9	5,9
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	0,7	0,7	5,7
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	-0,7	-0,7	4,3
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	-1,2	-1,2	3,8
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	-1,9	-1,9	3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherp
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Voorgevel patiowoning 1
 Groep: langtijd gemiddeld
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	-2,7	-2,7	2,3
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	-3,1	-3,1	1,9
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-4,9	-4,9	0,1
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-14,9	-14,9	-9,9
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-16,4	-16,4	-11,4

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherf
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Voorgevel patiowoning 1
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
01_B	Voorgevel patiowoning 1	113809,15	397674,20	4,50	41,0	41,9	46,9
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	38,1	39,2	44,2
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	35,3	36,3	41,3
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	30,6	31,6	36,6
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	25,4	25,4	30,4
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	20,6	20,6	25,6
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	20,5	20,5	25,5
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	19,0	19,0	24,0
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	18,0	18,0	23,0
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	17,6	17,6	22,6
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	17,2	17,2	22,2
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	16,9	16,9	21,9
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	11,6	16,4	21,4
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	16,1	16,1	21,1
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	16,0	16,0	21,0
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	16,0	16,0	21,0
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	15,8	15,8	20,8
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	15,7	15,7	20,7
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	14,8	14,8	19,8
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	14,8	14,8	19,8
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	14,8	14,8	19,8
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	14,6	14,6	19,6
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	14,1	14,1	19,1
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	12,7	12,7	17,7
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	12,4	12,4	17,4
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	12,3	12,3	17,3
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	11,9	11,9	16,9
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	11,6	11,6	16,6
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	11,0	11,0	16,0
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	10,0	10,0	15,0
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	5,2	5,2	10,2
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	4,9	4,9	9,9
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	4,3	4,3	9,3
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	4,3	4,3	9,3
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	4,1	4,1	9,1
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	3,8	3,8	8,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherp
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Voorgevel patiowoning 1
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	2,8	2,8	7,8
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	2,6	2,6	7,6
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-4,2	-4,2	0,8
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-11,7	-11,7	-6,7
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-14,4	-14,4	-9,4

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherp
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01a_A - Zijgevel patiowoning 1
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal	
01a_A	Zijgevel patiowoning 1	113805,24	397673,62	4,50	31,1	31,9	36,9	
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	25,8	26,8	31,8	
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	24,6	25,6	30,6	
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	22,9	24,0	29,0	
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	17,2	17,2	22,2	
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	15,7	15,7	20,7	
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	10,5	15,3	20,3	
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	14,9	14,9	19,9	
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	14,3	14,3	19,3	
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	13,9	13,9	18,9	
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	13,4	13,4	18,4	
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	13,1	13,1	18,1	
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	12,8	12,8	17,8	
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	12,3	12,3	17,3	
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	12,1	12,1	17,1	
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	11,9	11,9	16,9	
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	11,8	11,8	16,8	
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	11,6	11,6	16,6	
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	11,6	11,6	16,6	
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	10,6	10,6	15,6	
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	10,5	10,5	15,5	
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	10,4	10,4	15,4	
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	10,1	10,1	15,1	
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	9,8	9,8	14,8	
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	9,7	9,7	14,7	
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	9,3	9,3	14,3	
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	9,3	9,3	14,3	
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	5,7	5,7	10,7	
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	4,6	4,6	9,6	
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	2,7	2,7	7,7	
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	2,6	2,6	7,6	
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	1,0	1,0	6,0	
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	-1,5	-1,5	3,5	
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	-2,1	-2,1	2,9	
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	-2,1	-2,1	2,9	
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	-4,0	-4,0	1,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherp
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01a_A - Zijgevel patiowoning 1
 Groep: langtijd gemiddeld
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	-4,6	-4,6	0,4
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	-5,1	-5,1	-0,1
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-6,3	-6,3	-1,3
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-21,3	-21,3	-16,3
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-22,2	-22,2	-17,2

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherp
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Voorgevel patiowoning 2
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
03_A	Voorgevel patiowoning 2	113801,39	397675,14	1,50	28,5	29,1	34,1
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	22,8	23,9	28,9
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	21,9	22,8	27,8
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	19,8	19,8	24,8
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	18,6	19,6	24,6
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	13,8	13,8	18,8
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	13,6	13,6	18,6
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	11,4	11,4	16,4
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	11,4	11,4	16,4
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	11,2	11,2	16,2
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	10,4	10,4	15,4
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	10,2	10,2	15,2
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	10,2	10,2	15,2
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	10,1	10,1	15,1
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	8,6	8,6	13,6
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	8,0	8,0	13,0
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	7,4	7,4	12,4
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	7,4	7,4	12,4
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	7,0	7,0	12,0
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	1,9	6,7	11,7
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	6,6	6,6	11,6
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	6,1	6,1	11,1
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	5,4	5,4	10,4
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	5,3	5,3	10,3
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	4,7	4,7	9,7
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	3,1	3,1	8,1
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	2,7	2,7	7,7
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	2,6	2,6	7,6
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	1,9	1,9	6,9
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	1,1	1,1	6,1
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	0,9	0,9	5,9
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	-1,2	-1,2	3,8
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	-1,4	-1,4	3,6
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	-1,7	-1,7	3,3
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	-1,7	-1,7	3,3
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	-1,8	-1,8	3,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherp
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Voorgevel patiowoning 2
 Groep: langtijd gemiddeld
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	-2,5	-2,5	2,5
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	-2,5	-2,5	2,5
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-5,8	-5,8	-0,8
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-13,0	-13,0	-8,0
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-16,7	-16,7	-11,7

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherp
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Voorgevel patiowoning 2
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal	
03_B	Voorgevel patiowoning 2	113801,39	397675,14	4,50	34,6	35,4	40,4	
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	30,5	31,6	36,6	
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	29,3	30,3	35,3	
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	20,9	22,0	27,0	
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	20,7	20,7	25,7	
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	18,6	18,6	23,6	
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	18,4	18,4	23,4	
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	17,4	17,4	22,4	
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	17,2	17,2	22,2	
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	16,7	16,7	21,7	
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	16,7	16,7	21,7	
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	16,1	16,1	21,1	
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	15,7	15,7	20,7	
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	14,1	14,1	19,1	
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	14,0	14,0	19,0	
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	13,6	13,6	18,6	
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	13,4	13,4	18,4	
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	13,0	13,0	18,0	
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	12,8	12,8	17,8	
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	10,7	10,7	15,7	
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	10,5	10,5	15,5	
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	9,7	9,7	14,7	
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	9,7	9,7	14,7	
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	9,2	9,2	14,2	
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	9,1	9,1	14,1	
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	4,2	8,9	13,9	
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	7,9	7,9	12,9	
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	6,8	6,8	11,8	
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	6,3	6,3	11,3	
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	3,8	3,8	8,8	
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	3,6	3,6	8,6	
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	3,6	3,6	8,6	
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	3,1	3,1	8,1	
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	2,7	2,7	7,7	
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	2,7	2,7	7,7	
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	2,4	2,4	7,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherp
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Voorgevel patiowoning 2
 Groep: langtijd gemiddeld
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	1,7	1,7	6,7
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	1,7	1,7	6,7
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-6,2	-6,2	-1,2
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-12,3	-12,3	-7,3
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-15,2	-15,2	-10,2

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherp
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03a_A - Zijgevel patiowoning 2
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
03a_A	Zijgevel patiowoning 2	113797,27	397674,44	4,50	27,5	28,2	33,2
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	22,1	23,1	28,1
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	20,5	21,6	26,6
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	18,5	19,5	24,5
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	14,0	14,0	19,0
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	13,2	13,2	18,2
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	13,0	13,0	18,0
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	7,5	12,3	17,3
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	11,9	11,9	16,9
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	11,2	11,2	16,2
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	10,3	10,3	15,3
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	9,8	9,8	14,8
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	9,4	9,4	14,4
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	9,3	9,3	14,3
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	8,7	8,7	13,7
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	8,3	8,3	13,3
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	7,8	7,8	12,8
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	7,8	7,8	12,8
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	7,0	7,0	12,0
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	6,7	6,7	11,7
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	6,2	6,2	11,2
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	6,2	6,2	11,2
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	5,8	5,8	10,8
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	5,7	5,7	10,7
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	5,2	5,2	10,2
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	5,2	5,2	10,2
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	4,9	4,9	9,9
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	4,7	4,7	9,7
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	3,5	3,5	8,5
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	2,2	2,2	7,2
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	1,5	1,5	6,5
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	1,2	1,2	6,2
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	-1,7	-1,7	3,3
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	-3,5	-3,5	1,5
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	-4,9	-4,9	0,1
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	-5,1	-5,1	-0,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherf
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03a_A - Zijgevel patiowoning 2
 Groep: langtijd gemiddeld
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal	
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-5,5	-5,5	-0,5	
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	-5,8	-5,8	-0,8	
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	-6,3	-6,3	-1,3	
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-16,2	-16,2	-11,2	
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-17,9	-17,9	-12,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherp
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Voorgevel patiowoning 3
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
05_A	Voorgevel patiowoning 3	113793,62	397676,13	1,50	26,7	27,3	32,3
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	20,5	21,6	26,6
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	18,5	19,5	24,5
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	17,8	18,8	23,8
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	16,8	16,8	21,8
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	14,3	14,3	19,3
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	13,0	13,0	18,0
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	12,0	12,0	17,0
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	11,2	11,2	16,2
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	11,0	11,0	16,0
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	10,5	10,5	15,5
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	10,2	10,2	15,2
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	10,1	10,1	15,1
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	9,9	9,9	14,9
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	9,4	9,4	14,4
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	8,5	8,5	13,5
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	8,2	8,2	13,2
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	6,2	6,2	11,2
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	5,5	5,5	10,5
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	4,9	4,9	9,9
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	3,9	3,9	8,9
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	-2,2	2,6	7,6
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	1,8	1,8	6,8
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	0,4	0,4	5,4
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	-0,5	-0,5	4,6
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	-0,6	-0,6	4,5
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	-0,8	-0,8	4,2
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	-1,7	-1,7	3,3
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	-2,3	-2,3	2,7
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	-2,4	-2,4	2,6
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	-2,5	-2,5	2,5
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	-2,9	-2,9	2,1
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	-3,1	-3,1	2,0
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	-3,1	-3,1	1,9
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	-4,0	-4,0	1,0
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	-4,5	-4,5	0,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherp
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Voorgevel patiowoning 3
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	-4,7	-4,7	0,3
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-6,7	-6,7	-1,7
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	-9,0	-9,0	-4,0
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-14,2	-14,2	-9,2
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-15,7	-15,7	-10,7

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherp
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Voorgevel patiowoning 3
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
05_B	Voorgevel patiowoning 3	113793,62	397676,13	4,50	30,4	31,0	36,0
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	25,1	26,2	31,2
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	23,7	24,6	29,6
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	19,6	20,6	25,6
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	17,6	17,6	22,6
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	17,1	17,1	22,1
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	15,6	15,6	20,6
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	15,2	15,2	20,2
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	15,2	15,2	20,2
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	14,5	14,5	19,5
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	14,3	14,3	19,3
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	14,3	14,3	19,3
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	13,4	13,4	18,4
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	13,2	13,2	18,2
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	12,9	12,9	17,9
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	12,4	12,4	17,4
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	12,3	12,3	17,3
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	9,6	9,6	14,6
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	6,7	6,7	11,7
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	6,1	6,1	11,1
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	1,2	6,0	11,0
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	6,0	6,0	11,0
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	5,7	5,7	10,7
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	5,7	5,7	10,7
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	4,1	4,1	9,1
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	3,9	3,9	8,9
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	3,9	3,9	8,9
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	3,2	3,2	8,2
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	2,5	2,5	7,5
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	1,8	1,8	6,8
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	1,8	1,8	6,8
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	1,7	1,7	6,7
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	1,5	1,5	6,5
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	1,1	1,1	6,1
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	1,1	1,1	6,1
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	0,8	0,8	5,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherp
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Voorgevel patiowoning 3
 Groep: langtijd gemiddeld
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	0,5	0,5	5,5
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	0,3	0,3	5,3
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-3,8	-3,8	1,2
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-13,1	-13,1	-8,1
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-14,5	-14,5	-9,5

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherp
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Achtergevel patiowoning 1
 Groep: langtijd gemiddeld
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
07_A	Achtergevel patiowoning 1	113806,58	397660,64	1,50	33,1	34,2	39,2
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	32,3	33,3	38,3
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	17,7	22,4	27,4
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	21,2	21,2	26,2
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	14,8	15,8	20,8
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	14,2	15,2	20,2
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	13,6	13,6	18,6
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	13,2	13,2	18,2
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	12,2	12,2	17,2
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	10,1	10,1	15,1
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	9,9	9,9	14,9
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	7,5	7,5	12,5
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	7,1	7,1	12,1
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	6,1	6,1	11,1
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	2,8	2,8	7,8
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	1,4	1,4	6,4
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	1,2	1,2	6,2
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	0,9	0,9	5,9
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	0,2	0,2	5,2
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	-1,5	-1,5	3,5
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	-2,0	-2,0	3,0
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	-2,4	-2,4	2,7
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	-2,4	-2,4	2,6
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	-2,7	-2,7	2,3
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	-2,9	-2,9	2,1
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	-3,3	-3,3	1,8
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	-3,4	-3,4	1,6
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	-3,4	-3,4	1,6
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-4,7	-4,7	0,3
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	-4,7	-4,7	0,3
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	-6,2	-6,2	-1,2
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	-6,5	-6,5	-1,5
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	-6,8	-6,8	-1,8
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	-6,9	-6,9	-1,9
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	-8,6	-8,6	-3,6
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	-10,7	-10,7	-5,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherf
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Achtergevel patiowoning 1
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	-10,9	-10,9	-5,9
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	-11,1	-11,1	-6,1
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	-11,1	-11,1	-6,1
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-26,3	-26,3	-21,3
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-28,0	-28,0	-23,0

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherp
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Achtergevel patiowoning 1
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
08_A	Achtergevel patiowoning 1	113803,89	397658,19	1,50	33,3	34,4	39,4
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	32,4	33,5	38,5
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	15,9	20,6	25,6
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	19,0	19,0	24,0
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	18,5	18,5	23,5
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	16,6	17,7	22,7
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	15,9	16,9	21,9
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	14,6	14,6	19,6
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	13,9	13,9	18,9
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	9,7	9,7	14,7
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	8,9	8,9	13,9
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	7,2	7,2	12,2
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	6,8	6,8	11,8
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	6,2	6,2	11,2
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	6,2	6,2	11,2
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	6,0	6,0	11,0
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	5,7	5,7	10,7
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	5,3	5,3	10,3
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	5,3	5,3	10,3
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	5,2	5,2	10,2
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	5,2	5,2	10,2
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	5,1	5,1	10,1
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	5,0	5,0	10,0
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	4,9	4,9	9,9
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	4,9	4,9	9,9
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	4,9	4,9	9,9
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	3,2	3,2	8,2
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	2,9	2,9	7,9
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	1,9	1,9	6,9
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	0,7	0,7	5,7
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	0,4	0,4	5,4
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	0,1	0,1	5,1
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	-2,7	-2,7	2,3
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-3,0	-3,0	2,0
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	-3,2	-3,2	1,8
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	-4,6	-4,6	0,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherp
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Achtergevel patiowoning 1
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	-4,8	-4,8	0,2
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	-5,0	-5,0	0,0
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	-7,9	-7,9	-2,9
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-23,4	-23,4	-18,4
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-24,8	-24,8	-19,8

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherp
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Achtergevel patiowoning 2
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
09_A	Achtergevel patiowoning 2	113798,27	397661,59	1,50	24,5	25,5	30,5
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	23,0	24,1	29,1
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	8,9	13,7	18,7
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	13,3	13,3	18,3
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	10,2	11,3	16,3
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	9,1	10,1	15,1
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	7,9	7,9	12,9
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	6,8	6,8	11,8
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	6,3	6,3	11,3
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	4,6	4,6	9,6
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	4,3	4,3	9,3
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	1,8	1,8	6,8
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	0,3	0,3	5,3
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	-0,2	-0,2	4,8
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	-1,1	-1,1	3,9
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	-1,4	-1,4	3,6
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	-1,4	-1,4	3,6
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	-1,5	-1,5	3,5
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	-2,1	-2,1	2,9
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	-2,4	-2,4	2,7
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	-2,8	-2,8	2,2
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	-2,9	-2,9	2,1
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	-2,9	-2,9	2,1
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	-3,0	-3,0	2,0
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	-3,4	-3,4	1,6
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	-3,5	-3,5	1,5
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	-3,8	-3,8	1,2
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	-3,9	-3,9	1,1
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	-3,9	-3,9	1,1
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	-4,0	-4,0	1,0
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	-4,3	-4,3	0,7
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	-4,5	-4,5	0,5
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	-8,3	-8,3	-3,3
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-9,6	-9,6	-4,6
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	-10,4	-10,4	-5,4
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	-12,2	-12,2	-7,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherf
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Achtergevel patiowoning 2
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	-12,3	-12,3	-7,3
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	-12,3	-12,3	-7,3
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	-12,7	-12,7	-7,7
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-27,6	-27,6	-22,6
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-29,2	-29,2	-24,2

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherp
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Achtergevel patiowoning 2
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
10_A	Achtergevel patiowoning 2	113796,08	397659,33	1,50	25,2	26,1	31,1
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	23,2	24,2	29,2
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	12,4	13,5	18,5
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	11,9	12,9	17,9
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	8,0	12,8	17,8
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	12,1	12,1	17,1
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	11,3	11,3	16,3
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	10,9	10,9	15,9
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	7,1	7,1	12,1
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	5,4	5,4	10,4
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	4,6	4,6	9,6
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	2,5	2,5	7,5
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	2,5	2,5	7,5
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	2,4	2,4	7,4
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	2,1	2,1	7,1
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	1,9	1,9	6,9
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	1,8	1,8	6,8
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	1,8	1,8	6,8
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	1,6	1,6	6,6
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	1,5	1,5	6,5
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	1,5	1,5	6,5
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	1,4	1,4	6,4
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	1,3	1,3	6,3
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	1,1	1,1	6,1
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	1,0	1,0	6,0
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	0,9	0,9	5,9
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	0,8	0,8	5,8
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	0,4	0,4	5,4
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	0,0	0,0	5,0
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	-0,1	-0,1	5,0
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	-0,4	-0,4	4,6
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	-1,0	-1,0	4,0
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	-3,9	-3,9	1,1
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-7,7	-7,7	-2,7
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	-7,7	-7,7	-2,7
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	-8,7	-8,7	-3,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherf
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Achtergevel patiowoning 2
 Groep: langtijd gemiddeld
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	-8,8	-8,8	-3,8
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	-9,3	-9,3	-4,3
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	-12,4	-12,4	-7,4
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-24,4	-24,4	-19,4
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-25,8	-25,8	-20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherf
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Achtergevel patiowoning 3
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
11_A	Achtergevel patiowoning 3	113790,40	397662,56	1,50	21,1	22,1	27,1
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	19,2	20,3	25,3
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	10,5	10,5	15,5
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	5,1	9,9	14,9
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	6,9	8,0	13,0
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	5,6	6,6	11,6
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	6,1	6,1	11,1
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	4,0	4,0	9,0
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	3,6	3,6	8,6
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	3,6	3,6	8,6
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	3,2	3,2	8,2
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	-0,6	-0,6	4,4
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	-0,7	-0,7	4,3
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	-2,0	-2,0	3,0
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	-2,2	-2,2	2,8
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	-2,4	-2,4	2,6
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	-2,8	-2,8	2,2
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	-3,2	-3,2	1,8
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	-3,6	-3,6	1,4
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	-3,9	-3,9	1,1
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	-4,1	-4,1	0,9
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	-4,3	-4,3	0,7
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	-4,4	-4,4	0,6
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	-4,4	-4,4	0,6
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	-4,8	-4,8	0,3
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	-4,8	-4,8	0,2
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	-5,0	-5,0	0,0
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	-5,1	-5,1	-0,1
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	-5,4	-5,4	-0,4
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	-5,4	-5,4	-0,4
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	-5,4	-5,4	-0,4
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	-5,6	-5,6	-0,6
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	-11,1	-11,1	-6,1
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-11,4	-11,4	-6,4
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	-11,9	-11,9	-6,9
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	-13,2	-13,2	-8,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherf
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Achtergevel patiowoning 3
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	-13,5	-13,5	-8,5
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	-13,7	-13,7	-8,7
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	-13,9	-13,9	-8,9
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-28,4	-28,4	-23,4
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-30,0	-30,0	-25,0

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherp
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Achtergevel patiowoning 3
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
12_A	Achtergevel patiowoning 3	113788,25	397660,45	1,50	21,6	22,3	27,3
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	18,7	19,8	24,8
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	9,1	10,2	15,2
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	9,4	9,4	14,4
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	8,0	9,0	14,0
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	8,5	8,5	13,5
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	3,2	7,9	12,9
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	7,8	7,8	12,8
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	6,2	6,2	11,2
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	3,4	3,4	8,4
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	3,0	3,0	8,0
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	1,8	1,8	6,8
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	1,8	1,8	6,8
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	1,6	1,6	6,6
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	1,1	1,1	6,1
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	0,9	0,9	5,9
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	0,8	0,8	5,8
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	0,8	0,8	5,8
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	0,4	0,4	5,4
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	0,1	0,1	5,1
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	0,0	0,0	5,0
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	-0,1	-0,1	4,9
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	-0,3	-0,3	4,7
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	-0,3	-0,3	4,7
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	-0,4	-0,4	4,6
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	-0,5	-0,5	4,5
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	-0,9	-0,9	4,1
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	-1,3	-1,3	3,7
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	-1,5	-1,5	3,5
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	-1,6	-1,6	3,4
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	-1,9	-1,9	3,1
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	-2,1	-2,1	2,9
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	-7,5	-7,5	-2,5
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-8,8	-8,8	-3,8
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	-8,9	-8,9	-3,9
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	-9,6	-9,6	-4,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherp
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Achtergevel patiowoning 3
 Groep: langtijd gemiddeld
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	-9,9	-9,9	-4,9
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	-10,4	-10,4	-5,4
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	-10,4	-10,4	-5,4
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-25,3	-25,3	-20,3
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-26,8	-26,8	-21,8

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherm
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: maximaal geluidniveau

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Voorgevel patiowoning 1	113809,15	397674,20	1,50	66,0	66,0
01_B	Voorgevel patiowoning 1	113809,15	397674,20	4,50	70,7	70,7
01a_A	Zijgevel patiowoning 1	113805,24	397673,62	4,50	58,2	58,2
03_A	Voorgevel patiowoning 2	113801,39	397675,14	1,50	59,2	59,2
03_B	Voorgevel patiowoning 2	113801,39	397675,14	4,50	63,8	63,8
03a_A	Zijgevel patiowoning 2	113797,27	397674,44	4,50	55,8	55,8
05_A	Voorgevel patiowoning 3	113793,62	397676,13	1,50	55,7	55,7
05_B	Voorgevel patiowoning 3	113793,62	397676,13	4,50	60,1	60,1
07_A	Achtergevel patiowoning 1	113806,58	397660,64	1,50	50,6	50,6
08_A	Achtergevel patiowoning 1	113803,89	397658,19	1,50	52,4	52,4
09_A	Achtergevel patiowoning 2	113798,27	397661,59	1,50	47,3	47,3
10_A	Achtergevel patiowoning 2	113796,08	397659,33	1,50	48,8	48,8
11_A	Achtergevel patiowoning 3	113790,40	397662,56	1,50	44,0	44,0
12_A	Achtergevel patiowoning 3	113788,25	397660,45	1,50	45,7	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherm
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 01_A - Voorgevel patiowoning 1
 Groep: maximaal geluidniveau

Naam						
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Voorgevel patiowoning 1	113809,15	397674,20	1,50	66,0	66,0
P06	dichtslaan autoportier	113814,27	397674,99	0,50	66,0	66,0
P05	dichtslaan autoportier	113814,77	397678,35	0,50	64,1	64,1
P04	dichtslaan autoportier	113814,94	397682,72	0,50	61,5	61,5
P01	dichtslaan autoportier	113818,29	397685,76	0,50	61,4	61,4
P02	dichtslaan autoportier	113825,99	397684,71	0,50	59,8	59,8
P03	dichtslaan autoportier	113831,92	397684,26	0,50	57,5	57,5
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,0	66,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherm
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 01_B - Voorgevel patiowoning 1
 Groep: maximaal geluidniveau

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	
01_B	Voorgevel patiowoning 1	113809,15	397674,20	4,50	70,7	70,7	
P06	dichtslaan autoportier	113814,27	397674,99	0,50	70,7	70,7	
P05	dichtslaan autoportier	113814,77	397678,35	0,50	69,2	69,2	
P01	dichtslaan autoportier	113818,29	397685,76	0,50	68,6	68,6	
P02	dichtslaan autoportier	113825,99	397684,71	0,50	67,2	67,2	
P03	dichtslaan autoportier	113831,92	397684,26	0,50	65,6	65,6	
P04	dichtslaan autoportier	113814,94	397682,72	0,50	65,1	65,1	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,7	70,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherp
LMax bij Bron voor toetspunt: 01a_A - Zijgevel patiowoning 1
Groep: maximaal geluidniveau

Naam						
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01a_A	Zijgevel patiowoning 1	113805,24	397673,62	4,50	58,2	58,2
P06	dichtslaan autoportier	113814,27	397674,99	0,50	58,2	58,2
P01	dichtslaan autoportier	113818,29	397685,76	0,50	57,9	57,9
P02	dichtslaan autoportier	113825,99	397684,71	0,50	55,0	55,0
P05	dichtslaan autoportier	113814,77	397678,35	0,50	54,4	54,4
P03	dichtslaan autoportier	113831,92	397684,26	0,50	53,4	53,4
P04	dichtslaan autoportier	113814,94	397682,72	0,50	53,1	53,1
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,2	58,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherm
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 03_A - Voorgevel patiowoning 2
 Groep: maximaal geluidniveau

Naam						
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
03_A	Voorgevel patiowoning 2	113801,39	397675,14	1,50	59,2	59,2
P01	dichtslaan autoportier	113818,29	397685,76	0,50	59,2	59,2
P06	dichtslaan autoportier	113814,27	397674,99	0,50	57,9	57,9
P05	dichtslaan autoportier	113814,77	397678,35	0,50	57,1	57,1
P02	dichtslaan autoportier	113825,99	397684,71	0,50	56,7	56,7
P04	dichtslaan autoportier	113814,94	397682,72	0,50	56,1	56,1
P03	dichtslaan autoportier	113831,92	397684,26	0,50	55,1	55,1
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	59,2	59,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherp
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 03_B - Voorgevel patiowoning 2
 Groep: maximaal geluidniveau

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	
03_B	Voorgevel patiowoning 2	113801,39	397675,14	4,50	63,8	63,8	
P02	dichtslaan autoportier	113825,99	397684,71	0,50	63,8	63,8	
P03	dichtslaan autoportier	113831,92	397684,26	0,50	63,0	63,0	
P01	dichtslaan autoportier	113818,29	397685,76	0,50	62,3	62,3	
P06	dichtslaan autoportier	113814,27	397674,99	0,50	59,6	59,6	
P05	dichtslaan autoportier	113814,77	397678,35	0,50	59,3	59,3	
P04	dichtslaan autoportier	113814,94	397682,72	0,50	58,5	58,5	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,8	63,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherm
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 03a_A - Zijgevel patio woning 2
 Groep: maximaal geluidniveau

Naam						
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
03a_A	Zijgevel patio woning 2	113797,27	397674,44	4,50	55,8	55,8
P03	dichtslaan autoportier	113831,92	397684,26	0,50	55,8	55,8
P05	dichtslaan autoportier	113814,77	397678,35	0,50	52,9	52,9
P02	dichtslaan autoportier	113825,99	397684,71	0,50	52,2	52,2
P06	dichtslaan autoportier	113814,27	397674,99	0,50	51,7	51,7
P01	dichtslaan autoportier	113818,29	397685,76	0,50	49,5	49,5
P04	dichtslaan autoportier	113814,94	397682,72	0,50	48,3	48,3
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	55,8	55,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherm
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 05_A - Voorgevel patiowoning 3
 Groep: maximaal geluidniveau

Naam						
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
05_A	Voorgevel patiowoning 3	113793,62	397676,13	1,50	55,7	55,7
P01	dichtslaan autoportier	113818,29	397685,76	0,50	55,7	55,7
P06	dichtslaan autoportier	113814,27	397674,99	0,50	54,7	54,7
P02	dichtslaan autoportier	113825,99	397684,71	0,50	54,3	54,3
P05	dichtslaan autoportier	113814,77	397678,35	0,50	53,9	53,9
P04	dichtslaan autoportier	113814,94	397682,72	0,50	53,5	53,5
P03	dichtslaan autoportier	113831,92	397684,26	0,50	53,0	53,0
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	55,7	55,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherm
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 05_B - Voorgevel patiowoning 3
 Groep: maximaal geluidniveau

Naam						
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
05_B	Voorgevel patiowoning 3	113793,62	397676,13	4,50	60,1	60,1
P02	dichtslaan autoportier	113825,99	397684,71	0,50	60,1	60,1
P03	dichtslaan autoportier	113831,92	397684,26	0,50	59,6	59,6
P01	dichtslaan autoportier	113818,29	397685,76	0,50	58,5	58,5
P06	dichtslaan autoportier	113814,27	397674,99	0,50	56,1	56,1
P05	dichtslaan autoportier	113814,77	397678,35	0,50	55,6	55,6
P04	dichtslaan autoportier	113814,94	397682,72	0,50	55,3	55,3
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,1	60,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherm
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 07_A - Achtergevel patiowoning 1
 Groep: maximaal geluidniveau

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	
07_A	Achtergevel patiowoning 1	113806,58	397660,64	1,50	50,6	50,6	
P06	dichtslaan autoportier	113814,27	397674,99	0,50	50,6	50,6	
P04	dichtslaan autoportier	113814,94	397682,72	0,50	48,2	48,2	
P02	dichtslaan autoportier	113825,99	397684,71	0,50	47,6	47,6	
P01	dichtslaan autoportier	113818,29	397685,76	0,50	47,0	47,0	
P05	dichtslaan autoportier	113814,77	397678,35	0,50	46,9	46,9	
P03	dichtslaan autoportier	113831,92	397684,26	0,50	46,6	46,6	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,6	53,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherm
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 08_A - Achtergevel patiowoning 1
 Groep: maximaal geluidniveau

Naam						
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
08_A	Achtergevel patiowoning 1	113803,89	397658,19	1,50	52,4	52,4
P06	dichtslaan autoportier	113814,27	397674,99	0,50	52,4	52,4
P01	dichtslaan autoportier	113818,29	397685,76	0,50	49,3	49,3
P02	dichtslaan autoportier	113825,99	397684,71	0,50	49,3	49,3
P05	dichtslaan autoportier	113814,77	397678,35	0,50	49,3	49,3
P03	dichtslaan autoportier	113831,92	397684,26	0,50	48,6	48,6
P04	dichtslaan autoportier	113814,94	397682,72	0,50	48,6	48,6
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,5	52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherm
LAmix bij Bron voor toetspunt: 09_A - Achtergevel patiowoning 2
Groep: maximaal geluidniveau

Naam						
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
09_A	Achtergevel patiowoning 2	113798,27	397661,59	1,50	47,3	47,3
P06	dichtslaan autoportier	113814,27	397674,99	0,50	47,3	47,3
P05	dichtslaan autoportier	113814,77	397678,35	0,50	45,1	45,1
P04	dichtslaan autoportier	113814,94	397682,72	0,50	43,3	43,3
P01	dichtslaan autoportier	113818,29	397685,76	0,50	43,2	43,2
P02	dichtslaan autoportier	113825,99	397684,71	0,50	41,6	41,6
P03	dichtslaan autoportier	113831,92	397684,26	0,50	41,3	41,3
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,3	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherm
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 10_A - Achtergevel patiowoning 2
 Groep: maximaal geluidniveau

Naam						
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
10_A	Achtergevel patiowoning 2	113796,08	397659,33	1,50	48,8	48,8
P06	dichtslaan autoportier	113814,27	397674,99	0,50	48,8	48,8
P03	dichtslaan autoportier	113831,92	397684,26	0,50	46,4	46,4
P01	dichtslaan autoportier	113818,29	397685,76	0,50	46,2	46,2
P05	dichtslaan autoportier	113814,77	397678,35	0,50	45,8	45,8
P02	dichtslaan autoportier	113825,99	397684,71	0,50	45,6	45,6
P04	dichtslaan autoportier	113814,94	397682,72	0,50	44,4	44,4
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,8	48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherm
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 11_A - Achtergevel patiowoning 3
 Groep: maximaal geluidniveau

Naam						
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
11_A	Achtergevel patiowoning 3	113790,40	397662,56	1,50	44,0	44,0
P01	dichtslaan autoportier	113818,29	397685,76	0,50	44,0	44,0
P06	dichtslaan autoportier	113814,27	397674,99	0,50	43,4	43,4
P05	dichtslaan autoportier	113814,77	397678,35	0,50	42,7	42,7
P04	dichtslaan autoportier	113814,94	397682,72	0,50	41,7	41,7
P02	dichtslaan autoportier	113825,99	397684,71	0,50	41,0	41,0
P03	dichtslaan autoportier	113831,92	397684,26	0,50	38,8	38,8
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44,0	44,0


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinscherm
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 12_A - Achtergevel patiowoning 3
 Groep: maximaal geluidniveau

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	
12_A	Achtergevel patiowoning 3	113788,25	397660,45	1,50	45,7	45,7	
P01	dichtslaan autoportier	113818,29	397685,76	0,50	45,7	45,7	
P02	dichtslaan autoportier	113825,99	397684,71	0,50	44,9	44,9	
P06	dichtslaan autoportier	113814,27	397674,99	0,50	44,6	44,6	
P05	dichtslaan autoportier	113814,77	397678,35	0,50	44,0	44,0	
P03	dichtslaan autoportier	113831,92	397684,26	0,50	43,5	43,5	
P04	dichtslaan autoportier	113814,94	397682,72	0,50	43,2	43,2	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,7	45,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 Gewijzigd akoestisch rekenmodel sportschool (deuren open) met rekenresultaten $L_{A,r,LT}$ en $L_{A,max}$



Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren open; alleen oostelijk tuinscherm
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: langtijd gemiddeld
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
01_A	Voorgevel patiowoning 1	113809,15	397674,20	1,50	50,6	50,8	55,8
01_B	Voorgevel patiowoning 1	113809,15	397674,20	4,50	57,0	57,3	62,3
01a_A	Zijgevel patiowoning 1	113805,24	397673,62	4,50	47,9	48,1	53,1
03_A	Voorgevel patiowoning 2	113801,39	397675,14	1,50	51,5	51,5	56,5
03_B	Voorgevel patiowoning 2	113801,39	397675,14	4,50	53,8	53,9	58,9
03a_A	Zijgevel patiowoning 2	113797,27	397674,44	4,50	45,1	45,2	50,2
05_A	Voorgevel patiowoning 3	113793,62	397676,13	1,50	48,0	48,0	53,0
05_B	Voorgevel patiowoning 3	113793,62	397676,13	4,50	49,0	49,1	54,1
07_A	Achtergevel patiowoning 1	113806,58	397660,64	1,50	43,3	44,4	49,4
08_A	Achtergevel patiowoning 1	113803,89	397658,19	1,50	43,8	44,8	49,8
09_A	Achtergevel patiowoning 2	113798,27	397661,59	1,50	35,7	36,5	41,5
10_A	Achtergevel patiowoning 2	113796,08	397659,33	1,50	37,2	37,8	42,8
11_A	Achtergevel patiowoning 3	113790,40	397662,56	1,50	32,7	33,4	38,4
12_A	Achtergevel patiowoning 3	113788,25	397660,45	1,50	34,5	34,9	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren dicht; alleen oostelijk tuinschermb
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: langtijd gemiddeld
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
01_A	Voorgevel patiowoning 1	113809,15	397674,20	1,50	40,6	40,8	45,8
01_B	Voorgevel patiowoning 1	113809,15	397674,20	4,50	47,0	47,3	52,3
01a_A	Zijgevel patiowoning 1	113805,24	397673,62	4,50	37,9	38,1	43,1
03_A	Voorgevel patiowoning 2	113801,39	397675,14	1,50	41,5	41,5	46,5
03_B	Voorgevel patiowoning 2	113801,39	397675,14	4,50	43,8	43,9	48,9
03a_A	Zijgevel patiowoning 2	113797,27	397674,44	4,50	35,1	35,2	40,2
05_A	Voorgevel patiowoning 3	113793,62	397676,13	1,50	38,0	38,0	43,0
05_B	Voorgevel patiowoning 3	113793,62	397676,13	4,50	39,0	39,0	44,0
07_A	Achtergevel patiowoning 1	113806,58	397660,64	1,50	33,3	34,4	39,4
08_A	Achtergevel patiowoning 1	113803,89	397658,19	1,50	33,8	34,8	39,8
09_A	Achtergevel patiowoning 2	113798,27	397661,59	1,50	25,7	26,5	31,5
10_A	Achtergevel patiowoning 2	113796,08	397659,33	1,50	27,2	27,8	32,8
11_A	Achtergevel patiowoning 3	113790,40	397662,56	1,50	22,7	23,4	28,4
12_A	Achtergevel patiowoning 3	113788,25	397660,45	1,50	24,5	24,9	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren open; alleen oostelijk tuinscherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Voorgevel patiowoning 1
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
01_A	Voorgevel patiowoning 1	113809,15	397674,20	1,50	40,6	40,8	45,8
37	noordgevel sportschool open overheaddeur	113827,28	397671,74	2,70	38,8	38,8	43,8
02a	westgevel overheaddeur geopend	113837,04	397677,72	2,70	32,5	32,5	37,5
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	28,2	29,3	34,3
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	27,8	28,9	33,9
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	26,0	26,9	31,9
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	21,5	21,5	26,5
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	20,8	20,8	25,8
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	17,5	17,5	22,5
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	15,1	15,1	20,1
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	14,4	14,4	19,4
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	8,8	13,6	18,6
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	12,0	12,0	17,0
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	10,4	10,4	15,4
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	10,3	10,3	15,3
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	8,6	8,6	13,6
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	8,4	8,4	13,4
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	7,8	7,8	12,8
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	7,4	7,4	12,4
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	6,3	6,3	11,3
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	5,9	5,9	10,9
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	5,9	5,9	10,9
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	5,5	5,5	10,5
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	5,3	5,3	10,3
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	4,7	4,7	9,7
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	4,6	4,6	9,6
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	4,6	4,6	9,6
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	4,6	4,6	9,6
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	4,4	4,4	9,4
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	4,2	4,2	9,2
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	4,2	4,2	9,2
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	3,9	3,9	8,9
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	2,6	2,6	7,6
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	0,9	0,9	5,9
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	0,7	0,7	5,7
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	-0,7	-0,7	4,3
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	-1,2	-1,2	3,8
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	-1,9	-1,9	3,1
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	-2,7	-2,7	2,3
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	-3,1	-3,1	1,9
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-4,9	-4,9	0,1
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-14,9	-14,9	-9,9
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-16,4	-16,4	-11,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren open; alleen oostelijk tuinscherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Voorgevel patiowoning 1
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
01_B	Voorgevel patiowoning 1	113809,15	397674,20	4,50	47,0	47,3	52,3
37	noordgevel sportschool open overheaddeur	113827,28	397671,74	2,70	44,3	44,3	49,3
02a	westgevel overheaddeur geopend	113837,04	397677,72	2,70	40,3	40,3	45,3
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	38,1	39,2	44,2
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	35,3	36,3	41,3
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	30,6	31,6	36,6
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	25,4	25,4	30,4
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	20,6	20,6	25,6
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	20,5	20,5	25,5
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	19,0	19,0	24,0
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	18,0	18,0	23,0
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	17,6	17,6	22,6
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	17,2	17,2	22,2
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	16,9	16,9	21,9
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	11,6	16,4	21,4
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	16,1	16,1	21,1
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	16,0	16,0	21,0
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	16,0	16,0	21,0
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	15,8	15,8	20,8
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	15,7	15,7	20,7
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	14,8	14,8	19,8
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	14,8	14,8	19,8
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	14,8	14,8	19,8
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	14,6	14,6	19,6
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	14,1	14,1	19,1
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	12,7	12,7	17,7
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	12,4	12,4	17,4
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	12,3	12,3	17,3
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	11,9	11,9	16,9
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	11,6	11,6	16,6
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	11,0	11,0	16,0
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	10,0	10,0	15,0
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	5,2	5,2	10,2
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	4,9	4,9	9,9
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	4,3	4,3	9,3
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	4,3	4,3	9,3
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	4,1	4,1	9,1
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	3,8	3,8	8,8
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	2,8	2,8	7,8
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	2,6	2,6	7,6
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-4,2	-4,2	0,8
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-11,7	-11,7	-6,7
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-14,4	-14,4	-9,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren open; alleen oostelijk tuinscherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01a_A - Zijgevel patiowoning 1
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
01a_A	Zijgevel patiowoning 1	113805,24	397673,62	4,50	37,9	38,1	43,1
02a	westgevel overheaddeur geopend	113837,04	397677,72	2,70	34,7	34,7	39,7
37	noordgevel sportschool open overheaddeur	113827,28	397671,74	2,70	33,0	33,0	38,0
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	25,8	26,8	31,8
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	24,6	25,6	30,6
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	22,9	24,0	29,0
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	17,2	17,2	22,2
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	15,7	15,7	20,7
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	10,5	15,3	20,3
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	14,9	14,9	19,9
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	14,3	14,3	19,3
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	13,9	13,9	18,9
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	13,4	13,4	18,4
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	13,1	13,1	18,1
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	12,8	12,8	17,8
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	12,3	12,3	17,3
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	12,1	12,1	17,1
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	11,9	11,9	16,9
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	11,8	11,8	16,8
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	11,6	11,6	16,6
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	11,6	11,6	16,6
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	10,6	10,6	15,6
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	10,5	10,5	15,5
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	10,4	10,4	15,4
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	10,1	10,1	15,1
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	9,8	9,8	14,8
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	9,7	9,7	14,7
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	9,3	9,3	14,3
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	9,3	9,3	14,3
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	5,7	5,7	10,7
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	4,6	4,6	9,6
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	2,7	2,7	7,7
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	2,6	2,6	7,6
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	1,0	1,0	6,0
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	-1,5	-1,5	3,5
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	-2,1	-2,1	2,9
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	-2,1	-2,1	2,9
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	-4,0	-4,0	1,0
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	-4,6	-4,6	0,4
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	-5,1	-5,1	-0,1
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-6,3	-6,3	-1,3
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-21,3	-21,3	-16,3
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-22,2	-22,2	-17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren open; alleen oostelijk tuinscherm
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Voorgevel patiowoning 2
 Groep: langtijd gemiddeld
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
03_A	Voorgevel patiowoning 2	113801,39	397675,14	1,50	41,5	41,5	46,5
37	noordgevel sportschool open overheaddeur	113827,28	397671,74	2,70	40,2	40,2	45,2
02a	westgevel overheaddeur geopend	113837,04	397677,72	2,70	34,4	34,4	39,4
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	22,8	23,9	28,9
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	21,9	22,8	27,8
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	19,8	19,8	24,8
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	18,6	19,6	24,6
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	13,8	13,8	18,8
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	13,6	13,6	18,6
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	11,4	11,4	16,4
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	11,4	11,4	16,4
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	11,2	11,2	16,2
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	10,4	10,4	15,4
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	10,2	10,2	15,2
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	10,2	10,2	15,2
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	10,1	10,1	15,1
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	8,6	8,6	13,6
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	8,0	8,0	13,0
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	7,4	7,4	12,4
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	7,4	7,4	12,4
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	7,0	7,0	12,0
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	1,9	6,7	11,7
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	6,6	6,6	11,6
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	6,1	6,1	11,1
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	5,4	5,4	10,4
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	5,3	5,3	10,3
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	4,7	4,7	9,7
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	3,1	3,1	8,1
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	2,7	2,7	7,7
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	2,6	2,6	7,6
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	1,9	1,9	6,9
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	1,1	1,1	6,1
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	0,9	0,9	5,9
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	-1,2	-1,2	3,8
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	-1,4	-1,4	3,6
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	-1,7	-1,7	3,3
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	-1,7	-1,7	3,3
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	-1,8	-1,8	3,2
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	-2,5	-2,5	2,5
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	-2,5	-2,5	2,5
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-5,8	-5,8	-0,8
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-13,0	-13,0	-8,0
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-16,7	-16,7	-11,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren open; alleen oostelijk tuinscherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Voorgevel patiowoning 2
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
03_B	Voorgevel patiowoning 2	113801,39	397675,14	4,50	43,8	43,9	48,9
37	noordgevel sportschool open overheaddeur	113827,28	397671,74	2,70	41,7	41,7	46,7
02a	westgevel overheaddeur geopend	113837,04	397677,72	2,70	38,1	38,1	43,1
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	30,5	31,6	36,6
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	29,3	30,3	35,3
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	20,9	22,0	27,0
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	20,7	20,7	25,7
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	18,6	18,6	23,6
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	18,4	18,4	23,4
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	17,4	17,4	22,4
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	17,2	17,2	22,2
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	16,7	16,7	21,7
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	16,7	16,7	21,7
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	16,1	16,1	21,1
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	15,7	15,7	20,7
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	14,1	14,1	19,1
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	14,0	14,0	19,0
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	13,6	13,6	18,6
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	13,4	13,4	18,4
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	13,0	13,0	18,0
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	12,8	12,8	17,8
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	10,7	10,7	15,7
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	10,5	10,5	15,5
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	9,7	9,7	14,7
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	9,7	9,7	14,7
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	9,2	9,2	14,2
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	9,1	9,1	14,1
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	4,2	8,9	13,9
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	7,9	7,9	12,9
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	6,8	6,8	11,8
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	6,3	6,3	11,3
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	3,8	3,8	8,8
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	3,6	3,6	8,6
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	3,6	3,6	8,6
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	3,1	3,1	8,1
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	2,7	2,7	7,7
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	2,7	2,7	7,7
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	2,4	2,4	7,4
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	1,7	1,7	6,7
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	1,7	1,7	6,7
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-6,2	-6,2	-1,2
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-12,3	-12,3	-7,3
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-15,2	-15,2	-10,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren open; alleen oostelijk tuinscherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03a_A - Zijgevel patiowoning 2
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
03a_A	Zijgevel patiowoning 2	113797,27	397674,44	4,50	35,1	35,2	40,2
02a	westgevel overheaddeur geopend	113837,04	397677,72	2,70	32,8	32,8	37,8
37	noordgevel sportschool open overheaddeur	113827,28	397671,74	2,70	28,7	28,7	33,7
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	22,1	23,1	28,1
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	20,5	21,6	26,6
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	18,5	19,5	24,5
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	14,0	14,0	19,0
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	13,2	13,2	18,2
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	13,0	13,0	18,0
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	7,5	12,3	17,3
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	11,9	11,9	16,9
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	11,2	11,2	16,2
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	10,3	10,3	15,3
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	9,8	9,8	14,8
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	9,4	9,4	14,4
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	9,3	9,3	14,3
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	8,7	8,7	13,7
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	8,3	8,3	13,3
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	7,8	7,8	12,8
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	7,8	7,8	12,8
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	7,0	7,0	12,0
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	6,7	6,7	11,7
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	6,2	6,2	11,2
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	6,2	6,2	11,2
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	5,8	5,8	10,8
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	5,7	5,7	10,7
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	5,2	5,2	10,2
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	5,2	5,2	10,2
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	4,9	4,9	9,9
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	4,7	4,7	9,7
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	3,5	3,5	8,5
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	2,2	2,2	7,2
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	1,5	1,5	6,5
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	1,2	1,2	6,2
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	-1,7	-1,7	3,3
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	-3,5	-3,5	1,5
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	-4,9	-4,9	0,1
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	-5,1	-5,1	-0,1
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-5,5	-5,5	-0,5
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	-5,8	-5,8	-0,8
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	-6,3	-6,3	-1,3
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-16,2	-16,2	-11,2
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-17,9	-17,9	-12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren open; alleen oostelijk tuinscherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Voorgevel patiowoning 3
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
05_A	Voorgevel patiowoning 3	113793,62	397676,13	1,50	38,0	38,0	43,0
37	noordgevel sportschool open overheaddeur	113827,28	397671,74	2,70	35,8	35,8	40,8
02a	westgevel overheaddeur geopend	113837,04	397677,72	2,70	33,1	33,1	38,1
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	20,5	21,6	26,6
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	18,5	19,5	24,5
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	17,8	18,8	23,8
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	16,8	16,8	21,8
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	14,3	14,3	19,3
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	13,0	13,0	18,0
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	12,0	12,0	17,0
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	11,2	11,2	16,2
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	11,0	11,0	16,0
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	10,5	10,5	15,5
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	10,2	10,2	15,2
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	10,1	10,1	15,1
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	9,9	9,9	14,9
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	9,4	9,4	14,4
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	8,5	8,5	13,5
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	8,2	8,2	13,2
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	6,2	6,2	11,2
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	5,5	5,5	10,5
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	4,9	4,9	9,9
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	3,9	3,9	8,9
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	-2,2	2,6	7,6
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	1,8	1,8	6,8
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	0,4	0,4	5,4
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	-0,5	-0,5	4,6
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	-0,6	-0,6	4,5
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	-0,8	-0,8	4,2
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	-1,7	-1,7	3,3
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	-2,3	-2,3	2,7
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	-2,4	-2,4	2,6
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	-2,5	-2,5	2,5
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	-2,9	-2,9	2,1
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	-3,1	-3,1	2,0
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	-3,1	-3,1	1,9
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	-4,0	-4,0	1,0
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	-4,5	-4,5	0,5
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	-4,7	-4,7	0,3
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-6,7	-6,7	-1,7
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	-9,0	-9,0	-4,0
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-14,2	-14,2	-9,2
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-15,7	-15,7	-10,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren open; alleen oostelijk tuinscherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Voorgevel patiowoning 3
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
05_B	Voorgevel patiowoning 3	113793,62	397676,13	4,50	39,0	39,0	44,0
37	noordgevel sportschool open overheaddeur	113827,28	397671,74	2,70	36,1	36,1	41,1
02a	westgevel overheaddeur geopend	113837,04	397677,72	2,70	34,2	34,2	39,2
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	25,1	26,2	31,2
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	23,7	24,6	29,6
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	19,6	20,6	25,6
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	17,6	17,6	22,6
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	17,1	17,1	22,1
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	15,6	15,6	20,6
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	15,2	15,2	20,2
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	15,2	15,2	20,2
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	14,5	14,5	19,5
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	14,3	14,3	19,3
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	14,3	14,3	19,3
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	13,4	13,4	18,4
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	13,2	13,2	18,2
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	12,9	12,9	17,9
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	12,4	12,4	17,4
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	12,3	12,3	17,3
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	9,6	9,6	14,6
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	6,7	6,7	11,7
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	6,1	6,1	11,1
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	1,2	6,0	11,0
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	6,0	6,0	11,0
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	5,7	5,7	10,7
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	5,7	5,7	10,7
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	4,1	4,1	9,1
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	3,9	3,9	8,9
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	3,9	3,9	8,9
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	3,2	3,2	8,2
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	2,5	2,5	7,5
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	1,8	1,8	6,8
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	1,8	1,8	6,8
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	1,7	1,7	6,7
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	1,5	1,5	6,5
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	1,1	1,1	6,1
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	1,1	1,1	6,1
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	0,8	0,8	5,8
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	0,5	0,5	5,5
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	0,3	0,3	5,3
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-3,8	-3,8	1,2
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-13,1	-13,1	-8,1
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-14,5	-14,5	-9,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren open; alleen oostelijk tuinscherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Achtergevel patiowoning 1
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
07_A	Achtergevel patiowoning 1	113806,58	397660,64	1,50	33,3	34,4	39,4
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	32,3	33,3	38,3
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	17,7	22,4	27,4
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	21,2	21,2	26,2
02a	westgevel overhaddeur geopend	113837,04	397677,72	2,70	17,6	17,6	22,6
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	14,8	15,8	20,8
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	14,2	15,2	20,2
37	noordgevel sportschool open overhaddeur	113827,28	397671,74	2,70	13,8	13,8	18,8
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	13,6	13,6	18,6
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	13,2	13,2	18,2
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	12,2	12,2	17,2
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	10,1	10,1	15,1
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	9,9	9,9	14,9
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	7,5	7,5	12,5
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	7,1	7,1	12,1
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	6,1	6,1	11,1
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	2,8	2,8	7,8
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	1,4	1,4	6,4
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	1,2	1,2	6,2
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	0,9	0,9	5,9
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	0,2	0,2	5,2
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	-1,5	-1,5	3,5
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	-2,0	-2,0	3,0
02	westgevel overhaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	-2,4	-2,4	2,7
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	-2,4	-2,4	2,6
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	-2,7	-2,7	2,3
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	-2,9	-2,9	2,1
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	-3,3	-3,3	1,8
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	-3,4	-3,4	1,6
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	-3,4	-3,4	1,6
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-4,7	-4,7	0,3
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	-4,7	-4,7	0,3
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	-6,2	-6,2	-1,2
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	-6,5	-6,5	-1,5
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	-6,8	-6,8	-1,8
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	-6,9	-6,9	-1,9
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	-8,6	-8,6	-3,6
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	-10,7	-10,7	-5,7
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	-10,9	-10,9	-5,9
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	-11,1	-11,1	-6,1
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	-11,1	-11,1	-6,1
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-26,3	-26,3	-21,3
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-28,0	-28,0	-23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren open; alleen oostelijk tuinscherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Achtergevel patiowoning 1
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
08_A	Achtergevel patiowoning 1	113803,89	397658,19	1,50	33,8	34,8	39,8
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	32,4	33,5	38,5
02a	westgevel overheaddeur geopend	113837,04	397677,72	2,70	21,3	21,3	26,3
37	noordgevel sportschool open overheaddeur	113827,28	397671,74	2,70	21,1	21,1	26,1
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	15,9	20,6	25,6
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	19,0	19,0	24,0
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	18,5	18,5	23,5
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	16,6	17,7	22,7
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	15,9	16,9	21,9
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	14,6	14,6	19,6
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	13,9	13,9	18,9
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	9,7	9,7	14,7
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	8,9	8,9	13,9
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	7,2	7,2	12,2
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	6,8	6,8	11,8
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	6,2	6,2	11,2
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	6,2	6,2	11,2
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	6,0	6,0	11,0
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	5,7	5,7	10,7
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	5,3	5,3	10,3
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	5,3	5,3	10,3
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	5,2	5,2	10,2
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	5,2	5,2	10,2
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	5,1	5,1	10,1
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	5,0	5,0	10,0
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	4,9	4,9	9,9
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	4,9	4,9	9,9
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	4,9	4,9	9,9
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	3,2	3,2	8,2
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	2,9	2,9	7,9
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	1,9	1,9	6,9
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	0,7	0,7	5,7
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	0,4	0,4	5,4
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	0,1	0,1	5,1
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	-2,7	-2,7	2,3
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-3,0	-3,0	2,0
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	-3,2	-3,2	1,8
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	-4,6	-4,6	0,4
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	-4,8	-4,8	0,2
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	-5,0	-5,0	0,0
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	-7,9	-7,9	-2,9
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-23,4	-23,4	-18,4
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-24,8	-24,8	-19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren open; alleen oostelijk tuinscherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Achtergevel patiowoning 2
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
09_A	Achtergevel patiowoning 2	113798,27	397661,59	1,50	25,7	26,5	31,5
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	23,0	24,1	29,1
02a	westgevel overheaddeur geopend	113837,04	397677,72	2,70	16,8	16,8	21,8
37	noordgevel sportschool open overheaddeur	113827,28	397671,74	2,70	16,0	16,0	21,0
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	8,9	13,7	18,7
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	13,3	13,3	18,3
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	10,2	11,3	16,3
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	9,1	10,1	15,1
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	7,9	7,9	12,9
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	6,8	6,8	11,8
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	6,3	6,3	11,3
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	4,6	4,6	9,6
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	4,3	4,3	9,3
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	1,8	1,8	6,8
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	0,3	0,3	5,3
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	-0,2	-0,2	4,8
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	-1,1	-1,1	3,9
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	-1,4	-1,4	3,6
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	-1,4	-1,4	3,6
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	-1,5	-1,5	3,5
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	-2,1	-2,1	2,9
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	-2,4	-2,4	2,7
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	-2,8	-2,8	2,2
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	-2,9	-2,9	2,1
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	-2,9	-2,9	2,1
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	-3,0	-3,0	2,0
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	-3,4	-3,4	1,6
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	-3,5	-3,5	1,5
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	-3,8	-3,8	1,2
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	-3,9	-3,9	1,1
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	-3,9	-3,9	1,1
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	-4,0	-4,0	1,0
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	-4,3	-4,3	0,7
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	-4,5	-4,5	0,5
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	-8,3	-8,3	-3,3
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-9,6	-9,6	-4,6
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	-10,4	-10,4	-5,4
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	-12,2	-12,2	-7,2
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	-12,3	-12,3	-7,3
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	-12,3	-12,3	-7,3
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	-12,7	-12,7	-7,7
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-27,6	-27,6	-22,6
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-29,2	-29,2	-24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportschool; deuren open; alleen oostelijk tuinscherm
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Achtergevel patiowoning 2
 Groep: langtijd gemiddeld
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
10_A	Achtergevel patiowoning 2	113796,08	397659,33	1,50	27,2	27,8	32,8
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	23,2	24,2	29,2
02a	westgevel overheaddeur geopend	113837,04	397677,72	2,70	20,3	20,3	25,3
37	noordgevel sportschool open overheaddeur	113827,28	397671,74	2,70	19,4	19,4	24,4
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	12,4	13,5	18,5
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	11,9	12,9	17,9
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	8,0	12,8	17,8
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	12,1	12,1	17,1
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	11,3	11,3	16,3
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	10,9	10,9	15,9
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	7,1	7,1	12,1
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	5,4	5,4	10,4
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	4,6	4,6	9,6
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	2,5	2,5	7,5
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	2,5	2,5	7,5
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	2,4	2,4	7,4
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	2,1	2,1	7,1
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	1,9	1,9	6,9
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	1,8	1,8	6,8
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	1,8	1,8	6,8
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	1,6	1,6	6,6
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	1,5	1,5	6,5
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	1,5	1,5	6,5
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	1,4	1,4	6,4
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	1,3	1,3	6,3
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	1,1	1,1	6,1
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	1,0	1,0	6,0
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	0,9	0,9	5,9
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	0,8	0,8	5,8
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	0,4	0,4	5,4
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	0,0	0,0	5,0
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	-0,1	-0,1	5,0
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	-0,4	-0,4	4,6
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	-1,0	-1,0	4,0
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	-3,9	-3,9	1,1
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-7,7	-7,7	-2,7
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	-7,7	-7,7	-2,7
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	-8,7	-8,7	-3,7
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	-8,8	-8,8	-3,8
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	-9,3	-9,3	-4,3
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	-12,4	-12,4	-7,4
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-24,4	-24,4	-19,4
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-25,8	-25,8	-20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren open; alleen oostelijk tuinscherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Achtergevel patiowoning 3
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
11_A	Achtergevel patiowoning 3	113790,40	397662,56	1,50	22,7	23,4	28,4
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	19,2	20,3	25,3
37	noordgevel sportschool open overheaddeur	113827,28	397671,74	2,70	14,7	14,7	19,7
02a	westgevel overheaddeur geopend	113837,04	397677,72	2,70	14,4	14,4	19,4
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	10,5	10,5	15,5
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	5,1	9,9	14,9
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	6,9	8,0	13,0
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	5,6	6,6	11,6
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	6,1	6,1	11,1
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	4,0	4,0	9,0
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	3,6	3,6	8,6
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	3,6	3,6	8,6
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	3,2	3,2	8,2
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	-0,6	-0,6	4,4
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	-0,7	-0,7	4,3
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	-2,0	-2,0	3,0
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	-2,2	-2,2	2,8
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	-2,4	-2,4	2,6
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	-2,8	-2,8	2,2
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	-3,2	-3,2	1,8
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	-3,6	-3,6	1,4
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	-3,9	-3,9	1,1
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	-4,1	-4,1	0,9
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	-4,3	-4,3	0,7
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	-4,4	-4,4	0,6
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	-4,4	-4,4	0,6
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	-4,8	-4,8	0,3
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	-4,8	-4,8	0,2
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	-5,0	-5,0	0,0
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	-5,1	-5,1	-0,1
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	-5,4	-5,4	-0,4
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	-5,4	-5,4	-0,4
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	-5,4	-5,4	-0,4
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	-5,6	-5,6	-0,6
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	-11,1	-11,1	-6,1
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-11,4	-11,4	-6,4
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	-11,9	-11,9	-6,9
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	-13,2	-13,2	-8,2
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	-13,5	-13,5	-8,5
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	-13,7	-13,7	-8,7
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	-13,9	-13,9	-8,9
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-28,4	-28,4	-23,4
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-30,0	-30,0	-25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportschool; deuren open; alleen oostelijk tuinscherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Achtergevel patiowoning 3
Groep: langtijd gemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Etmaal
12_A	Achtergevel patiowoning 3	113788,25	397660,45	1,50	24,5	24,9	29,9
01A	personenwagens parkeren achter	113830,25	397644,96	0,80	18,7	19,8	24,8
02a	westgevel overheaddeur geopend	113837,04	397677,72	2,70	18,5	18,5	23,5
37	noordgevel sportschool open overheaddeur	113827,28	397671,74	2,70	18,3	18,3	23,3
01B	personenwagens parkeren achter	113816,06	397670,88	0,80	9,1	10,2	15,2
12	westgevel sportschool	113821,22	397657,45	2,70	9,4	9,4	14,4
01C	personenwagens parkeren achter	113816,07	397670,95	0,80	8,0	9,0	14,0
13	westgevel sportschool	113821,42	397663,67	2,70	8,5	8,5	13,5
01d	parkeren personenwagens vooraan	113831,04	397646,37	0,80	3,2	7,9	12,9
14	westgevel sportschool	113821,58	397668,59	2,70	7,8	7,8	12,8
15	noordgevel sportschool	113826,71	397671,76	2,70	6,2	6,2	11,2
20	zuidgevel sportschool	113824,25	397653,52	2,70	3,4	3,4	8,4
19	zuidgevel sportschool	113828,74	397653,33	2,70	3,0	3,0	8,0
33	dak sportschool	113828,60	397663,55	0,10	1,8	1,8	6,8
32	dak sportschool	113828,37	397657,65	0,10	1,8	1,8	6,8
36	dak sportschool	113829,12	397668,66	0,10	1,6	1,6	6,6
25	dak sportschool	113841,52	397662,45	0,10	1,1	1,1	6,1
24	dak sportschool	113841,57	397666,79	0,10	0,9	0,9	5,9
23	dak sportschool	113841,67	397671,18	0,10	0,8	0,8	5,8
22	dak sportschool	113841,77	397675,62	0,10	0,8	0,8	5,8
21	dak sportschool	113841,92	397680,01	0,10	0,4	0,4	5,4
16	oostgevel sportschool	113831,81	397668,37	3,50	0,1	0,1	5,1
30	dak sportschool	113847,00	397662,31	0,10	0,0	0,0	5,0
17	oostgevel sportschool	113831,64	397663,38	3,50	-0,1	-0,1	4,9
29	dak sportschool	113847,10	397666,70	0,10	-0,3	-0,3	4,7
28	dak sportschool	113847,15	397671,04	0,10	-0,3	-0,3	4,7
27	dak sportschool	113847,29	397675,48	0,10	-0,4	-0,4	4,6
26	dak sportschool	113847,39	397679,91	0,10	-0,5	-0,5	4,5
02	westgevel overheaddeur gesloten	113837,04	397677,59	2,70	-0,9	-0,9	4,1
18	oostgevel sportschool	113831,43	397657,23	2,70	-1,3	-1,3	3,7
35	dak sportschool	113824,63	397668,60	0,10	-1,5	-1,5	3,5
31	dak sportschool	113824,24	397657,68	0,10	-1,6	-1,6	3,4
34	dak sportschool	113824,40	397663,81	0,10	-1,9	-1,9	3,1
01	westgevel sportschool	113836,93	397673,65	2,70	-2,1	-2,1	2,9
03	westgevel sportschool metselwerk	113837,17	397682,59	2,70	-7,5	-7,5	-2,5
11	oostgevel sportschool	113851,42	397660,09	2,70	-8,8	-8,8	-3,8
10	oostgevel sportschool	113851,53	397664,51	2,70	-8,9	-8,9	-3,9
06	oostgevel sportschool	113852,10	397681,69	2,70	-9,6	-9,6	-4,6
07	oostgevel sportschool	113851,92	397677,75	2,70	-9,9	-9,9	-4,9
09	oostgevel sportschool	113851,63	397668,68	2,70	-10,4	-10,4	-5,4
08	oostgevel sportschool	113851,74	397673,06	2,70	-10,4	-10,4	-5,4
04	noordgevel sportschool metselwerk	113841,96	397684,91	2,70	-25,3	-25,3	-20,3
05	noordgevel sportschool metselwerk	113847,56	397684,29	2,70	-26,8	-26,8	-21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen