

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6249339
Aanvraagnaam	BVC Overschie SP NW 12 bomen
Uw referentiecode	-
Ingediend op	16-07-2021
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	het rooien van 12 bomen volgens de Boomveiligheidscontrole
Opmerking	betreft een aanvraag volgens de jaarlijkse Boomveiligheidscontrole
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Rotterdam
Postadres:	Bureau Omgevingsvergunning, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam.
Telefoonnummer:	14010
E-mailadres:	bwt-vergunningen@rotterdam.nl
Website:	www.rotterdam.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

Identificatienummer gemeente	0599
(Statutaire) naam	Gemeente Rotterdam
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	J.A.M.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Koot
Functie	Mbu-er

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	3062CM
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Prinses Beatrixlaan
Woonplaats	Rotterdam

4 Correspondentieadres

Adres	Prinses Beatrixlaan 3 3062CM Rotterdam
-------	---

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	<input checked="" type="checkbox"/> Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---



Locatie

1 Adres

Postcode	3042NH
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Burg d J de Jongln
Plaatsnaam	Rotterdam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Specificatie locatie	de te rooien bomen staan ter hoogte van dit adres en verspreid over de wijk Overschie

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	gemeentelijk openbaar gebied
----------------------------------	------------------------------

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- Kappen
 Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

12

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

populier, paardenkastanje, linde, iep, esdoorn, es sierappel

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

zie bijlagen

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

BEHEEROBJECTOMSCHRIJVING BOOMSORTIMENT
DIAMETER

11161.bm18 Populus x canadensis 50
11161.bm20 Aesculus hippocastanum 70
11336.bm51 Tilia tomentosa 65
72587.bm1 Populus nigra 'Italica' 115
10904.bm21 Ulmus x hollandica 65
10729.bm1 Acer saccharinum 45
10772.bm2 Fraxinus angustifolia 'Raywood' 40
25241.bm5 Ulmus x hollandica 'Vegeta' 40
10810.bm13 Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' 100
11478.bm2 Malus 'Winter Gold' 30
89411.bm9 Populus x canadensis 75
11296.bm59 Acer saccharinum 70

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbepplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbepplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

In het geval dat de groeiplaats over voldoende boven- en ondergrondse ruimte beschikt wordt een nieuwe boom aangeplant.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

het rooien van 12 bomen volgens de jaarlijkse Boomveiligheidscontrole

2 Gemeentespecifieke vragen

Wat is de reden/motivatie voor/ van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning onderdeel kap?

Deze aanvraag maakt deel van de jaarlijkse boomveiligheidscontrole en geeft uitvoering aan de gemeentelijke zorgplicht. In dit programma worden de dode, onherstelbare ernstig beschadigde of aangetaste bomen zonder toekomstwaarde verwijderd omdat zij veiligheidsrisico's opleveren in hun omgeving. De inspecties zijn uitgevoerd volgens een gestandaardiseerde methode de z.g. Visual Tree Assessment en uitgevoerd door een boomdeskundige in 2021

Als u een boom wilt kappen, wat is de omtrek (op 130 cm hoogte vanaf de grond) van de te kappen boom

BOOMSORTIMENT stam_omtrek
Populus x canadensis 157
Aesculus hippocastanum 220
Tilia tomentosa 204
Populus nigra 'Italica' 361
Ulmus x hollandica 204
Acer saccharinum 141
Fraxinus angustifolia 'Raywood' 126
Ulmus x hollandica 'Vegeta' 126
Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' 314
Malus 'Winter Gold' 94
Populus x canadensis 236
Acer saccharinum 220

Vraagt u aan als particulier of namens een bedrijf/stichting/gemeentelijke dienst?

gemeentelijke dienst



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Knipsel__5_JPG	Knipsel 5.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	16-07-2021	In behandeling
Knipsel_1_JPG	Knipsel 1.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	16-07-2021	In behandeling
Knipsel_2_JPG	Knipsel 2.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	16-07-2021	In behandeling
Knipsel_3_JPG	Knipsel 3.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	16-07-2021	In behandeling
Knipsel_4_JPG	Knipsel 4.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	16-07-2021	In behandeling
Knipsel_5_JPG	Knipsel 5.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	16-07-2021	In behandeling
Knipsel_6_JPG	Knipsel 6.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	16-07-2021	In behandeling
Knipsel_7_JPG	Knipsel 7.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	16-07-2021	In behandeling
Knipsel_8_JPG	Knipsel 8.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	16-07-2021	In behandeling

Achtergrondinformatie

Naam bijlage	Bestandsnaam	Datum ingediend	Status document
cht_gebreken_en_waarnemingen_f_en_f_xlsx	Overzicht gebreken en waarnemingen f en f.xlsx	16-07-2021	In behandeling