

## **BESLUIT WATERVERGUNNING**

**Het vervangen van oeverbeschoeiing, het aanleggen en behouden van een brug en het aanleggen en behouden van een fietspad in de kernzone van het oppervlaktewater Kabroekse Beek en het vervangen van een duiker in het oppervlaktewater Rotvensche Loop te Meterik**

**Zaaknummer: 2021-Z4174**

**Datum: 15 juli 2021**



## Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag .....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit .....	3
4	Ondertekening .....	4
5	Voorschriften .....	5
5.1	Algemene voorschriften .....	5
5.2	Specifieke voorschriften .....	7
6	Aanvraag .....	9
6.1	Samenvatting aanvraag .....	9
6.2	Locatie .....	9
6.3	Vergunningplichtige handelingen .....	10
6.4	Meldingsplichtige handelingen .....	10
6.5	Zorgplicht .....	11
6.6	Andere wet- en regelgeving .....	12
7	Toetsing .....	13
7.1	Algemeen .....	13
7.2	Overwegingen .....	13
7.3	Conclusie toetsing .....	15
8	Procedure en rechtsbescherming .....	15
8.1	Procedure .....	15
8.2	Rechtsbescherming .....	15
9	Mededelingen .....	16
10	Bijlagen .....	17

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

### **1 Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 26 mei 2021 een aanvraag ontvangen van Gemeente Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6, 5961 ES te Horst om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen en behouden van een fietspad in de kernzone van het oppervlaktewater Kabroekse Beek en het vervangen van een duiker in het oppervlaktewater Rotvensche Loop te Meterik, waarvoor krachtens de Waterwet en/of de Keur Waterschap Limburg 2019 een vergunning is vereist.

### **2 Conclusie**

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6, 5961 ES te Horst, voor:
  - het aanleggen en behouden van een fietspad in de kernzone van het primaire oppervlaktewater Kabroekse Beek tussen de Afhangweg te Horst en de Donkstraat te Meterik, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.7 Uitvoeringsregel Recreatief medegebruik in of nabij een oppervlaktewater;
  - het vervangen van een duiker in het primaire oppervlaktewater Rotvensche Loop tussen de Afhangweg te Horst en de Donkstraat te Meterik, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 Uitvoeringsregel Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
  - tekening "Schetsontwerp Brug Meterik", d.d. mei 2021, tekeningnummer 194-01 (bijlage 1);
  - tekening "Schetsontwerp Brug Meterik", d.d. mei 2021, tekeningnummer 194-01 (bijlage 2);
  - tekening "Aan te brengen beschoeiing", d.d. 05 juni 2020 (bijlage 3);
  - tekening "Ontwerp fietsverbinding Meterik na overleg WS", d.d. 17 oktober 2019 (bijlage 4).
- d. het Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (bijlage 5) deel uit te laten maken van de vergunning.

#### **4 Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink  
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

## 5 Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### **Voorschrift 1**

*Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning*

1. De vergunninghouder is de gebruiker van het percelen kadastraal bekend als Gemeente Horst, sectie M, nummer 536 en Gemeente Horst, sectie M, nummer 535.
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

#### **Voorschrift 2**

*Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 3**

*Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

#### **Voorschrift 4**

*Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### **Voorschrift 5**

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

#### **Voorschrift 6**

##### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 en 4).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.  
De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (bijlage 5) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

### **Voorschrift 7**

#### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

### **Voorschrift 8**

#### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

## **5.2 Specifieke voorschriften**

### **Voorschrift 9**

#### *Oppervlaktewater algemeen*

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

### **Voorschrift 10**

#### *Oeverbeschoeiing*

1. De beschoeiing mag niet vervormen of door de grond in de richting van het water gedrukt worden. De beschoeiing moet grond dicht en stabiel zijn.
2. De beschoeiing moet strak tegen de oever worden geplaatst. Er mag geen demping plaatsvinden.
3. Bij vervanging moet de nieuwe beschoeiing precies op dezelfde plaats komen van de oorspronkelijke beschoeiing. Er mag geen demping plaatsvinden.
4. Voordat nieuwe beschoeiing wordt geplaatst, moet de vergunninghouder de oude beschoeiing zodanig verwijderen dat er geen resten in de bodem achterblijven.
5. De beschoeiing moet zodanig op de bestaande oeverbescherming aansluiten, dat er geen uitspoeling of afkalving van de oever kan plaatsvinden.
6. De beschoeiing moet zo worden uitgevoerd dat de afstroming of uitstroming van het water in de bovenste watervoerende grondlaag niet wordt belemmerd.
7. Eventuele bestaande drainages en hemelwaterafvoeren van de aangrenzende percelen blijven in samenspraak met de eigenaar functioneren na aanleg van de beschoeiing. De doorvoeren dienen in de oeverbeschoeiing te worden gemaakt.
8. Het beheer en onderhoud van de oeverbeschoeiing wordt na realisatie overgedragen aan het waterschap.

### **Voorschrift 11**

#### *Brug*

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Hoogte onderkant brug	Minimaal op de insteek
Lengte	2 meter
Breedte	13 meter

2. Per kadastraal perceel mag maximaal één brug aanwezig zijn.
3. De op- en afrit van de brug dient 1:10 te zijn. Hiertoe dient het maaiveld deugdelijk aangevuld te worden.
4. De minimale afstand tussen een brug en een ander kunstwerk bedraagt tenminste 10 meter.
5. De brug wordt verwijderd indien deze niet meer de functie vervult waarvoor deze is aangelegd.
6. De vergunninghouder is de onderhoudsplichtige van de brug.

### **Voorschrift 12**

#### *Dam (met duiker)*

1. Voordat de dam wordt aangelegd, moet het oppervlaktewater ter plaatse van de dam worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.



2. De dam met duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	Rond
Lengte duiker	Maximaal 8 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 0,7 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	Slootbodemoogte

3. In de dam moet een duiker zodanig aangelegd worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
4. De taluds mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 op 2 (hoogte : breedte).
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. Na oplevering wordt het beheer en onderhoud van de duiker overgedragen aan het waterschap.

### **Voorschrift 13**

#### *Fietspad*

1. Fietspad en bermen moeten zodanig aangelegd en onderhouden worden dat het reguliere beheer en onderhoud met machines bij het oppervlaktewater mogelijk blijft en er geen schade ontstaat.
2. Vrijkomend maaisel vanuit beekonderhoud dient op een verzamelplaats te worden gelegd en wordt afgevoerd door de vergunninghouder.
3. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het fietspad.

## **6 Aanvraag**


### **6.1 Samenvatting aanvraag**

Gemeente Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6, 5961 ES te Horst is voornemens om een fietspad aan te leggen als verbinding tussen Meterik en Horst ten behoeve van een betere bereikbaarheid. Hiervoor dient ook een duiker aangepast te worden, een brug aangelegd en oeverbeschoeiing vervangen.

Deze werkzaamheden vinden plaats in de kernzone van de primaire oppervlaktewateren Kabroekse Beek en Rotvensche Loop te Meterik.

### **6.2 Locatie**

Het fietspad wordt gerealiseerd tussen de locatie RD-coördinaten X = 199.772, Y = 385.303 en X = 200.034, Y = 385.391. De duiker wordt gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 199.852, Y = 385.330. De brug wordt gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 199.770, Y = 385.310. De oeverbeschoeiing wordt gerealiseerd tussen de locatie RD-coördinaten X = 199.552, Y = 385.220 en X = 200.034, Y = 385.395.



De oppervlaktewateren zijn ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Horst aan de Maas en zijn als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De oppervlaktewateren hebben een agrarische functie en een algemeen ecologische functie.

### 6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het aanleggen en behouden van een fietspad in de kernzone van een oppervlaktewater (uitvoeringsregel 1.7 Recreatief medegebruik in of nabij een oppervlaktewater);
- het aanpassen van een duiker in een primair oppervlaktewater (uitvoeringsregel 1.3 Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater).

Voor de te vervangen duiker is in het verleden geen vergunning verleend. Er is wel sprake van een vergunningplichtige situatie. Met betrekking tot deze duiker is er sprake van een fictieve vergunning omdat deze duiker, door een aanpassing van de waterschapsregelgeving en/of de legger in het verleden, als rechtmatig aanwezig is beschouwd. Deze fictieve vergunning komt te vervallen door dit besluit. Een bijbehorend intrekingsbesluit is hiervoor niet noodzakelijk.

### 6.4 Meldingsplichtige handelingen

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels (meldingsplicht), vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningsplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de

aanvrager de aangevraagde activiteiten en werken als één geheel ingediend. Onderhavige vergunning behandelt tevens de hieronder genoemde meldingsplichtige handeling.

Het aanleggen en behouden van een brug over een primair oppervlaktewater zonder palen of pijlers in het oppervlaktewater te plaatsen mede als het plaatsen van oeverbeschoeiing in een primair oppervlaktewater zijn meldingsplichtige handelingen; deze activiteiten moeten respectievelijk voldoen aan de algemene regel zoals opgenomen in paragraaf 1.4.4 van § 1.4 Uitvoeringsregel bruggen in of over een primair of secundair oppervlaktewater en paragraaf 1.9.4 van § 1.9 Uitvoeringsregel kleine bouwwerken. Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteiten is beschouwd als melding op grond van deze algemene regels. De voorschriften in hoofdstuk 5 van deze vergunning dekken de voorschriften uit deze algemene regels.

## 6.5 Zorgplicht

### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht gelden de volgende specifieke zorgplicht(en):

### Specifieke zorgplichten

- § 1.7 Uitvoeringsregel Recreatief medegebruik in of nabij een oppervlaktewater

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. er geen schade wordt toegebracht aan het oppervlaktewater of de bijbehorende zones;
2. er geen afval wordt achtergelaten;
3. aanwezig vee op de aangrenzende percelen niet wordt verontrust;
4. de privacy van bewoners van huizen op de aangrenzende percelen wordt gerespecteerd.

- § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. de duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet mag stremmen of belemmeren;
2. de duiker of overkluizingdoelmatig moet functioneren en in goede staat van onderhoud moet verkeren;
3. de duiker of overkluizing zodanig aangelegd dient te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.

- § 1.4 Uitvoeringsregel bruggen in of over een primair of secundair oppervlaktewater

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. bij het aanleggen wordt voorkomen dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater ontstaan waardoor de doorstroming kan worden belemmerd;
2. de aanwezigheid van een brug (incl. brugleuningen) geen belemmering vormt voor het uitvoeren van doelmatig onderhoud;
3. de brug, inclusief het profiel onder de brug en twee meter weerszijden van de brug, in een goede staat van onderhoud wordt gehouden;
4. de doorstroming in het oppervlaktewater door de brug niet wordt verstoord. Daartoe dient drijvend vuil en dergelijke regelmatig te worden verwijderd.

- § 1.9 Uitvoeringsregel kleine bouwwerken

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. het plaatsen van een klein bouwwerk niet mag leiden tot beschadiging van het oppervlaktewater en de bijbehorende zones;
2. het bouwwerk zodanig geplaatst dient te worden dat deze geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud;
3. de aanwezigheid van een bouwwerk binnen een profiel van vrije ruimte niet leidt tot beperking van noodzakelijke aanpassingen aan het oppervlaktewater;
4. de aanwezigheid van een klein bouwwerk binnen een meanderzone geen belemmering voor het meanderproces binnen de meanderzone leidt;
5. de aanwezigheid van een klein bouwwerk binnen een inundatiegebied geen afbreuk doet aan de functie van het inundatiegebied.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de specifieke zorgplichten wordt voldaan.

## 6.6 Andere wet- en regelgeving

Met de betrekking tot de waterkwaliteitsaspecten moet ook voldaan worden aan het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Er worden vaste objecten aangelegd en er vinden mogelijk graafwerkzaamheden plaats in de waterbodem voor het aanleggen van de duiker, brug en oeverbeschoeiing. Artikel 3.17 van het Blbi is hierop van toepassing.

Op grond van artikel 1.10 van het Blbi moeten graafwerkzaamheden in de bodem gemeld worden. Hierbij moet worden aangegeven wat de bodemkwaliteit van de te vergraven grond is en of deze de interventiewaarde overschrijdt. In dat geval moet naast de melding ook een werkplan worden ingediend waarin is aangegeven hoe verontreiniging van het water wordt voorkomen.

Met betrekking tot de toe te passen bouwstoffen moet ook worden voldaan aan het Bouwstoffenbesluit.

## 7 Toetsing

### 7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Kabroekse Beek en Rotvensche Loop hebben een algemeen ecologische functie en een agrarische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### 7.2 Overwegingen

#### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

- 1.7 Uitvoeringsregel Recreatief medegebruik in of nabij een oppervlaktewater
- 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

7. Aanleggen of inrichten van een parcours voor recreatieve doeleinden binnen de kernzone van een primair of secundair oppervlaktewater
4. Aanleggen van een duiker of overkluizing in een primair en secundair oppervlaktewater

### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;

#### *Fietspad*

Het fietspad heeft geen invloed op de doorstroomcapaciteit.

#### *Duiker*

De aanwezigheid van een duiker of overkluizing kan leiden tot belemmeringen voor de afwatering en het doorvoeren van het water. Van groot belang bij het voorkomen van belemmeringen voor de afwatering, is het doorstromingsprofiel van de duiker. Het doorstromingsprofiel van een duiker en van een overkluizing moet afgestemd zijn op het in het oppervlaktewater in maatgevende omstandigheden voorkomende debiet.

De benodigde doorstroomcapaciteit blijft aanwezig omdat de duiker voldoende groot is om de afvoer te waarborgen. De diameter van de duikers zijn getoetst aan de capaciteit van duikers stroomop- en stroomafwaarts.

Op basis van het voorgaande wordt geen significant negatief effect op de doorstroomcapaciteit van de Rotvensche Loop verwacht.

- stabiliteit taluds;

#### *Fietspad*

Het fietspad brengt extra druk met zich mee op het talud. Om deze reden wordt er oeverbeschoeiing geplaatst. Daarmee blijft de stabiliteit van het talud geborgen.

#### *Duiker*

In de dam moet een duiker zodanig aangelegd worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken (zie voorschrift 12).

- negatief effect op waterkwaliteit;

Ten aanzien de graafwerkzaamheden zijn voorschriften van toepassing alsmede voor de te gebruiken materialen ter bescherming van de waterkwaliteit (zie paragraaf 6.5 van de vergunning). Op basis hiervan wordt er geen negatief effect op de waterkwaliteit verwacht.

- negatief effect op ecologie;

Er wordt geen negatief effect op de ecologie verwacht.

- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;

#### *Fietspad*

Ten behoeve van het doelmatig onderhoud van het oppervlaktewater zijn voorschriften gesteld (zie voorschrift 13).

#### *Duiker*

De duiker zelf mag geen belemmering vormen voor het onderhoud van het oppervlaktewater. Na oplevering is het waterschap verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze duiker.

- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.

Er zijn in de nabije toekomst geen ontwikkelingen of verbeteringen gepland.

### **Toetsing meldplichtige handelingen**

Het plaatsen en behouden van de brug en het plaatsen en behouden van de oeverbeschoeiing betreffen op grond van de Uitvoeringsregel bruggen in of over een primair of secundair oppervlaktewater en Uitvoeringsregel kleine bouwwerken van de Keur Waterschap Limburg 2019 meldplichtige handelingen (zie paragraaf 6.4 van deze vergunning). De toetsing van de het plaatsen en behouden van de brug en het plaatsen en behouden van de oeverbeschoeiing heeft plaatsgevonden op basis van de algemene regel zoals opgenomen in paragraaf 1.4.4 en paragraaf 1.9.4 als onderdeel van de Uitvoeringsregel 1.4 bruggen in of over een primair of secundair oppervlaktewater en Uitvoeringsregel 1.9 kleine bouwwerken.

### **7.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8 Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 26 mei 2021 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z4174.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

### **8.2 Rechtsbescherming**

#### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.



Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## 9 Mededelingen

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.



#### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

#### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

## **10 Bijlagen**

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2021-Z4174:

1. Tekening "Schetsontwerp Brug Meterik", d.d. mei 2021, tekeningnummer 194-01 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-122353);
2. Tekening "Schetsontwerp Brug Meterik", d.d. mei 2021, tekeningnummer 194-01 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-122355);
3. Tekening "Aan te brengen beschoeiing", d.d. 05 juni 2020 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-122357);
4. Tekening "Ontwerp fietsverbinding Meterik na overleg WS", d.d. 17 oktober 2019 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-122359);
5. Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016.