

# BESLUIT

## WATERVERGUNNING

**Onttrekken van water uit de Grootte Molenbeek ten behoeve van de inspectie  
van de persleiding Horst - Venlo**

**Tevens ontheffing onttrekkingsverbod**

**Zaaknummer: 2021-Z32707**

**Documentnummer: WLDOC-1663486819-272742**

**Datum: 23 juli 2021**



## Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening .....	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften .....	5
5.2	Specifieke voorschriften .....	7
6	Aanvraag.....	8
6.1	Samenvatting aanvraag .....	8
6.2	Locatie .....	8
6.3	Vergunningplichtige handelingen .....	8
6.4	Zorgplicht.....	8
7	Toetsing.....	10
7.1	Algemeen .....	10
7.2	Overwegingen .....	11
7.3	Conclusie toetsing .....	12
8	Ontheffing van het per 18 juni 2021 ingestelde onttrekkingsverbod uit oppervlaktewateren .....	12
9	Procedure en rechtsbescherming .....	14
9.1	Procedure .....	14
9.2	Rechtsbescherming .....	14
10	Mededelingen .....	15
11	Bijlage .....	15

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

### **1 Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 16 juli 2021 een aanvraag ontvangen van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), Maria Theresialaan 99, 6040 KH te Roermond, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het onttrekken van water uit de Grootte Molenbeek in verband met het inspecteren van de persleiding Horst – Venlo, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

### **2 Conclusie**

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Waterschapsbedrijf Limburg, Maria Theresialaan 99, 6040 KH te Roermond, voor het onttrekken van water uit de Grootte Molenbeek in verband met het inspecteren van de persleiding Horst - Venlo, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.2 uitvoeringsregel 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater';
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de kaart die is ontvangen als onderdeel van de aanvraag, deel uit te laten maken van deze vergunning (zie bijlage 1);
- d. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten voor de periode 28 juli 2021 tot en met 28 augustus 2021;
- e. ontheffing te verlenen van het per 18 juni 2021 ingestelde onttrekkingsverbod uit oppervlaktewateren voor bepaalde tijd, te weten voor de periode 28 juli 2021 tot en met 28 augustus 2021.

#### 4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,



H. Frenken  
lid dagelijks bestuur

## 5 Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### **Voorschrift 1**

##### *Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning*

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de onttrekking aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

#### **Voorschrift 2**

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 3**

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

#### **Voorschrift 4**

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.

2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

#### **Voorschrift 5**

##### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
4. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

#### **Voorschrift 6**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

#### **Voorschrift 7**

##### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.

2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

## 5.2 Specifieke voorschriften

### Voorschrift 8

#### *Oppervlaktewater algemeen*

1. Tijdens het onttrekken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van de onttrekking van het oppervlaktewater) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de onttrekking ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de onttrekking, heeft verzameld moet worden verwijderd.

### Voorschrift 9

#### *Onttrekking van water uit de Groote Molenbeek*

1. De onttrekking vindt plaats aan oppervlaktewater Groote Molenbeek met behulp van een vaste pomp op de locatie die is aangegeven in bijlage 1.
2. Per uur mag er maximaal 200 m<sup>3</sup> worden onttrokken.
3. Per dag mag er maximaal 1000 m<sup>3</sup> worden onttrokken.
4. In totaal mag er maximaal 5000 m<sup>3</sup> worden onttrokken.
5. De start van de onttrekking dient twee werkdagen van tevoren te worden gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door het sturen van een e-mail aan [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
6. Het onttrekken van water uit het oppervlaktewaterlichaam moet tot een minimum worden beperkt.
7. Het onttrokken water mag uitsluitend worden gebruikt voor het doorspoelen van de persleiding Horst – Venlo ten behoeve van het inspecteren daarvan.
8. De zuigmond van de aanzuigslang dient te worden voorzien van een zuigkorf met gaten met een diameter van maximaal 3 mm. De diameter van de zuigkorf dient minimaal 3 maal de diameter van de aanzuigslang te bedragen.
9. De onttrekkingsinstallatie moet zodanig geplaatst worden dat deze geen negatieve invloed heeft op de doorstroomcapaciteit van de Grote Molenbeek.
10. De onttrekking mag geen erosie of uitspoeling van de watergang veroorzaken.
11. In verband met het tweede tot en met vierde lid van dit voorschrift moet de onttrekkingspomp zijn voorzien van een debietmeter of urenteller.

12. De onttrokken hoeveelheden moeten binnen 1 week na beëindiging van de werkzaamheden worden doorgegeven aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

## **6 Aanvraag**

### **6.1 Samenvatting aanvraag**

Het Waterschapsbedrijf Limburg wil de persleiding Horst – Venlo inspecteren. Deze inspectie houdt verband met de reconstructie van de Grubbenvorsterweg door de gemeente Venlo. In dat kader heeft de gemeente contact gezocht met het WBL met de vraag of de onder de Grubbenvorsterweg gelegen persleiding Horst - Venlo op korte termijn vervangen moet worden. Bovengenoemde inspectie wordt in dat kader uitgevoerd. Aangezien de reconstructie direct na de bouwvak 2021 van start gaat, moet het WBL voor die tijd weten wat de conditie van de persleiding is.

### **6.2 Locatie**

De onttrekking vindt plaats op of nabij de locatie zoals aangegeven in bijlage 1.

De Groote Molenbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Horst aan de Maas en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft een algemeen ecologische functie.

### **6.3 Vergunningplichtige handelingen**

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteit: het onttrekken van water uit de Groote Molenbeek voor het inspecteren van de persleiding Horst - Venlo.

### **6.4 Zorgplicht**

#### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.



*Artikel 3.1 Zorgplicht van de Keur van Waterschap Limburg*

1. Het is toegestaan om handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte, te verrichten of te laten verrichten mits voldaan wordt aan de in dit hoofdstuk opgenomen zorgplichtbepalingen.
2. Degene die de in lid 1 toegestane handelingen verricht of laat verrichten en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door die handeling nadelige effecten voor het watersysteem ontstaan of kunnen ontstaan, voorkomt die effecten voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verwacht.
3. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem als bedoeld in lid 2 wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:
  - a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen en/of inundaties;
  - b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
  - c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
  - d. belemmering van de inspectie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 5.23 van de Waterwet, belemmeren;
  - e. verslechtering van de ecologische waterkwaliteit;
  - f. negatieve effecten van wegzijging en/of kwel op de ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
  - g. verzakkingen van de bodem en/of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen; en
  - h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem.
4. Indien toch de nadelige effecten als bedoeld in lid 2 optreden, is degene die de handelingen met deze effecten verricht, verplicht al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is te doen om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
5. Degene die handelingen met nadelige effecten verricht als bedoeld in lid 4, meldt die effecten zo spoedig mogelijk aan het dagelijks bestuur, als ook de maatregelen die hij van plan is te treffen of reeds heeft getroffen. Door of namens het dagelijks bestuur kunnen aanwijzingen worden gegeven voor de te treffen maatregelen, die stipt moeten worden opgevolgd.
6. Indien het dagelijks bestuur dat nodig oordeelt, kan, aanvullend op de in dit artikel opgenomen zorgplicht, in een op basis van artikel 3.2 vast te stellen uitvoeringsregel een specifieke zorgplicht worden opgenomen.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt(t)(en) de volgende specifieke zorgplicht(en):

### Specifieke zorgplicht

Uitvoeringsregel 1.2 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. De instroomvoorziening het onderhoud en de doorstroming van het oppervlaktewater niet belemmert.
2. De onttrekking niet mag leiden tot beschadiging van de bodem, oevers of taluds. Uitspoeling van bodem en taluds kan een negatief effect hebben voor de ecologie en de doorstroming belemmeren.
3. Het bij het onttrekken meenemen van levende organismen zoveel mogelijk wordt beperkt.
4. Degene die het water onttrekt informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplicht wordt voldaan.

## **7 Toetsing**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Grote Molenbeek heeft een algemeen ecologische functie en een agrarische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

## 7.2 Overwegingen

### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

1. de Keur Waterschap Limburg 2019; en
2. de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregel:

- 1.2 onttrekken van water uit oppervlaktewater.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

3. onttrekken van water uit een oppervlaktewater.

### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

1. afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;  
In voorschrift 9 (zesde lid) is aangegeven dat de pompinstallatie zodanig moet worden geplaatst dat deze geen negatieve invloed heeft op de doorstroomcapaciteit. Het gaat echter in de onderhavige situatie om een vaste pomp die zodanig is geplaatst dat van een negatieve invloed op de doorstroomcapaciteit geen sprake is.
2. stabiliteit taluds;  
Voor het onttrekken van water zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van de taluds (zie voorschrift 5, 8 en 9).
3. negatief effect op ecologie;  
Ter bescherming van de ecologie (o.a. vissen) moet de aanzuigslang van de pompinstallatie zijn voorzien van een zuigkorf (zie voorschrift 9, vijfde lid).
4. Negatief effect op onderhoud  
Aangezien de onttrekking tijdelijk is, is er geen negatief effect op de onderhoudsmogelijkheden van de Groote Molenbeek door het waterschap.
5. toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.  
Aangezien de onttrekking tijdelijk is, vloeien hieruit geen negatieve effecten voort met het oog op toekomstige ontwikkelingen ter verbetering van het watersysteem.

### 7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## 8 Ontheffing van het per 18 juni 2021 ingestelde onttrekkingsverbod uit oppervlaktewateren

De aanvraag om een watervergunning betreft het onttrekken van water uit een oppervlaktewater dat in beheer is bij Waterschap Limburg.

Het waterschap heeft de bevoegdheid om op basis van artikel 3.6 van de Keur Waterschap Limburg 2019 in een situatie van waterschaarste een verbod tot het onttrekken van oppervlaktewater in te stellen in afwijking van verleende vergunningen en gedane meldingen.

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft van deze bevoegdheid gebruik gemaakt en op 18 juni 2021 een onttrekkingsverbod ingesteld voor het beheergebied van het voormalige Waterschap Peel en Maasvallei (Noord- en Midden-Limburg) alsmede voor het stroomgebied van de Vlootbeek. Zij heeft dit gedaan op basis van het beleid zoals neergelegd in het Calamiteiten bestrijdingsplan droogte.

In geval van een onttrekkingsverbod bestaat er op basis van deze vergunning geen toestemming om water te mogen onttrekken. Van dit onttrekkingsverbod is echter door het WBL ontheffing gevraagd in de aanvraag voor de watervergunning.

### Ontheffingsmogelijkheden

In het instellingsbesluit van het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater dat inging op 18 juni 2021 is een mogelijkheid opgenomen voor een ontheffing van het onttrekkingsverbod:

1. Er kan een tijdelijke, kortdurende, eenmalige ontheffing van het verbod worden aangevraagd als de nut en noodzaak van de onttrekking in voldoende mate wordt aangetoond en de onttrekking op efficiënte wijze plaatsvindt.
2. Van het bovenstaande voorschrift kan enkel worden afgeweken in geval van zeer urgente, niet voorzienbare omstandigheden of dreigende gevaar.

Ten aanzien van de invulling van deze ontheffingsmogelijkheden is de beleidsregel Afwegingskader 'Hulp aan derden bij droogte'. De geplande onttrekking van WBL wijkt af van dit beleidskader qua gevraagde hoeveelheden en termijn. Op basis van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht moet worden gehandeld in overeenstemming met de beleidsregel. Hierdoor is in beginsel geen ontheffing mogelijk.

#### Inherente afwijkingsclausule

Zoals eerder aangegeven moet op basis van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht worden gehandeld in overeenstemming met de beleidsregel. Dit leidt tot uitzondering in het geval dat overkort hanteren van de beleidsregel voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Het moet dan gaan om situaties die bij het opstellen van de beleidsregel niet zijn voorzien. Of toepassing aan deze inherente afwijkingsclausule gegeven moet worden dient per concreet geval beoordeeld te worden.

In de onderhavige situatie is van een dergelijke situatie sprake en wordt op basis van de inherente afwijkingsclausule van het beleid afgeweken en ontheffing van het onttrekkingsverbod verleend om de navolgende redenen:

1. Er is sprake van een zwaarwegend maatschappelijk belang, te weten de inspectie van de persleiding Horst – Venlo. Indien het WBL geen toestemming krijgt om water te onttrekken uit de Grootte Molenbeek is de inspectie van de persleiding niet op korte termijn mogelijk en ontbreekt de noodzakelijke kennis om zo nodig de vervanging van de persleiding te combineren met de reconstructie van de Grubbenvorsterweg. Door het toestaan van de onttrekking wordt effectief en doelmatig omgegaan met maatschappelijke gelden.
2. Er is sprake van een spoedeisend belang aangezien de gemeente Venlo na de bouwvakantie wil starten met reconstructie van de Grubbenvorsterweg; het is in verband daarmee van belang op korte termijn inzicht te hebben in de toestand van de persleiding zodat deze zo nodig, tegelijkertijd met de reconstructie van de Grubbenvorsterweg, kan worden vervangen;
3. De Grootte Molenbeek heeft voldoende afvoer om de wateronttrekking mogelijk te maken zonder dat hieruit nadelige effecten voor de ecologie voortvloeien;
4. Alternatieven ontbreken: een eventuele grondwateronttrekking uit een bestaande landbouwkundige grondwaterput is niet toegestaan en zou indruisen tegen het waterconserveringsbeleid van het waterschap.

## 9 Procedure en rechtsbescherming

### 9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 16 juli 2021 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z32707.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

### 9.2 Rechtsbescherming

#### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning/ontheffing, tegen deze vergunning/ontheffing een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

1. de naam en het adres van de indiener;
2. de dagtekening;
3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
4. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

1. de naam en het adres van de indiener;
2. de dagtekening;
3. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
4. de motivering van het verzoek;
5. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## 10 Mededelingen

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdiensbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

## 11 Bijlage

Bijlage behorende bij vergunning met kenmerk 2021-Z32707:

Kaart met onttrekkingslocatie

**Bijlage 1: kaart met onttrekkingslocatie**

