



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 22 april 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanbrengen van een afvoerconstructie voor water in de kruipruimten onder woningen en in de bodem ter plaatse van Onder de Boompjes in Gouda voorlangs percelen nrs.10 t/m 16 en daardoor werken uit te voeren in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de polder Korte Akkeren.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- a. Het verrichten van een sleufontgraving tot maximaal 1,20 m beneden het plaatselijk maaiveld over een lengte van in totaal maximaal 25 m en een breedte van maximaal 0,40 m;
- b. het aanbrengen en hebben van een afvoerconstructie voor water in de kruipruimten onder woningen en in de bodem middels het aanbrengen van een PVC drainbuis max. Ø 80 mm over een lengte van in totaal 25m.

Eén en ander ter plaatse van Onder de Boompjes in Gouda voorlangs percelen nrs.10 t/m 16 en zoals weergegeven op de zoals weergegeven op de 2 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

- II. De gevraagde vergunning te verlenen in de vorm van een proefperiode die niet in tijd wordt gedefinieerd behoudens als geldend voor maximaal 3 jaar.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor

[Redacted signature]

[Redacted signature]



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 22 juli 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. Het aanbrengen van de drainbuis mag enkel geschieden na overleg en schriftelijk akkoord van de gemeente Gouda.
2. Er mag geen mechanische pompfunctie worden toegevoegd aan het drainsysteem.
3. Het aanbrengen en hebben van de drainbuis betreft een proef die voortdurend kan/zal worden beoordeeld op effecten. Indien er effecten optreden die voor de waterbeheerder en/of de gemeente Gouda onwenselijk zijn dient de drainvoorziening op eerste aangeven van de gemeente Gouda of het HH van Rijnland door uitgraving te worden verwijderd.
4. De sleufontgraving dient, na het leggen van de drainbuis te worden gedicht met het ter plaatse uitgekomen materiaal. Er mag hiervoor geen extra grof / drainerend aanvulmateriaal worden aangebracht.

Kenmerk: 2021-008463



5. De sleufontgraving dient v.w.b. breedte en diepte zo minimaal mogelijk te worden gehouden en op het diepste punt tot maximaal 0,40 m breed te zijn.
6. Aanvulling van de ontgravingen moeten worden aangebracht in lagen van maximaal 0,40 m en deze moeten worden verdicht tot compactie zoals voorafgaand aan de ontgraving.
7. Direct na het aanbrengen van de drainbuis dient voor een periode van 10 achtereenvolgende dagen de grondwaterstand in de peilbuizen voor en achter de damwand op een vast tijdstip te worden waargenomen en geregistreerd. Daarbij dient tevens middels handmeting de reeds bestaande peilbuis van de gemeente ter hoogte van nr. 20 te worden waargenomen.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/uw-werk-start>
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.



4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.



9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwaliteit, waterkwantiteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De Handeling

Het aanbrengen van een afvoerconstructie voor water in de kruipruimten onder woningen en in de bodem middels het plaatsen van een Ø 80 mm drainleiding ter plaatse van Onder de Boompjes in Gouda voorlangs percelen nrs. 10 t/m 16 en daardoor werken uit te voeren in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de polder Korte Akkeren.

Het toepasselijk beleid.

Het uitvoeren van graafwerkzaamheden die dieper gaan dan 0,30 m en het hebben van een open leiding in de waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan Beleidsregel 15 Kabels en Leidingen en Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling niet voldoet aan de artikelen van 15.5.1 en 2. van Beleidsregel 15 Kabels en Leidingen Het leggen en gebruik van een open drainbuis binnen de kernzone van de waterkering valt niet binnen de beleidsregel.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan 20.5.3b,c en d uit beleidsregel 20.5 Grondverzet.



Overwegingen en motivering

De handeling betreft een poging om een sinds kort bestaande probleemsituatie van water in de kruipruimte op te lossen. Door eerder uitgevoerde werkzaamheden loopt het grondwater onder de vloeren van huizen niet meer weg. In overleg met de gemeente Gouda is bedacht dat een mogelijke oplossing is om het indringend water langzaam weg te voeren middels een drainbuis. Omdat de effecten van deze maatregel op de waterkering zonder (duur) onderzoek niet te voorspellen zijn is deze watervergunning opgesteld in de vorm van een tijdelijke proef zodat bij onaanvaardbare effecten de oorspronkelijke situatie hersteld wordt. De proef zelf, het aanleggen van een drainleiding van Ø 80 mm die over een lengte van ca. 3 m het water afvoert naar de bodem achter een bestaande damwand, vormt voor de stabiliteit van de waterkering geen direct gevaar. De waterkering ter plaatse wordt gevormd door een brede, druk bereden weg die geheel is gezet en naar verwachting weinig vatbaar zal zijn voor verspoeling of afschuiving.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neemt u dan eerst contact op met medewerkers van het team vergunningen zuid-oost van de afdeling vergunningverlening en handhaving. Deze nemen het besluit dan met u door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.