



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW KENMERK
2020-029362
ZAAKNUMMER
Z-21-015691
DOCUMENTNUMMER
D-21-011855
DELFT
29 juli 2021

ONDERWERP

Wijzigingsbesluit Watervergunning 2020-029362

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Omschrijving aanvraag

Aanvrager: Gemeente Westland, Verdilaan 7, 2671VW Naaldwijk
Gemachtigde: Verboon, Molenweg 12, 3155 AV Maasland
Datum aanvraag: vrijdag 2 juli 2021
Locatie activiteit: Maasdijk, Maasdijk
Betreft: Wijzigingsbesluit Watervergunning 2020-029362

Overwegingen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Indien water of stoffen op een zuiveringstechnisch werk worden gebracht als bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, van de Waterwet omvat het toetsingskader mede het belang van de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Dempden en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

BIJLAGE(N)
CONTACT
AFDELING
POSTADRES

0

• T (015) 260 81 08 • E loket@hhdelfland.nl
Regulering en Planadvisering
Postbus 3061, 2601 DB Delft • WEBSITE www.hhdelfland.nl

In de originele aanvraag heeft de aanvrager aangegeven dat de werken worden uitgevoerd in den natte. Dit blijkt niet mogelijk te zijn, daarom heeft de aanvrager een wijzigingsbesluit aanvraagt waarmee de werken in den droge worden aangelegd. Daarbij is gebleken dat bij de verleende uitvoeringswijze mogelijk afkalving van de taluds kan ontstaan. Door de wijziging wordt dit voorkomen. De wijziging van uitvoeringsmethode heeft de volgende gevolgen voor, namelijk:

- De watergang dient tijdelijk te worden afgedamd;
- Om de doorstroming te garanderen moet er een bypass worden gerealiseerd. Deze bestaat uit een tijdelijke watergang van 1 a 1,25m diep en minimaal 3m breed, talud 1:1. Ter plaatse van de weg wordt er een dubbele duiker van rond 1,25m met een lengte van 12m toegepast.

Deze bypass is hydraulisch tekstueel onderbouwd. De afdamming en de bypass hebben een tijdsbestek van 3 weken.

Gezien de bypass voorziet in voldoende doorstroming van het oppervlaktewatersysteem is het akkoord om de watergang (Primair water NL15_140NW37B1000) voor een periode van 3 weken af te dammen zodat de werkzaamheden in den droge kunnen worden uitgevoerd. Gezien de korte duur en de oplossing hebben deze werkzaamheden geringe invloed op het watersysteem en kan er worden ingestemd met deze wijziging.

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning 2020-029362/D2021-01-004643 d.d. 9 februari 2021 als volgt te wijzigen:

1. Onderdeel a van het besluit wordt vervangen van:

"onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeentehuis Naaldwijk, Verdilaan 7, 2671VW Naaldwijk, voor het:

- *leggen en hebben van een duikerbrug over de aldaar gelegen primaire boezemwatergang NL15_140NW37B1000.*
- *maken van een nieuwe afrit door het aanvullen van het talud van de aldaar gelegen polderkade "Maasdijk"*

door:

"onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeentehuis Naaldwijk, Verdilaan 7, 2671VW Naaldwijk, voor het:

- *leggen en hebben van een duikerbrug over de aldaar gelegen primaire boezemwatergang NL15_140NW37B1000.*
- *maken van een nieuwe afrit door het aanvullen van het talud van de aldaar gelegen polderkade "Maasdijk"*
- *Het uitvoeren van de werkzaamheden in den droge, waardoor watergang (Primair water NL15_140NW37B1000) voor een periode van 3 weken tijdelijk wordt afgedamd en er een bypass wordt gerealiseerd."*

2. Het volgende onderdeel wordt toegevoegd aan het besluit:

- Tekening "OVERZICHTSTEKENING PLANGEBIED EN KABELS EN LEIDINGEN", tekeningnummer: 492-L02, versie: B, datum van uitgave: 03-07-2018, aanpassing verwerkt in deze tekening ontvangen per mail op: 02-07-2021;
- Tekening met werknr: 20180678-024, bladnr: 10TO004, versie: D-01, datum: 04-03-2021, aanpassing verwerkt in deze tekening ontvangen per mail op: 02-07-2021;
- Toelichting "Verzoek wijzigingsbesluit WATERVERGUNNING", ontvangen per mail op 02-07-2021.

3. Het volgende voorschrift wordt toegevoegd aan hoofdstuk 4:

"Tijdelijke afdammingen en versmallingen

1. *De afsluiting van het water mag niet in het weekend plaatsvinden.*

2. De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
3. De tijdelijke dam moet zijn opgebouwd uit grond van minimaal dezelfde milieukwaliteit als de waterbodem.
4. De tijdelijke dam moet voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om waternvertroebeling en afkalving te voorkomen.
5. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de tijdelijke dam direct verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).
6. Als maatregel moet een tijdelijke watergang worden aangelegd als bypass voor minimaal de duur van en gelijktijdig met de aanwezigheid van de tijdelijke dam. De afmetingen van de bypass moeten minimaal zijn: een breedte op de waterlijn van minimaal 3 meter en een diepte van 1 a 1,25 meter.
7. De oevers van de bypass moeten erosiebestendig zijn uitgevoerd.
8. Na het verwijderen van de tijdelijke bypass moet de oorspronkelijke oever van de bestaande watergang stabiel en erosiebestendig naar de oorspronkelijke situatie worden hersteld.
9. De tijdelijke dam/versmalling is toegestaan voor maximaal 3 weken.
10. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.
11. Na het verwijderen van de tijdelijke dam moet de schade aan bodem en oevers van de watergang hersteld zijn. Bij versmalling moeten taluds na verwijderen aansluiten op de bestaande oever.
12. Direct na het verwijderen van de tijdelijke dam en bypass moet de watergang over de gehele breedte van de tijdelijke dam en met talud naar de oorspronkelijke situatie teruggebracht worden. Al het materiaal en toegepaste grond van de dam moet volledig worden verwijderd.
13. De aanvang van de aanleg van de dam en bypass moet apart worden gemeld bij Delfland.
14. Tijdelijke kabels en/of leidingen in de tijdelijke dam zijn alleen toegestaan gedurende de termijn van de dam. De tijdelijke kabels en/of leidingen kunnen direct buiten functie worden gesteld en worden verwijderd wanneer nodig.
15. De tijdelijke dam moet zijn voorzien van een duiker, in dit geval ter plaatse van de wegkruising.
16. Voordat de dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
17. De duiker in wegkruising moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	2x rond
lengte	maximaal 12 m
inwendige doorsnede	Minimaal 2x Ø 1,250 m
hoogte binnenonderkant	NAP -1,26 m (= 0,83 m beneden het schouwpeil)
inspectieputten	nvt
uitsteeklengte buiten dam	0,5 m maximaal


27. Vervormen of verzakken van de duiker moet worden voorkomen.
28. De doorstroming van de duiker moet worden behouden, door de duiker vrij te houden van objecten voor of in de duiker.
29. De verbindingen tussen dukerelementen moeten waterdicht zijn.
30. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
31. Het water moet eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat in het water levende dieren kunnen ontsnappen. Achtergebleven fauna moet worden

weggevangen en in het direct aanliggende water worden overgezet voordat de demping wordt uitgevoerd.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,
namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', with a long horizontal flourish extending to the right.

B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.