



Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

[Geanonimiseerd]

Datum

zie documentenlijst

Onderwerp

Het verlenen van de gevraagde toestemming voor het opheffen van de uitweg en het intrekken van de bestaande in-/uitritvergunning

Geachte [Geanonimiseerd],

Op 11 mei 2021 ontvingen wij uw aanvraag, namens [Geanonimiseerd], voor het veranderen van de in- of uitrit ter plaatse van Professor Kaiserstraat 16 en 18A. U wenst de uitweg ter plaatse van Professor Kaiserstraat 16 en 18A op te heffen.

Uw aanvraag omvat de activiteit 'Uitweg' waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Uw aanvraag omvat ook een verzoek tot het intrekken van de bestaande in-/uitritvergunning van 26 oktober 1984, met besluitnummer 29007, voor het perceel Professor Kaiserstraat 16 en 18A.

Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat op basis van de beoordeling en de ingewonnen adviezen er toestemming gegeven kan worden voor het opheffen van de uitweg en het intrekken van de bestaande in-/uitritvergunning voor Professor Kaiserstraat 16 en 18A.

Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij naar de bij deze beschikking behorende bijlage waarin per activiteit de beoordeling, advisering en van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlage moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd en is door ons meegenomen in de onderstaande beslissing.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 2:84 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag besluiten wij de uitweg op te heffen.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) en artikel 1:6 onder e van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna APV), besluiten wij de bestaande in-/ uitritvergunning voor het perceel Professor Kaiserstraat 16 en 18A in te trekken.

Uw brief van

-

Ons kenmerk

202107169/7986953

Contactpersoon

[Geanonimiseerd]

Telefoonnummer

[Geanonimiseerd]

E-mailadres

[Geanonimiseerd]

Aantal bijlagen

-

Gemeente Den Haag

Ons kenmerk

202107169/7986953

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen,
[Geanonimiseerd]
Coördinator Vergunningen

Het besluit treedt op grond van het bepaalde in artikel 6.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stuur dit bezwaarschrift binnen zes weken na de bekendmaking naar:

Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/bezwaar,
Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende regels.

- a. Uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt u in het bezwaarschrift.
- b. U zet uw handtekening onder het bezwaarschrift.
- c. U stuurt een kopie van het besluit mee. Heeft u of kunt u dit niet, dan geeft u een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
- d. U vermeldt het kenmerk en de datum van het besluit.
- e. De argumenten voor bezwaar schrijft u in de brief.
- f. Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee.

Indien u schriftelijk bezwaar maakt, wordt u verzocht om een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht mee te zenden en in de linkerbovenhoek van de envelop de woorden 'AWB/BEZWAAR' te vermelden.

De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat - gelet op de betrokken belangen - vereist, eveneens een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld een schorsing van het besluit) vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie.

Bijlage

Beoordeling activiteit 'Uitweg'

Aanvraag

Op 11 mei 2021 ontvingen wij uw aanvraag, namens [Geanonimiseerd], voor het veranderen van de in- of uitrit ter plaatse van Professor Kaiserstraat 16 en 18A. De aanvrager wenst de uitweg ter plaatse van Professor Kaiserstraat 16 en 18A op te heffen.

De aanvraag omvat de activiteit 'Uitweg' waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. De aanvraag omvat ook een verzoek tot het intrekken van de bestaande in-/uitritvergunning van 26 oktober 1984, met besluitnummer 29007, voor het perceel Professor Kaiserstraat 16 en 18A.

Toetsingskader activiteit 'Uitweg'

Een aanvraag voor de activiteit 'Uitweg' wordt ingevolge artikel 2.2 lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 2:84 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag beoordeeld op de bruikbaarheid van de weg, het veilig en doelmatig gebruik van de weg, de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving en de bescherming van groenvoorzieningen van de omgeving.

Er is sprake van het opheffen van een uitweg. Om die reden is de activiteit 'Uitweg' niet getoetst aan de weigeringsgrond 'de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving' en is een advies van de Adviescommissie Openbare Ruimte (ACOR) niet vereist.

Tevens stellen wij vast dat genoemde activiteit geen gevolgen heeft voor de houtopstand/groenvoorzieningen in de directe omgeving van de geprojecteerde uitweg. Om die reden is de activiteit 'Uitweg' niet getoetst aan de weigeringsgrond 'de bescherming van groenvoorzieningen van de omgeving' en is een advies van de groenbeheerder van de gemeente Den Haag niet vereist.

Toetsingskader intrekken

Op grond van artikel 2.33, tweede lid, onder b van de Wabo en artikel 1:6 onder e van de APV kan de vergunning worden ingetrokken.

Ingewonnen adviezen

Ingewonnen advies van de afdeling Mobiliteit

De afdeling Mobiliteit heeft de aanvraag voor het opheffen van de uitweg beoordeeld. De afdeling Mobiliteit toetst aan de weigeringsgrond 'het doelmatig gebruik van de weg'.

De afdeling mobiliteit heeft geen opmerkingen en gaat daarom akkoord met het opheffen van de uitweg.

Wij nemen dit advies over, omdat wij geen redenen zien om hiervan af te wijken. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen redenen om de aanvraag voor deze activiteit te weigeren.

Ingewonnen advies van de wegbeheerder

De wegbeheerder van het betreffende stadsdeel heeft de aanvraag voor de activiteit 'Uitweg' beoordeeld. De wegbeheerder toetst aan de weigeringsgrond 'de bruikbaarheid en het veilig gebruik van de weg'.

De wegbeheerder gaat akkoord met het opheffen van de uitweg onder de volgende voorwaarden:

- De bestrating dient zodanig aangepast te worden dat er normaal geparkeerd kan gaan worden. Hiervoor dient de parkeerstrook doorgetrokken te worden.
- De bestrating dient te voldoen aan de eisen gesteld in het handboek openbare ruimte Den Haag.

Wij nemen dit advies over, omdat wij geen reden zien om hiervan af te wijken. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor deze activiteit te weigeren.

Eindoordeel activiteit 'Uitweg'

Op basis van de beoordeling van de aanvraag en de ingewonnen adviezen bestaat er geen bezwaar tegen het opheffen van de uitweg en het intrekken van de bestaande in-/uitritvergunning voor het perceel Professor Kaiserstraat 16 en 18A. Wij besluiten toestemming te geven voor het opheffen van de uitweg en de bestaande in-/uitritvergunning voor Professor Kaiserstraat 16 en 18A in te trekken.

Voorschriften

Certificering aannemer

De werkzaamheden aan het gedeelte van de uitweg op gemeentegrond dienen op kosten van de aanvrager door een ISO9001 gecertificeerde aannemer in de wegenbouw uitgevoerd te worden aan de hand van een door de wegbeheerder van het betreffende Stadsdeel van de Dienst Publiekszaken goedgekeurde werktekening. De wegbeheerder is bereikbaar via het gratis telefoonnummer 14070 van de gemeente Den Haag of via [Geanonimiseerd].

Opheffen van de uitweg

De bestrating dient zodanig aangepast te worden dat er normaal geparkeerd kan gaan worden. Hiervoor dient de parkeerstrook doorgetrokken te worden.

De bestrating dient te voldoen aan de eisen gesteld in het handboek openbare ruimte Den Haag. Het Handboek Openbare Ruimte is te raadplegen via <https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/ontwikkelingen-in-de-stad/handboek-openbare-ruimte-.htm>.

Opleveren straatwerk

Binnen 5 werkdagen na afronding van de werkzaamheden dient het straatwerk aan de wegbeheerder van het betreffende Stadsdeel van de Dienst Publiekszaken te worden opgeleverd. Van de oplevering dient er een 'proces-verbaal van oplevering' te worden opgemaakt door de aannemer waarin eventuele constatering c.q. technische gebreken worden opgenomen. De wegbeheerder en aannemer bepalen in overleg de termijn waarin de constatering hersteld worden.

Na ondertekening gaat er een onderhoudstermijn in van de aannemer voor een periode van zes maanden en is het straatwerk officieel overgedragen aan de wegbeheerder. De wegbeheerder is bereikbaar via het gratis telefoonnummer 14070 van de gemeente Den Haag of via [Geanonimiseerd].

Verder wijzen wij u erop:

(Ver)plaatsing kolk

De verplaatsing van een straatkolk of plaatsing van een platte kolk of wijzigingen in de hemelwaterafvoer kan alleen in opdracht van en op kosten van de aanvrager in overleg met de Dienst Stadsbeheer, afdeling Riolering & Waterbeheersing uitgevoerd worden. U kunt daarvoor contact opnemen met de afdeling Riolering & Waterbeheersing van de gemeente Den Haag via [Geanonimiseerd].

Verplaatsing openbare verlichting

De verplaatsing van openbare verlichting mag alleen uitgevoerd worden door de onderhoudsaannemer van de gemeente Den Haag in opdracht van en op kosten van de aanvrager in overleg met de afdeling OVL van de Dienst Stadsbeheer. U kunt daarvoor contact opnemen met de afdeling van de Dienst Stadsbeheer via [Geanonimiseerd].

Aanleggen door Gemeentelijk Veeg- en Straatbedrijf

Voor het veranderen van de uitweg kan gebruik worden gemaakt van het Gemeentelijk Veeg- en Straatbedrijf. Een offerte voor het aanleggen van de uitweg kan aangevraagd worden via [Geanonimiseerd].

LTC-melding

Er dient tijdig een LTC-melding gemaakt te worden, zie hiervoor de website:

<https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/vergunningen-openbareweg/instemmingsbesluit-wegopbrekingen-aanvragen.htm>.

Opbreekvergunning

Voor uitvoering van de werkzaamheden aan de bestrating dient een opbreekvergunning te worden aangevraagd, zie hiervoor de website: <https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/vergunningen-openbare-weg/instemmingsbesluit-wegopbrekingen-aanvragen.htm>.

Overige toestemmingen/vergunningen

U dient zelf zorg te dragen voor mogelijke overige privaatrechtelijke en publiekrechtelijke toestemmingen en vergunningen die samenhangen met de activiteit 'Uitweg'.

Tonen besluit

Tijdens de uitvoering van de activiteit(en) dient dit besluit te allen tijde op verzoek van een opsporingsambtenaar/toezichthouder of de gemeentelijk groenbeheerder direct getoond te worden.

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Algemene informatie:

Dossier:202107169

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het veranderen van de in- of uitrit ter plaatse van Professor Kaiserstraat 16 en 18A tot een parkeervak

Adres: Professor Kaiserstraat 18A-16

Datum Besluit (P) (GG): 02-08-2021

Documenten bij besluit:

Document: Besluit (P)

Bestandsnaam: A7986953.out.pdf

Documentid: 35810732

Bestandsgrootte: 0,09