



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Vuurwerkbesluit

Ontbrandingstoestemming

Z2021-007804/D2021-228891

Master Pyrotech

Demo Broekhoff Vuurwerk

1 september of 8 september 2021

Strandgaperweg 20 in Biddinghuizen



Kenmerk OFGV:

Z2021-007804/D2021-228891

Locatie:

Strandgaperweg 20 in Biddinghuizen

Onderwerp:

Besloten vuurwerkdemonstratie Broekhoff Vuurwerk

Datum aanvraag:

21 mei 2021

BESLUIT

Aanvraag

Op 21 mei 2021 is door Master Pyrotech een aanvraag ingediend om een ontbrandings-toestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen op 1 september of 8 september 2021 tijdens een besloten vuurwerkdemonstratie van Broekhoff Vuurwerk. Het vuurwerk wordt afgestoken vanaf de gesloten ijsbaan bij Flevonice gelegen aan de Strandgaperweg 20 in Biddinghuizen.

Het opbouwen begint omstreeks 8:00 uur en de ontbranding vindt plaats tussen 20:00 uur en 23:00 uur.

Besluit

Ik besluit op grond van artikel 3B.3a Vuurwerkbesluit om:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de volgende documenten deel uit te laten maken van dit besluit:
 - 6505674_Vuurwerk_aanvragen_evenement;
 - 6505666_Layout_Demo_Broekhoff_2021;
 - 6505664_Schietlijst_Demo_Broekhoff_2021;
 - 6505665_Certificaathouders_Demo_Broekhoff_2021.
3. in afwijking van of in aanvulling op de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk aan dit besluit de voorschriften van hoofdstuk 3 te verbinden.

Ondertekening

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,



M.J.C.M. Roelen
Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum: 02-08-2021

Afschriften:

- De burgemeester van Dronten;
- Brandweer Flevoland;
- Politie Flevoland;

- De minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

Gedeputeerde Staten van Flevoland
Commissie Bezwaar en Beroep
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Inhoudsopgave

1.	Procedurele overwegingen	7
1.1	Aanvraag	7
1.2	Bevoegd gezag	7
1.3	Procedure	7
1.4	Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)	7
1.5	Advies	7
1.6	Locatie	8
2.	Inhoudelijke overwegingen	8
2.1	Afwijking	8
2.2	Aanvulling	9
2.3	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid	9
2.4	Conclusie	9
2.5	Overige wetgeving	9
3.	Voorschriften	10

1. Procedurele overwegingen

1.1 Aanvraag

Op 21 mei 2021 is door Master Pyrotech een aanvraag ingediend om een ontbrandings-toestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen op 1 september of 8 september 2021 tijdens een besloten vuur-werkdemonstratie van Broekhoff Vuurwerk. Het vuurwerk wordt afgestoken vanaf de gesloten ijsbaan bij Flevonice gelegen aan de Strandgaperweg 20 in Biddinghuizen.

Het opbouwen begint omstreeks 8:00 uur en de ontbranding vindt plaats tussen 20:00 uur en 23:00 uur.

De aanvraag bestaat uit:

- 6505674_Vuurwerk_aanvragen_evenement;
- 6505666_Layout_Demo_Broekhoff_2021;
- 6505664_Schietlijst_Demo_Broekhoff_2021;
- 6505665_Certificaathouders_Demo_Broekhoff_2021.

1.2 Bevoegd gezag

Op grond van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland het bevoegd gezag voor het afgeven van deze toestemming. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door het college van Gedeputeerde Staten gemandateerd voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming en het uitvoeren van toezicht en handhaving.

1.3 Procedure

Een besluit tot het afgeven van een ontbrandingstoestemming is een beschikking, die tot stand komt door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De procedure is overeenkomstig het bepaalde in deze afdeling uitgevoerd en het verzoek en besluit worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 3.42 lid 2 Awb in het huis-aan-huisblad en op de website van de OFGV.

1.4 Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)

Overeenkomstig artikel 3B.3a lid 5 en 7 van het Vuurwerkbesluit is de aanvraag is op 26 mei 2021 digitaal verzonden naar de burgemeester van de gemeente Dronten. Hierbij is verzocht om binnen twee weken te verklaren of er in verband met openbare orde en veiligheid bedenkingen zijn tegen het verlenen van de toestemming.

Binnen de in het Vuurwerkbesluit genoemde termijn heeft de burgemeester geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de Vvgb. Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit wordt geacht dat de burgemeester geen bedenkingen heeft.

1.5 Advies

Op 26 mei 2021 is de Brandweer Flevoland in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken te adviseren over de aanvraag. Brandweer Flevoland heeft op 1 juni 2021 aangegeven dat er geen op- of aanmerkingen zijn over de vuurwerkdemo.

1.6 Locatie

De locatie is een bekend terrein. Voor hetzelfde afsteekterrein zijn voorgaande jaren ook een ontbrandingstoestemmingen verleend voor een vergelijkbaar type vuurwerkevenement.

2. Inhoudelijke overwegingen

In het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu kan een ontbrandingstoestemming worden geweigerd. In de Ministeriële Regeling bedrijfstuig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957) (hierna: MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

Weersomstandigheden (artikel 3.7 MR)

Door droogte kan in de provincie Flevoland fase 2 (extra alert) zijn ingesteld door de brandweer. Dit kunt u controleren op de website <https://www.natuurbrandrisico.nl/>. Als ten tijde van het vuurwerkevenement mogelijk sprake is van extreme droogte, is het van belang hierover voorafgaand aan het vuurwerkevenement (ten minste 24 uur) contact op te nemen met de OFGV.

Definitieve datum van ontbranding

Ten tijde van de aanvraag is nog niet duidelijk op welke van de twee data die u heeft aangevraagd de demo zal plaatsvinden. Zodra deze datum definitief is dient u dit, uiterlijk 24 uur voorafgaand van het evenement, bij de OFGV te melden.

2.1 Afwijking

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn afwijkingen opgenomen in deze ontbrandingstoestemming.

De rechtstreeks werkende voorschriften uit de MR zijn ook van toepassing op dit vuurwerkevenement. Gelet hierop wordt geconcludeerd dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu niet geschaad wordt.

Opslag vuurwerk tijdens evenement

U heeft aangegeven in de aanvraag dat u twee op één volgende vuurwerkdemonstratie op deze locatie gaat geven. Om onnodige vervoersbewegingen te maken zal er op de locatie tijdelijke opslag van consumentenvuurwerk plaatsvinden.

In voorschrift 1.1 is dan ook opgenomen dat het consumentenvuurwerk van 31 augustus 2021 08:00 uur tot en met 1 september 2021 23:59 uur aanwezig mag zijn.

Mocht u gebruik maken van de uitwijkdatum dan zal dit plaatsvinden van 7 september 2021 8:00 uur tot en met 8 september 2021 23:59 aanwezig mag zijn.

Er mogen daarbij niet meer vuurwerkartikelen aanwezig zijn dan de artikelen die tot ontbranding zullen worden gebracht. Opslag van professioneel vuurwerk is hierbij niet toegestaan.

Met deze afwijking wordt het belang "bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu" niet geschaad:

- Het vuurwerk blijft tot aan moment van verwerking in het voertuig in de transportverpakking.
- Het vuurwerk blijft tot aan het moment van verwerking binnen een afgesloten en bewaakt terrein niet toegankelijk is voor onbevoegden.

2.2 Aanvulling

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit ook voorschriften opgenomen in aanvulling op deze MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht

Uit de aanvraag blijkt dat pyrotechnische artikelen voor theatergebruik zullen worden toegepast. Omdat deze artikelen in de buitenlucht zullen worden toegepast is in aanvullingen voorschrift opgenomen.

Algemeen

De overige voorschriften uit de MR blijven van kracht.

2.3 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat hij/zij in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

1. De toepassingsvergunning is verleend door de provincie Flevoland op 11 mei 2004 met kenmerk MB/04.040524/L;
2. De in de aanvraag genoemde afstekers zijn in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

2.4 Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend.

2.5 Overige wetgeving

Naast de voorschriften in de MR en dit besluit zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde en veiligheid. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan deze andere wetgeving. In de tabel hierna is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Deze opsomming is niet uitputtend.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene Plaatselijke Verordening
Natura2000/Stilte gebied/EHS	Wet Natuurbescherming

Covid-19

Landelijke RIVM maatregelen, Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland en andere noodverordeningen op dit gebied kunnen ertoe leiden dat er geen vuurwerk mag worden ontstoken. De aanvraag is alleen getoetst aan geldende regelgeving vanuit het Vuurwerkbesluit en de Ministeriële Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk. De melder is verantwoordelijk om de wet- en regelgeving ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) na te leven.

3. Voorschriften

1. Afwijkingen ten opzichte van de MR

- 1.1 In afwijking van artikel 1.2.4, lid 2 Vuurwerkbesluit :
Het consumentenvuurwerk en de pyrotechnische artikelen mogen in de periode van consumentenvuurwerk van 31 augustus 2021 08:00 uur tot en met 1 september 2021 23:59 uur aanwezig mag zijn of op de uitwijkdatum 7 september 2021 8:00 uur tot en met 8 september 2021 23:59 aanwezig zijn.
- 1.2 In afwijking van artikel 2.2 van de MR:
In de nacht dient bij afwezigheid van de afsteker het voertuig met het vuurwerk en het opgebouwde vuurwerk onder toezicht te staan van een geïnstrueerde beveiliger en/of camerabewaking.
- 1.3 In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
Van het tijdstip van ontbranding zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken met goedkeuring van het bevoegd gezag.
- 1.4 In afwijking van artikel 2.8, lid 1 van de MR:
Indien open vuur onderdeel uitmaakt van de show, moet het vuurwerk zodanig te worden opgesteld, dat het vuurwerk niet door het vuur wordt beïnvloed.

2. Aanvullingen ten opzichte van de MR

- 2.1 Als aanvulling op de MR:
Bij het tot ontbranding brengen van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht is artikel 4.3 lid 1, 2 en 3 van toepassing.
- 2.2 Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet de definitieve schietlijst aan het bevoegd gezag worden overlegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden mogen niet worden gewijzigd ten opzichte van de bij de aanvraag behorende schietlijst.
- 2.3 Wegen of paden binnen de gevarenzone moeten tijdens het afsteken zijn afgezet. De afzetting moet een kwartier voor aanvang van het afsteken gerealiseerd zijn en tot tenminste een kwartier na afloop van het vuurwerk in stand worden gehouden.
- 2.4 Op het afsteekterrein moet de afsteker ervoor zorgen dat er vanaf de aanvoer tot en met de afvoer van het vuurwerk continu toezicht aanwezig is.
- 2.5 Bij eventuele aanwezige roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de pand(en) die binnen de veiligheidszone zijn gelegen, moet de afsteker er zorg voor dragen dat hier geen fall out van het vuurwerk in of op terecht kan komen.
- 2.6 De ingediende documenten die behoren bij de aanvraag (inclusief later ingediende aanvullingen) mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn. Overige wijzigingen moeten uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij het bevoegd gezag zijn gemeld. Wanneer de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegd gezag niet hebben ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.

- 2.7 Wijzigingen in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd als deze wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen moeten in overleg met de toezichthouder worden doorgevoerd.
- 2.8 De afsteker moet de opstelling voor het afsteken controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en aansluitingen van de elektrische ontstekingen testen.
- 2.9 Bij het elektrisch afsteken moet gebruik worden gemaakt van een afsteekkast, die voorzien is van een tweestaps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten behoeve van het testen en het ontbranden.
- 2.10 Tijdens het afsteken moeten onderstaande veiligheidsafstanden van opstelling tot aan publiek te worden aangehouden.

Soort vuurwerk	Diameter	Veiligheidsafstand tot publiek	Fanshape
Bengaals vuur		15 meter	n.v.t.
Fontein		15 meter	n.v.t.
Cakeboxen	≤ 2 inch	60 meter	90 meter
Singelshots	≤ 2 inch	60 meter	90 meter
Shell	2,5 inch	120 meter	n.v.t.
Shell	3 inch	165 meter	n.v.t.
Shell	4 inch	200 meter	n.v.t.

- 2.11 Vuurwerk wat niet binnen de contouren van de gevarenzone past mag niet worden afgestoken.
- 2.12 Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, moet de meest actuele regionale weersverwachting worden opgevraagd bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.
- 2.13 Uiterlijk 24 uur voor het vuurwerkevenement wordt bij de plaatselijke brandweer nagegaan of er weersomstandigheden zijn waardoor op de locatie geen vuurwerk kan worden afgestoken.