

WATERVERGUNNING

2021-008218/D-21-011899



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 3-8-2021
Datum aanvraag: donderdag 15 april 2021
OLO-nummer: 5734193
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: ja, met 57 dagen omdat de aanvraag niet volledig was.
Aanvrager: BPD Ontwikkeling B.V., Postbus 75, 2600AB Delft
Gemachtigde: Waalpartners civil engineering, Zuidweg 75, 2671MP Naaldwijk
Locatie activiteit: Ter hoogte van Noorwegenstraat, Duitslandlaan en Europaweg te De Lier
Aanvraagnaam: Watervergunning woonrijp maken Liermolen
Projectomschrijving: Woonrijp maken woningbouwlocatie Liermolen
Referentiecode: 11585_ABe_WRM

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Aanvrager wil een aantal werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van het woonrijp maken van de woningbouwlocatie Liermolen te De Lier. De werkzaamheden bestaan uit het:

- dempen en graven van water;
- verlengen van een bestaande duiker;
- aanleggen van een tijdelijke dam met duiker;
- aanleggen van een plasberm;
- aanleggen van een vlonder;
- aanleggen van oeverbescherming.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009);
- Algemene regels behorende bij de Keur Delfland (2020);
- Algemene regel Steigers, vlonders of afmeerpalen (2018);
- Algemene Regels Natuurvriendelijke Oevers (2010).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het feit dat er

meer water wordt gegraven dan er wordt gedempt, respectievelijk 2156 m² en 92 m². Het te graven water voldoet aan de minimale afmetingen voor nieuw aan te leggen wateren en er wordt oeverbescherming aangelegd. De oeverbescherming voldoet aan de criteria uit de Algemene regels (2020), maar in verband met de samenhang van de werkzaamheden is de oeverbescherming meegenomen in de huidige vergunning.

Bij de verbreding van watergang G7 (dwarsprofiel H-H) wordt er een plasberm aangelegd, welke voldoet aan de criteria gesteld in de Algemene Regels Natuurvriendelijke Oevers (2010). Deze werkzaamheden hangen eveneens samen met de andere werkzaamheden en zijn daarom ook meegenomen in de huidige vergunning. Ter hoogte van de speelzone (doorsnede K-K) komt een plas-draszona, welke gezien de afmetingen, niet wordt gezien als oppervlaktewater en derhalve niet is meegerekend in de waterbalans.

De verlenging van de huidige duiker betreft 5,8 meter en wordt uitgevoerd met dezelfde diameter als die van de huidige duiker, namelijk 0,8 meter. De aan- en afvoer van de watergang wordt daarmee gewaarborgd. Tevens is er sprake van een beperkte verlenging en goede aansluiting van nieuw op bestaand, waardoor een inspectieput niet nodig is. De tijdelijke dam wordt voorzien van een duiker met een diameter van 0,6 meter en voldoet daarmee aan de minimale afmetingen. De aan- en afvoer van de watergang wordt daarmee gewaarborgd. Tevens wordt de duiker aangelegd met 1/3 deel lucht.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.

6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

De tijdelijke dam met duiker moet binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning zijn verwijderd.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Watergang G1 (doorsnede D-D):

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	minimaal 6 m
Lengte	Conform tekening 'Waterbalans WRM Fase 1 Liermolen', tekeningnummer W21-11585-VER-012, wijz.nr. 5, d.d. 27-07-2021.
Leggerdiepte	1 m is NAP - 2,85 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP - 1,85 m

Watergang G3 (doorsnede A-A):

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	minimaal 4,50 m en maximaal 11,90 m
Lengte	Conform tekening 'Waterbalans WRM Fase 1 Liermolen', tekeningnummer W21-11585-VER-012, wijz.nr. 5, d.d. 27-07-2021.
Leggerdiepte	1 m is NAP - 2,85 m

Watervergunning	2021-008218/D-21-011899
-----------------	-------------------------

Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP - 1,85 m

Watergang G4, G5, G6 en G9 (doorsnede J-J):

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	minimaal 7,09 m en maximaal 16,76 m
Lengte	Conform tekening 'Waterbalans WRM Fase 1 Liermolen', tekeningnummer W21-11585-VER-012, wijz.nr. 5, d.d. 27-07-2021.
Leggerdiepte	1 m is NAP - 2,85 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP - 1,85 m

Speelzone (doorsnede K-K):

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	minimaal 1 m en maximaal 3,80 m
Lengte	Conform tekening 'Waterbalans WRM Fase 1 Liermolen', tekeningnummer W21-11585-VER-012, wijz.nr. 5, d.d. 27-07-2021.
Leggerdiepte	0,3 m is NAP - 2,15 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP - 1,85 m

Watergang G7 (doorsnede H-H):

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	minimaal 8,60 m en maximaal 9,20 m
Lengte	Conform tekening 'Waterbalans WRM Fase 1 Liermolen', tekeningnummer W21-11585-VER-012, wijz.nr. 5, d.d. 27-07-2021.
Leggerdiepte	1 m is NAP - 2,85 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP - 1,85 m

3. Er moet ten minste 2156 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 92 m² oppervlaktewater worden gedempt.
4. Het surplus van 2064 m² mag binnen drie jaar worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen hetzelfde peilgebied. Voor het inzetten van dit surplus is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.
5. Langs het oppervlaktewaterlichaam G1, G3 moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing. Deze beschermingszone wordt gehanteerd om onderhoud aan de watergang te kunnen uitvoeren.

6. Langs het oppervlaktewaterlichaam G4, G5, G6, G7 en G9 moet een beschermingszone van 1 m breed en 2 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing. Deze beschermingszone wordt gehanteerd om onderhoud aan de watergang te kunnen uitvoeren.
7. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
8. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
9. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4.2.3 Natte ecologische zone (doorsnede H-H)

1. De natuurvriendelijke oever moet aan de volgende afmetingen voldoen:
 - Type: plasberm
 - Breedte natte deel, gemeten vanuit doorgaande oeverlijn: 1 m;
 - Lengte, gemeten langs de watergang: Conform tekening 'Waterbalans WRM Fase 1 Liermolen', tekeningnummer W21-11585-VER-012, wijz.nr. 5, d.d. 27-07-2021.
2. Er moet een tijdelijke (circa 2 jaar) oeververdedigende constructie worden aangebracht om de vergraven oever en jonge oeverplanten te beschermen tegen golfaanval.
3. De natuurlijke oever moet worden onderhouden met het oog op behoud van de ecologische functie en met voorkoming van hinder voor andere waterstaatswerken.

4.2.4 Tijdelijke dam (met duiker)

1. Voordat de dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
2. De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	maximaal 10 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,6 m
hoogte binnenonderkant	NAP - 2,25 m (= 0,4 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	maximaal 0,5 m

3. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

4.2.5 Verlenging bestaande duiker

1. Voordat de duiker wordt aangelegd, moet ter plaatse van de duiker de bagger worden verwijderd.
2. De duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond

Watervergunning	2021-008218/D-21-011899
-----------------	-------------------------

lengte	maximaal 21,3 m (totale lengte)
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,8 m
hoogte binnenonderkant	NAP - 2,38 m (= 0,53 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	minimaal 0,3 m

3. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

4.3 Werken

4.3.1 Vlonder

1. De vlonder moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Maatvoering
Maximale breedte langs de oeverlijn	3 m
Maximale uitsteekafstand vanaf de oeverlijn	Tussen 0,85 m en 1,40 m
Minimale hoogte uitsteek vlonder tot schouwpeil	0,76 m

2. De vlonder moet worden gemaakt van materialen die het water niet verontreinigen. Het gebruik van geïmpregneerd hout, gegalvaniseerd stalen onderdelen, lood- of zinkhoudende materialen etc. is daarom verboden.

4.3.2 Oeverbeschoeiingen

1. De oeverbescherming wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
7. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
8. Vóór de aanvang van de werken moet de vergunninghouder de rooilijn van de werken aangeven.
9. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.

5 Besluit


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan BPD Ontwikkeling B.V. Postbus 75, 2600AB Delft, voor het:
 - dempen en graven van water;
 - verlengen van een bestaande duiker;
 - aanleggen van een tijdelijke dam met duiker;
 - aanleggen van een plasberm;
 - aanleggen van een vlonder;
 - aanleggen van oeverbescherming.

- b. Het volgende document deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- Tekening 'Waterbalans WRM Fase 1 Liermolen', tekeningnummer W21-11585-VER-012, wijz.nr. 5, d.d. 27-07-2021.
 - Mail 'RE: Aanvraag Liermolen', bevestiging doorsnede J-J ook voor G9, d.d. 30-07-2021.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.