



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk: 6015877
uw brief van: 2 mei 2021
ons kenmerk: 2021-010618
bijlagen: 16
inlichtingen: A. Noort
doorkiesnummer: (071) 306 34 73
onderwerp: Ontwerpbesluit watervergunning
deelgebied 3 Rijnlandroute

Comol5 V.O.F.
Postbus 384
2350 AJ Leiderdorp

Leiden, 29 juli 2021

Geachte heer Van Hooff,

Op 3 mei 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het dempen en graven van water, het versneld afvoeren van water als gevolg van een toename aan verhard oppervlak, het aanbrengen en hebben van duikers, een stuw en persleidingen in de kern- en beschermingszone van de regionale kering in het gebied tussen de A44, de Dobbewatering, de wijk Stevenshof te Leiden en de Nieuweweg te Wassenaar. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2021-010618.

U krijgt toestemming van Rijnland

Ik geef u toestemming voor het uitvoeren van het werk. Het besluit en de bijbehorende voorwaarden kunt u vinden in de bijlagen.

- Bijlage watervergunning;
- Bijlage maatwerkbesluit;
- Bijlage melding;
- Bijlage zorgplicht.

Zorgplicht

De volgende werkzaamheden vallen onder de zorgplicht:

- Het aanbrengen van een rietzone langs de verdiepte ligging en het daarbij doorsnijden van een peilgrens;
- Het plaatsen en hebben van een hek in de kern- en beschermingszone van de regionale kering
- Het aanbrengen en hebben van een bodembescherming t.b.v. uitstroom persleiding.

In de bijlage "zorgplicht" is te lezen wat onder zorgplicht wordt verstaan.

Start melding werkzaamheden

Wij vragen u uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden de definitieve startdatum en de verwachte einddatum te melden via

www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden.

Als u dit niet doet, kan Rijnland handhavend optreden.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

internet : www.rijnland.net

e-mail: post@rijnland.net

**Vragen?**

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Klant Contact Team via telefoonnummer (071) 306 34 94 of vergunningen@rijnland.net. Ik verzoek u daarbij bovengenoemd zaaknummer te vermelden.

Met vriendelijke groet,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningverlening

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Wassenaar;
2. Gemeente Leiden.



ONTWERP WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 3 mei 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het dempen en graven van water, het versneld afvoeren van water als gevolg van een toename aan verhard oppervlak, het aanbrengen en hebben van duikers en een stuw in het gebied tussen de A44, de Dobbewatering, de wijk Stevenshof te Leiden en de Nieuwegeweg te Wassenaar.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het dempen van 728 m² boezemwater;
 - b. het dempen van 2.333 m² overig- en primair oppervlaktewater in de Stevenshofjespolder;
 - c. het dempen van 3.125 m² overig- en primair oppervlaktewater in de Papenwegsepolder;
 - d. het versneld afvoeren van water als gevolg van een toename van 14.888 m² verhard oppervlak naar de boezem;
 - e. het versneld afvoeren van water als gevolg van een toename van 2.036 m² verhard oppervlak in de Stevenshofjespolder;
 - f. het versneld afvoeren van water als gevolg van een toename van 6.082 m² verhard oppervlak in de Papenwegsepolder;
 - g. het graven en hebben van 6.779 m² oppervlaktewater en het daarbij verleggen en graven van een nieuwe primaire watergang in de Stevenshofjespolder;
 - h. het graven en hebben van 8.429 m² oppervlaktewater en het daarbij verleggen en graven van een nieuwe primaire watergang in de Papenwegsepolder;
 - i. het ter compensatie van de demping en de toename verharding in boezemgebied, zal 2.961 m² worden afgeboekt van de Berging Rekening Courant Provincie Zuid-Holland;
 - j. het aanbrengen en hebben van drie kokerduikers, afmeting 2,00 m x 2,25 m (D3001, l = 11,09 m, D3016, l = 15,54 m en D305, l = 14,28 m) in een primaire watergang;
 - k. het aanbrengen en hebben van een duiker Ø 600 mm, l = 19,93 m in een overige watergang en in de beschermingszone van de regionale kering;
 - l. het aanbrengen en hebben van een schuifstuw in de kern- en beschermingszone van primair oppervlaktewater,



- m. het in open ontgraving leggen en hebben van een persleiding PE100 SDR11 Ø 125 mm (vuilwater) in de kern- en beschermingszone van de regionale kering en het ter plaatse van de brug doorvoeren van de leiding in een mantelbuis Ø 200 mm,
- n. het in open ontgraving leggen en hebben van een persleiding PE100 SDR11 Ø 315 mm (schoonwater) in de kern- en beschermingszone van de regionale kering.

Dit in het in het gebied tussen de A44, de Dobbewatering, de wijk Stevenshof te Leiden en de Nieuweweg te Wassenaar, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- Bijlage 1: B02 Ovz tek waterhh N434 DG3, teknr.
T_3.4.3.3_UO_OVE_06331 blad 16 d.d. 19-03-2021;
- Bijlage 2: B03 Ovz tek waterhh N434 DG3, teknr.
T_3.4.3.3_UO_OVE_06332 blad 17 d.d. 19-03-2021;
- Bijlage 3: B04 Ovz tek waterhh N434 DG3 teknr.
T_3.4.3.3_UO_OVE_06333 blad 18 d.d. 19-03-2021;
- Bijlage 4: B05 Ovz tek waterhh N434 DG3 teknr.
T_3.4.3.3_UO_OVE_06334 blad 19 d.d. 19-03-2021;
- Bijlage 5: B06 Dwarsprofieltek 301-320 geo ontwerp, teknr.
T_3.4.3.3_UO_ALM_06370-C d.d. 27-07-2021;
- Bijlage 6: B07 Duik D301-302-306-3002 tm 3010 3, teknr.
T_3.4.3.3_UO_ALM_06380 d.d. 19-03-2021;
- Bijlage 7: B08 Detailboek Stuw S301, teknr.
T_3.4.3.9_UO_DET_06873 d.d. 18-06-2018;
- Bijlage 8: B10 overzicht lengte dwarsprof tek, teknr.
T_3.4.3.9_UO_DET_06984 d.d. 15-12-2020;
- Bijlage 9: B11 Spec loc Tewaterlaatplaats T301, teknr.
T_3.4.3.3_UO_TEK_06702 d.d. 19-03-2021;
- Bijlage 10: B12 Spec loc Tewaterlaatplaats T302, teknr.
T_3.4.3.3_UO_TEK_06703 d.d. 19-03-2021;
- Bijlage 11: B13 Detailboek waterhuish alg detail, teknr.
T_3.4.3.9_UO_DET_06861 d.d. 12-11-2020;
- Bijlage 12: Waterbalans eindsituatie deelgebied 3, WO-A-688-TEK-001 d.d. 7-07-2021,

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Comol5 V.O.F., Postbus 384, 2350 AJ Leiderdorp.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 29 juli 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet voor het uitvoeren van de demping, en uiterlijk 1 januari 2023, gegraven zijn.
2. De grond moet bij uitvoering van de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
3. Langs de primaire watergang moet een ruimte van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
4. In de primaire watergang moeten tewaterlaatplaatsen ,volgens tekeningen met teknsr. T_3.4.3.3_UO_TEK_06702 en T_3.4.3.3_UO_TEK_06703, voor het beheer en onderhoud worden aangebracht.



Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak

5. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de toename aan verhard oppervlak moet voor het aanleggen van verhard oppervlak, en uiterlijk 1 januari 2023, gegraven zijn.

Stuw

6. Aan weerszijden van de stuw aan de zijde van de Stevenshofjespolder moeten over een lengte van tenminste 5 meter de oevers worden opgehoogd en gehouden op een niveau van NAP – 0,80 m.
7. De stuw moet standzeker zijn en mag niet onder- en /of achterloops zijn.
8. De regelbare stuw moet zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
9. De stuw moet zodanig worden uitgevoerd dat het peil bovenstrooms op een hoogte van NAP min 1,25 m kan worden gehouden.
10. Aan de uitstroomzijde van de stuw mag geen erosie ontstaan.

Doorvaarbare duikers

11. De doorvaarthoogte van de kokerduikers D3001 en D3016 moet op tenminste 1 meter t.o.v. het geldende zomerpeil worden gehouden.
12. De doorvaarthoogte van de kokerduiker D305 moet op tenminste 0,80 m t.o.v. het zomerpeil worden gehouden.

Algemeen

13. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
14. Na realisatie van de ontgraving moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met de uit te voeren eindcontrole en registratie op de Berging Rekening Courant Rijnlandroute.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/uw-werk-start>
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
6. Onderhoud
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.
7. Adreswijziging
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De volgende handelingen:

- a. het dempen van 728 m² boezemwater;
- b. het dempen van 2.333 m² overig- en primair oppervlaktewater in de Stevenshofjespolder;
- c. het dempen van 3.125 m² overig- en primair oppervlaktewater in de Papenwegsepolder;
- d. het versneld afvoeren van water als gevolg van een toename van 14.888 m² verhard oppervlak naar de boezem;
- e. het versneld afvoeren van water als gevolg van een toename van 2.036 m² verhard oppervlak in de Stevenshofjespolder;
- f. het versneld afvoeren van water als gevolg van een toename van 6.082 m² verhard oppervlak in de Papenwegsepolder;
- g. het graven en hebben van 6.779 m² oppervlaktewater en het daarbij verleggen en graven van een nieuwe primaire watergang in de Stevenshofjespolder;
- h. het graven en hebben van 8.429 m² oppervlaktewater en het daarbij verleggen en graven van een nieuwe primaire watergang in de Papenwegsepolder;
- i. het ter compensatie van de demping en de toename verharding in boezemgebied, zal 2.961 m² worden afgeboekt van de Berging Rekening Courant Provincie Zuid-Holland;
- j. het aanbrengen en hebben van drie kokerduikers, afmeting 2,00 m x 2,25 m (D3001, l = 11,09 m, D3016, l = 15,54 m en D305, l = 14,28 m) in een primaire watergang;



- k. het aanbrengen en hebben van een duiker \varnothing 600 mm, $l = 19,93$ m in een overige watergang en in de beschermingszone van de regionale kering;
- l. het aanbrengen en hebben van een schuifstuw in de kern- en beschermingszone van primair oppervlaktewater,
- m. het in open ontgraving leggen en hebben van een persleiding PE100 SDR11 \varnothing 125 mm (vuilwater) in de kern- en beschermingszone van de regionale kering en het ter plaatse van de brug doorvoeren van de leiding in een mantelbuis \varnothing 200 mm,
- n. het in open ontgraving leggen en hebben van een persleiding PE100 SDR11 \varnothing 315 mm (schoonwater) in de kern- en beschermingszone van de regionale kering.

De handelingen zijn getoetst aan beleidsregel 3.4. Dempen, beleidsregel 4.4 Duikers, beleidsregel 5.4 Graven van water, beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak en beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Graven, dempen en toename verhard oppervlak

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handelingen onder a. t/m i. voldoen aan artikel 2 en artikel 6 uit beleidsregel 3.4 Dempen, aan artikel 3 en 4 uit beleidsregel 5.4 Graven van water en aan artikel 2 uit beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak.

Het watersysteem wordt zodanig ingericht dat het watersysteem goed functioneert en goed kan worden onderhouden. De primaire watergang wordt verlegd en de aan- en afvoer van water wordt hierdoor ruim verbeterd. Er worden twee tewaterlaatplaatsen in de primaire watergang gerealiseerd om varend onderhoud mogelijk te maken. De demping van polderwater en de compensatieplicht van 15% van de toename aan verhard oppervlak worden ruimschoots gecompenseerd in hetzelfde peilvak. Hierbij wordt de rietzone langs de verdiepte ligging niet gezien als oppervlaktewater, omdat deze niet in open verbinding of middels duikers in verbinding staat met de rest van het watersysteem.

In verband met de aanwezigheid van een gasleiding en twee waterleidingen kan de aanlegdiepte van 1,10 m bij de kruisingen van deze leidingen met de primaire watergang niet worden gerealiseerd. Rekening houdend met de minimale dekking boven de leidingen en het toepassen van bodembescherming is naar een optimalisatie gewerkt. Ter plaatse van de leidingen kan een mindere waterdiepte worden toegestaan, omdat de aan- en afvoer van water voldoende is geborgd.

De compensatieverplichting voor de dempingen en het versneld afvoeren van water als gevolg van een toename van verhard oppervlak naar de boezem wordt gecompenseerd door middel van het inzetten van 2.961 m² water in boezemgebied, uit de BRC Provincie Zuid-Holland. Voor het deel van de voormalige polder wat nu tunnel is, zijn de dempingen gezien als boezemwater. Ten behoeve van dit project is door derden bij de Valkenburgsemeer water gerealiseerd overgedragen aan de provincie ten behoeve van de uitvoering van dit project. Dit saldo wordt door Rijnland afgeschreven van het positieve saldo van de BRC. Hiermee wordt voldaan aan de compensatieverplichting.

Kenmerk: 2021-010618



De dempingen hebben geen negatieve effecten op de (ondiepe) grondwaterhuishouding en op de stabiliteit van de waterkering.

Duikers

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handelingen onder j. en k. voldoen aan artikel 2 uit beleidsregel 4.4 Duikers.

De kokerduikers worden in de nieuwe primaire watergang aangebracht en zijn doorvaarbaar. Duiker 3008 wordt in een overige watergang aangebracht en is vanwege de lengte vergunningplichtig. De duikers zijn noodzakelijk in verband met een verkeersfunctie en de toegankelijkheid van percelen. De duikers vormen geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem en het onderhoud van de watergangen wordt niet gehinderd.

Persleidingen

Er worden twee persleidingen in open ontgraving in de zonering van de kering aangelegd. Het schoonwaterriool wordt buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering aangebracht en door het landhoofd in de watergang uitkomen. De doorvoer door het landhoofd wordt afgedicht met mortel en klei met erosieklasse 1. Daarnaast wordt een persleiding voor het vuilwater buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering aangebracht en deze wordt ter plaatse van de brug doorgevoerd in een mantelbuis. Aan weerszijden van het landhoofd worden damwanden geplaatst. De erosiekrater van de leidingen bevindt zich binnen de reikwijdte van de aanwezige damwanden. De stabiliteit van de waterkering komt met bovengenoemde voor zowel de aanlegfase als in de beheerfase niet in gevaar.

Gerelateerde vergunningen

Op de tekeningen van deze vergunning staan een aantal werken uit deelgebied 3 die al eerder zijn vergund volgens onderstaande vergunningen:

- V66689: Damwandconstructie Rijn-Schiekanaal;
- 2019-014801: Inlaat Di004;
- 2019-003082: Tunnel.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Ten behoeve van de realisatie van de RijnlandRoute heeft de minister van Infrastructuur en Milieu op 17 december 2015 de Tracébesluiten A4 en A44 vastgesteld. Voor de provinciale weggedeelten van de RijnlandRoute is een provinciaal inpassingsplan opgesteld door Provinciale Staten van Zuid-Holland. De uitvoeringsbesluiten die benodigd zijn voor de realisatie van de Tracébesluiten vallen binnen de werkingssfeer van de Tracéwet.

De in het besluit genoemde handelingen in het watersysteem zijn gesitueerd binnen het Tracébesluit A44 en is een van de besluiten als bedoeld in artikel 20, lid 2 van de Tracéwet. In artikel 20, lid 4 van de Tracéwet is bepaald dat de besluiten op de aanvragen om de vergunningen en van overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een tracébesluit gecoördineerd worden voorbereid. In artikel 20, lid 4 is bepaald dat op de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrechtspraak van toepassing is.

Zienswijzen:

Op grond van artikel 20, lid 4 onder c van de Tracéwet kan een ieder op dit ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. De termijn voor het indienen van zienswijzen bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerp-besluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage zijn gelegd. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kan contact worden met de heer Noort (071-306 3473).



MAATWERKBESLUIT

1. Besluit

Op 3 mei 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanbrengen en hebben van dammen met duikers in overige watergangen met een lengte tussen de 10 en 15 meter. Hierbij is rekening gehouden met de afwaardering van primaire watergangen, zoals in de brief d.d. 11 mei 2021 (kenmerk: 21.031687) tussen Rijnland en de provincie Zuid-Holland is overeengekomen.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit om door middel van het nemen van een maatwerkbesluit de volgende handelingen toe te staan:

- a. Het aanbrengen en hebben van de volgende duikers:
 - Duiker D301, Ø 600 mm, lengte 14,40 meter;
 - Duiker D302, Ø 600 mm, lengte 12,46 meter;
 - Duikers D3002, D3003 en D3004 Ø 600 mm, lengte 10,12 meter
 - Duiker D3005, Ø 600 mm, lengte 11,97 meter;
 - Duiker D3008, Ø 600 mm, lengte 10,19 meter;
 - Duiker D3017, Ø 600 mm, lengte 11,09 meter;
 - Duiker D3025, Ø 600 mm, lengte 11,61 meter;
 - Duiker D3026, Ø 600 mm, lengte 11,82 meter;
 - Duiker D3027, Ø 600 mm, lengte 11,59 meter.

Dit besluit is genomen voor Comol5 V.O.F., Postbus 384, 2350 AJ Leiderdorp.

Verder blijven de voorschriften uit algemene regel 4.3 Duikers van kracht. Deze regel is te raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels op een rij' > 'keur en uitvoeringsregels > 'alle regels op een rij'. In de bijlage bij deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit



Hoogheemraadschap van
Rijnland

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 29 juli 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a long horizontal line that ends in a small flourish.

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningverlening



3. Voorschriften

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering
De houder moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
6. Onderhoud
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.



7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Algemene regels

Het aanleggen van een duiker in een overige watergang valt onder de algemene regels op grond van artikel 3.2, tweede lid, onder b, van de Keur Rijnland 2015, wanneer:

- a. de watergang niet breder is dan 8,00 meter, en
- b. de duiker niet langer is dan 15,00 meter, en
- c. de duiker geen bocht of knik bevat.

In dit geval voldoen de aangevraagde handelingen aan dit keurartikel en daarom vallen deze activiteiten onder de algemene regels.

De handelingen zijn getoetst aan artikel 2 en 3 van algemene regel 4.3 Duikers.

Hieruit is naar voren gekomen dat de handelingen niet voldoen aan artikel 2, onder b, omdat de duikers langer zijn dan 10 meter. Daarom is hier een apart besluit voor nodig, en is de melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.

Het nemen van een maatwerkbesluit

Kenmerk: 2021-010618



In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van voorwaarden in de algemene regel af te wijken.

Op grond van artikel 4, onder b van de algemene regel, kan het college in dit geval bij maatwerkvoorschrift afwijken van de maximaal toegestane lengte van de duikers uit artikel 2, omdat dit noodzakelijk is in verband met een verkeersfunctie, de toegankelijkheid van het perceel en het noodzakelijk verbinden van watergangen (verbindingsduiker).

5. Procedure

Ten behoeve van de realisatie van de RijnlandRoute heeft de minister van Infrastructuur en Milieu op 17 december 2015 de Tracébesluiten A4 en A44 vastgesteld. Voor de provinciale weggedeelten van de RijnlandRoute is een provinciaal inpassingsplan opgesteld door Provinciale Staten van Zuid-Holland. De uitvoeringsbesluiten die benodigd zijn voor de realisatie van de Tracébesluiten vallen binnen de werkingssfeer van de Tracéwet.

De in het besluit genoemde handelingen in het watersysteem zijn gesitueerd binnen het Tracébesluit A44 en is een van de besluiten als bedoeld in artikel 20, lid 2 van de Tracéwet. In artikel 20, lid 4 van de Tracéwet is bepaald dat de besluiten op de aanvragen om de vergunningen en van overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een tracébesluit gecoördineerd worden voorbereid. In artikel 20, lid 4 is bepaald dat op de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrechtspraak van toepassing is.

Zienswijzen:

Op grond van artikel 20, lid 4 onder c van de Tracéwet kan een ieder op dit ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. De termijn voor het indienen van zienswijzen bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerp-besluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage zijn gelegd. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kan contact worden opgenomen met de heer Noort (071-306 3473).



MELDING

1. Uw werk voldoet aan de algemene regel

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat de activiteit, het aanbrengen en hebben van een pad met grasbetontegels op de kruin van de regionale kering, die u wilt uitvoeren voldoet aan algemene regel 25.4 Wegen, paden en/of verharding waterkeringen en zeewering. Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regel. Deze regel kunt u raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de algemene regel hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

Algemene regel 25.4 Wegen, paden en verharding op waterkeringen

Het werk mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande algemene regel:

Artikel 1: Reikwijdte van de algemene regel

Deze algemene regel is van toepassing op het aanleggen van paden en verharding op de kruin van waterkeringen, voor zover dat plaatsvindt door uitsluitend opbrengen van materialen op het bestaande maaiveld.

Artikel 2: Aanleggen van paden op de kruin

Het aanleggen van paden op de kruin is toegestaan wanneer:

- a. Het pad maximaal 1 meter breed is;
- b. De totale oppervlakte maximaal 500 m² bedraagt;
- c. De aan te brengen materialen bovenop het bestaande maaiveld worden aangebracht, zonder ingraving;
- d. De hoogte van de ophoging met materialen maximaal 20 centimeter bedraagt.



Zorgplicht

Voor een eenvoudig werk met weinig risico heeft u een zorgplicht. Dit betekent dat u zelf mag bedenken hoe u een werk realiseert, maar dat het watersysteem goed moet blijven functioneren. Denk hierbij aan:

- de doorstroming wordt niet bemoeilijkt
- de waterberging vermindert niet
- de waterkwaliteit wordt niet slechter

U krijgt hierbij vertrouwen en verantwoordelijkheid. U mag zelf weten hoe u handelt, zolang dit maar zorgvuldig is. Wanneer er toch een probleem ontstaat, dan moet u ervoor zorgen dat het probleem wordt opgelost en de gevolgen worden beperkt.

Erkende maatregel

Als u geen probleem voor het watersysteem veroorzaakt, dan kunt u er van uitgaan dat u zorgvuldig handelt. Wanneer dit voor u onvoldoende zekerheid biedt, kunt u bij veel werkzaamheden kiezen om volgens een erkende maatregel te werken. Gaat u volgens deze erkende maatregel werken, dan voldoet u in alle gevallen aan de zorgplicht.

Voor meer informatie kunt u onze website www.rijnland.net raadplegen.