



[illegible]

Beschermingszone waterkering – alleen graven



Beschermingszone waterkering - alleen graven



Beschermingszone waterkering - alleen graven

Open verharding
Oversteek mantelbuis

Leggen glasvezelkabel 2x2V+1xDB2.

Leggen glasvezelkabel 1x2V

Leggen glasvezelkabel 1x2V+1xDB2.

Onverhard.
Oversteek binnen beschermingszone waterkering.
Oversteek graven/afdichten.
Leggen mantelbuis HDPE Ø50, SDR11 en glasvezelkabel 1x2V+1xDB2
Mantelbuis beide zijden afdichten met Stopac.
Het graven/afdichten sleuf conform K&L
langs/dwars/onder oppervlaktewateren/waterkering Waterschap Limburg

Open verharding
Oversteek binnen beschermingszone waterkering.
Oversteek ontgraven/herstraten.
Leggen mantelbuis HDPE Ø50, SDR11 en glasvezelkabel 1x2V+1xDB2
Mantelbuis beide zijden afdichten met Stopac.
Het ontgraven/herstraten conform K&L
langs/dwars/onder oppervlaktewateren/waterkering Waterschap Limburg


Gesloten verharding
Oversteek binnen beschermingszone waterkering.
Asfalt zagen, afdiepte: 20.5m-mv.
Leggen mantelbuis HDPE Ø50, SDR11 en glasvezelkabel 1x2V
Mantelbuis beide zijden afdichten met Stopac.
Het sloot afdichten conform K&L
langs/dwars/onder oppervlaktewateren/waterkering Waterschap Limburg

Leggen glasvezelkabel 1xDB2.

Open verharding
Oversteek binnen beschermingszone waterkering.
Oversteek ontgraven/herstraten.
Leggen mantelbuis HDPE Ø50, SDR11 en glasvezelkabel 1xDB2
Mantelbuis beide zijden afdichten met Stopac.
Het ontgraven/herstraten conform K&L
langs/dwars/onder oppervlaktewateren/waterkering Waterschap Limburg

- 2V (DAC): 1x6mm
- DB1: 1x14mm
- DB2: 2x14mm
- DB3: 3x14mm
- DB4: 4x14mm
- DB5: 5x14mm
- DB6: 6x14mm
- DB7: 7x14mm

Geul/tracé: parallel aan de waterloop:
- minimaal 1 meter horizontaal uit de insteek
- minimaal 1 meter verticaal uit de insteek



Geul/tracé (Nieuw):
Geul/tracé (Nieuw) diepte: 0.50-mv, breedte: 0.3m
Geul/tracé (Binnen beschermingszone) diepte: 1m-mv conform regeling
Oversteek mantelbuis (als/ofifice laatste)
Oversteek onder asfalt, diepte: 0.50.6m-mv
Oversteek gestuurde boring (kunstwerk)
Oversteek gestuurde boring (kunstwerk)
Handhole(DPEVP) ondergrondse glasvezel lastbox: 
Waterkleding, oppervlaktewateren:
Waterkering beschermingszone:
Mantelbuis volgens Ontwerptekening

Opdrachtgever:
CAIW

Formaat:
A0

Versie: **V5.0**

Onderwerp: Aanleg glasvezelnetwerk Maasgouw-Echt-Susteren

Schaal: 1:500

Bladnummer: 8/15

Getekend: 3/10

Projectnr.: 01201-19-3000-0000

Projectnr. klant:

Ontwerperdatum:

Datum laatste wijziging: 07-07-2021 10:09

Uitvoerings datum:

Bestandsnaam: ET-02-Vergunningstekening Waterschap-Waterkering tracé Maasgouw en Echt-Susteren (V5.0) dwg

Account projectleider:


SPiE

Opdr. - Smart city netwerk bouwen
Maasgouw
Projectnr. 01201-19-3000-0000
8 van 15

1-11-2020 12:31:00
1-11-2020 12:31:00
1-11-2020 12:31:00

Ontwerp

Leggen glasvezelkabel 1xDB2

	Gebruik: parallel aan de waterloop - minimaal 1 meter horizontaal uit de waterloop - minimaal 1 meter verticaal uit de waterloop		Levensduur Gebruiksdruk (Nieuw) 10 bar (NEN 1086) Gebruiksdruk (Bestaand) 10 bar (NEN 1086) Gebruiksdruk (Nieuw) diepte: 0,85 meter, breedte: 0,30 meter Gebruiksdruk (Bestaand) diepte: 0,85 meter, breedte: 0,30 meter Overstek met behuizing (Nieuw) Overstek met behuizing (Nieuw) Overstek met behuizing (Bestaand) Overstek met behuizing (Bestaand) Bomwerking conform regelgeving Overstek, goetruimte, bevestiging, kunstwerk, afsluiting Dimensionering Handrekening (NEN) op grond van glasvezel buis Waterloop, openloopwaterloop Waterloop, beslotenwaterloop Nutsraad volgens Oriëntatietoets
	Opdrachtnummer: CAIW	Formaat: A0	Versie: V5.0
2V (DAC): 1x1mm D8: 1x14mm D8: 2x14mm D8: 3x14mm D8: 4x14mm D8: 5x14mm D8: 6x14mm D8: 7x14mm	Opdracht: Aanleg glasvezelnetwerk Maatsoude-Echt-Susteren Schaal: 1:500 Bladnummer: 915 Getekend: GCH Projectnr.: 01201.19.3000.0000 Projectnr. klant: Bestandsnaam: ET-02-Verpleegsterkoning Waterloop-Waterkering Waterkring Maatsoude en Echt-Susteren (V5.0).dwg	Ontwerpteam: Datum laatste wijziging: 07-07-2021 10:09 Uitvoerings datum:	
SPiE Samen aan de Maat Projectbureau B Postbus 88 6400 DB Middelburg T +31 (0)20 221 21 00 F +31 (0)20 221 21 01 E info@spie.nl	Accoord opdrachtgever: Ontwerp		

—Leggen glasvezelkabel 1xDB2.

- Overhard.
- Oversteek binnen beschermingszone waterkering.
- Leggen mantelbuis HDPE Ø50, SDR11 en glasvezelkabel 1xDB2.
- Mantelbuis beide zijden afdichten met Stopac.
- Het sleuf afdichten conform K&L.
- langs/dwars/onder open lichte wateren/waterkering Waterschap Limburg

de Wijde Steeg

de Wijde Stee

[illegible]

