



Vergunninghouder

FCC Construcccion S.A.

Datum

9 augustus 2021

Kenmerk

DMS2021-0035244

Zaaknummer

WN2021-004889

Olo-nummer

6257865

Watervergunning

Voor het slopen van het zuidelijke deel van een viaduct, ter hoogte van Dorpsstraat 2 in Amstelveen.

Uw kenmerk/projectcode:

- VERG-0405

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	6
2.1 Algemeen	6
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	6
2.3 Voorschriften uit samenloopadvies	7
3 Aanleiding	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Aangevraagde activiteiten	8
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
3.4 Samenloop	9
4 Toetsing en overwegingen	10
4.1 Toetsingskader	10
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	10
4.3 Bij samenloop	11
5 Procedure	12
5.1 Aanvraag en aanvullingen	12
5.2 Procedure	12
5.3 Voorbereiding i.v.m. samenloop bevoegdheden	12
6 Mededelingen	13

Samenvatting

Op 30 juli 2021 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van FCC Construcción S.A., Schurenbergweg 6, 1105 AR Amsterdam.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV).
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-004889.

De aanvraag betreft het slopen van het zuidelijke deel van een viaduct, ter hoogte van Dorpsstraat 2 in Amstelveen.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan FCC Construcccion S.A., Schurenbergweg 6, 1105 AR Amsterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:

- Het slopen van een viaduct uit de beschermingszone van een secundair waterkerend dijklichaam en de kern- en beschermingszone van een tertiaire waterkering;

in verband met de verbreding van de rijksweg A9, ter hoogte van Dorpsstraat 2 in Amstelveen.

- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

DMS2021-0034840	begeleidende brief
DMS2021-0034839	slooptekening A9BH-M-0102-S-BR-DW-25D-168-F01 versie 3.0

- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in hoofdstuk 4, Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2021-004889.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 De werkzaamheden mogen niet worden gestart en uitgevoerd wanneer er sprake is van langdurige regenval of aanhoudende vorst.
- 5.3 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.4 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 5.5 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 5.6 Alle verzakkingen of zettingen die door de werkzaamheden ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 6 Slopen viaduct op waterkering

- 6.1 Na afloop van de werkzaamheden wordt het maaiveld erosiebestendig afgewerkt en wordt het waterkerend vermogen van de waterkering hersteld.

2.3 Voorschriften uit samenloopadvies

voorschrift 7 Waterkeringen algemeen

- 7.1 Daar waar er binnen de kern- en beschermingszone wordt gegraven en of palen en damwanden worden verwijderd moet er sprake zijn van een vervangende kering bestaande uit een grondlichaam met een hoogte van minimaal NAP -1,0 m over een breedte van 5,0 m en een buitentalud van 1:1,5. Er mogen geen ontgravingen binnen dit profiel worden uitgevoerd en mag geen materieel met een gewicht van meer dan 50 ton (inclusief last) op de kruin van deze kering worden opgesteld.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Verleende vergunningen

Op 19 november 2020 is een vergunning verleend voor het inrichten van de tijdelijke waterhuishouding rondom de A9 in het projectdeelgebied 'Midden' onder zaaknummer WN2020-007059.

Op 30 december 2020 is een vergunning verleend voor het realiseren van een tijdelijk kwelscherm en tijdelijke grondkering, tussen de Dorpsstraat en de Burgemeester Rijnderslaan in Amstelveen, onder zaaknummer WN2020-008152.

Op 18 februari 2021 is een vergunning verleend voor het wijzigen van de spoorinfrastructuur, het aanleggen van een tijdelijk perron en het plaatsen van bovenleidingsmasten, ter hoogte van het Kazernepad in Amstelveen, onder zaaknummer WN2021-000806.

Op 10 mei 2021 is een vergunning verleend voor het aanleggen van een tijdelijke hulpbrug, ter hoogte van Elegast 5 in Amstelveen.

Omschrijving

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt het aantal rijstroken van de A9 tussen Badhoevedorp en Horendrecht uitgebreid en deels verdiept aangelegd. Dit project is het laatste onderdeel van het Tracébesluit Weguitbreiding SAA (Schiphol – Amsterdam – Almere). FCC Construcción S.A. voert onder de naam Veenix de werkzaamheden uit.

Ter voorbereiding op de verbreding en de verdieping moeten enkele viaducten worden gesloopt, waaronder het viaduct ter hoogte van de Amsterdamseweg. Het viaduct ligt aan beide zijden in de beschermingszone van een waterkering en in kern- en beschermingszone van de kanteldijk van Hoogheemraadschap Rijnland.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteit in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) Het verwijderen van een viaduct uit de beschermingszone van een secundair waterkerend dijklichaam en de kern- en beschermingszone van een tertiaire compartimenteringskering.

Voor bovenstaande activiteit is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.17 lid a onder 1 en 2 van de Keur AGV 2019.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd ter hoogte van Dorpsstraat 2 in Amstelveen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de beschermingszone van een secundair waterkerend dijklichaam, bekend onder dijkvakcode A2036_001 en in de kern- en beschermingszone van een compartimenteringskering

bekend onder dijkvakcode AT3-2005X. Tevens worden de werkzaamheden uitgevoerd rondom het tijdelijke kwelscherm, bekend onder dijkvakcode A2043.

Deze locatie ligt in de Middelpolder onder Amstelveen met een waterpeil van NAP -2,25 meter.

3.4 Samenloop

De aanvraag betreft een activiteit ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is. Voor dit samenstel van activiteiten wordt één watervergunning verleend, op grond van de Waterwet (artikel 6.17). De aanvraag wordt in behandeling genomen door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is in de gelegenheid gesteld advies te geven over de aanvraag van dit besluit, voor zover dit betrekking heeft op de werkzaamheden rondom de kanteldijk en de beheergrens.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteit is getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

De sloop betreft het verwijderen van het zuidelijk deel van het viaduct over de rijksweg A9. Met de sloop worden enkel de delen op het maaiveld verwijderd, hierdoor komt de stabiliteit en de waterkerende hoogte van de waterkering niet in het geding. Na afloop wordt het maaiveld erosiebestendig afgewerkt. Aanwezige palen worden in een later stadium verwijderd, dit wordt getoetst in een separate aanvraag.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

4.3 Bij samenloop

Rijksweg A9 doorsnijdt de landscheiding tussen hoogheemraadschap van Rijnland en hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Om de waterkerende functie van de landscheiding te waarborgen is er een kanteldijk aangelegd. De kanteldijk is in de Legger Regionale Keringen van Rijnland opgenomen. De kanteldijk bestaat in de praktijk uit een damwand en een grondlichaam. De locatie van de damwand (kering) komt niet overeen met de legger. Deze ligt dichterbij de weg. De hoogte van de landscheiding (NAP -1,0 m) is met Waternet afgestemd.

De hoogte van het maaiveld rondom de te slopen viaduct ligt ruim boven dit niveau. De waterkerende functie van de kanteldijk en de landscheiding is hiermee niet in het geding.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 30 juli 2021 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amstelveen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2021-0034842 aanvraagformulier watervergunning met OLO 6257865
- DMS2021-0034840 begeleidende brief
- DMS2021-0034839 slooptekening A9BH-M-0102-S-BR-DW-25D-168-F01 versie 3.0

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

5.3 Voorbereiding i.v.m. samenloop bevoegdheden

Adviesrecht

De vergunningaanvraag heeft betrekking op het verwijderen van een deel van een viaduct over de A9. Dit viaduct ligt op de grens van het beheergebied van Hoogheemraadschap van Rijnland en AGV, in de beschermingszones van meerdere waterkeringen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen (Waterwet, artikel 6.17, lid 3) over de aanvraag.

Op 4 augustus 2021 is een advies ontvangen. Dit is overgenomen. Volgens het advies zijn voorschriften aan de vergunning verbonden voor het verwijderen van een werk uit de waterkering.

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.