



**Vergunninghouder
Gemeente Stichtse Vecht**

Datum
10 augustus 2021

Kenmerk
DMS2021-0030097

Zaaknummer
WN2021-003870

Olo-nummer
6154539

WATERVERGUNNING

voor legakkerherstel met een pilot van vijf beschoeiingsmethoden, in de Kievitsbuurten in Breukelen.

Uw kenmerk/projectcode:
- 6151921

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	6
3.1 Algemeen	6
3.2 Aangevraagde activiteiten	6
3.3 Waterstaatkundige informatie	6
4 Toetsing en overwegingen	7
4.1 Toetsingskader	7
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	7
5 Procedure	8
5.1 Aanvraag en aanvullingen	8
5.2 Procedure	8
6 Mededelingen	9

Samenvatting

Op 10 juni 2021 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning van Adviesbureau Waterschakel B.V., Weverstraat 139, 6862 DM Oosterbeek namens de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-003870.

De aanvraag betreft het herstellen van 5 legakkers in de Noordelijke en de Zuidelijke Kievitsbuurt in Breukelen. Bij het legqakkerherstel worden vijf verschillende systemen toegepast van natuurlijk oeverherstel.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - het herstellen van 5 legakkers waarbij de oeverlijn wordt gewijzigd;
in verband met een proefproject waarbij legakkers wordt hersteld met baggerslib uit de Loosdrechtse Plassen. Bij deze legakkers wordt de oevers hersteld en, bij wijze van pilot, worden de oevers op vijf verschillende manieren op natuurvriendelijke wijze beschermd tegen afkalving.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

DMS2021-0027013	bovenaanzicht locaties legakkers
DMS2021-0027014	pilot legakkerherstel Kievitsbuurten; ontwerp 1 t/m 5
DMS2021-0027016	overzicht legakkers Noordelijke Kievitsbuurt
DMS2021-0027017	overzicht legakkers Zuidelijke Kievitsbuurt
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Stichtse Vecht over dit besluit. Een afschrift sturen wij naar:

- Adviesbureau Waterschakel B.V
- Provincie Utrecht
- Plassenschap Loosdrecht

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2021-003870.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Eerder verleende vergunning

Op 26 januari 2017 is (met kenmerk W-16.02992) een vergunning verleend aan Van Aalsburg Griendhouthandel BV voor het proefproject Legakkerherstel Loosdrechtse Plassen. Dit project hield in dat, met bagger uit de Loosdrechtse Plassen, een nieuwe legakker is aangelegd in de 3^e Plas van Loosdrecht.

Omschrijving

De legakkers in de Kievitsbuurten zijn kwetsbaar voor erosie door golfslag en windwerking. Hierdoor dreigen de legakkers geheel te verdwijnen. De legakkers zijn onderdeel van een waardevol cultuurhistorisch landschap. Met deze pilot wil Gemeente Stichtse Vecht onderzoeken op welke wijze de oevers van de legakkers kunnen worden hersteld en zo worden ingericht dat ze worden beschermd tegen verder verval. De gemeente wil vijf beschoeiings-methoden testen. Zodoende kunnen particulariseren in de toekomst gebruik maken van deze uitkomsten voor het herstel van legakkers. Het slib dat nodig is voor het herstellen wordt gewonnen door nabij de projectlocaties te baggeren.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het herstellen van 5 legakkers waarbij vijf verschillende methodes van oeverbescherming worden getest in secundaire water

Voor bovenstaande activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.31 lid a onder 3 van de Keur AGV 2019

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd in de Noordelijke en Zuidelijke Kievitsbuurt van de Loosdrechtse plassen. Het water behoort tot de secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds. Deze plas ligt binnen Natura 2000-gebied en is een KRW-waterlichaam.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1, 10.2 en 10.6	Voldoet
aanleg, wijzigen en dempen van water	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 11.1	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende overwogen:

Er worden vijf verschillende methodes van oeverbescherming getest. Deze vijf manieren van het wijzigen van de oever worden gemonitord en gedeeld met belanghebbende. De verkregen kennis kan later worden toegepast door particulieren. Het legakkerherstel is geen probleem voor de waterberging in de Loosdrechtse plassen en heeft geen nadelig gevolg voor de doorstroming. De oevers worden hersteld met bagger uit de plas. Op de legakkers worden groene oevers gerealiseerd. Zodoende is er sprake van een win-win-win situatie. De oevers worden beschermd tegen verdere afslag, de ecologische waarde wordt vergroot en elders wordt de plas gebaggerd.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 10 juni 2021 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Adviesbureau Waterschakel B.V is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2021-0027020 aanvraagformulier watervergunning met OLO 6154539
- DMS2021-0027011 baggerlocatie
- DMS2021-0027013 bovenaanzicht locaties legakkers
- DMS2021-0027014 pilot legakkerherstel Kievitsbuurten; ontwerp 1 t/m 5
- DMS2021-0027016 overzicht legakkers Noordelijke Kievitsbuurt
- DMS2021-0027017 overzicht legakkers Zuidelijke Kievitsbuurt
- DMS2021-0027018 natuurtoets van ECOgroen

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- Nieuw geplaatste werken en de gewijzigde leggerakkers gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.