



Ontwerpbesluit Verlenen ontheffing

Mevrouw S. Pijnakker
Van Zwietenlaan 11
6957 AJ Laag-Soeren

Datum

21 januari 2021

Zaaknummer

2020-008316

Onderwerp

Wet natuurbescherming -
soortbescherming

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 12

Locatie

Van Zwietenlaan 11, Laag-Soeren

Gemeente

Rheden

Activiteit

Dakrenovatie

Beste mevrouw Pijnakker,

Hierbij ontvangt u een ontwerpbesluit over bovengenoemde aanvraag. Wij verlenen u deze ontheffing.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze ontheffing beschreven in bijlage 1. In bijlage 2 is een kaart van het projectgebied opgenomen en in bijlage 3 zijn mitigerende maatregelen opgenomen. Neem alle bijlagen goed door.

Ontwerpbesluit

U ontvangt nu het ontwerpbesluit. U mag pas met de activiteiten beginnen als u het definitieve besluit heeft ontvangen.

Wij publiceren dit ontwerpbesluit www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen op dit besluit reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Als wij reacties ontvangen, krijgt u hierover bericht.

Wilt u een zienswijze indienen? Dat kan mondeling door contact op te nemen met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, schriftelijk via Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of digitaal via post@gelderland.nl.

Datum

21 januari 2021

Zaaknummer

2020-008316


Blad

2 van 12

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martin Kaal
Teammanager Vergunningverlening

Documentnummers inzage stukken:

03277875, 03304058, 03329169.

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting besluit
- Bijlage 2 – Kaart projectgebied
- Bijlage 3 – Mitigerende maatregelen

Datum

21 januari 2021

Zaaknummer

2020-008316

Blad

3 van 12

BIJLAGE 1

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Mw. S. Pijnakker, Van Zwietenlaan 11, 6957 AJ Laag-Soeren, hierna te noemen de aanvrager, van 15 juni 2020 om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb.

De opbouw van deze beslissing is als volgt:

- Allereerst worden de ingediende *aanvraag en het procesverloop* toegelicht;
- Daarna volgt het *besluit* met inbegrip van de voorschriften;
- Onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie en overige verplichtingen*.

AANVRAAG EN PROCESVERLOOP

Op 15 juni 2020 ontvingen wij een aanvraag van Mw. S. Pijnakker voor een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.1 lid 2 voor het opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten, rustplaatsen of eieren van de huismus.

De ontheffing wordt aangevraagd in het kader van de in de wet genoemde belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid.

De aanvraag maakt deel uit van deze ontheffing.

Er is voor de aangevraagde werkzaamheden niet eerder een ontheffing verleend.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Op 18 september 2020 hebben wij van de aanvrager aanvullende stukken ontvangen waarom wij telefonisch op 18 september 2020 hebben verzocht.

Er heeft een toets plaatsgevonden naar de effecten van de werkzaamheden op het Natura 2000-gebied Veluwe. Er is aangegeven dat er geen negatieve effecten zijn. De initiatiefnemer vraagt geen vergunning aan. Wij maken u attent op de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 dat voor een toename van stikstofdepositie, hoe klein ook, een vergunningplicht geldt. Wij adviseren u met inachtneming van de uitspraak opnieuw naar de stikstofdepositie van uw project te kijken.

Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Datum

21 januari 2021

Zaaknummer

2020-008316

Blad

4 van 12

BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

gelet op artikel 3.3 lid 1, lid 4 en lid 5 van de Wet natuurbescherming

ONTHEFFING TE VERLENEN

Mw. S. Pijnakker, Van Zwietenlaan 11, 6957 AJ Laag-Soeren;

voor de soort, verbodsbepaling en wettelijke belang zoals weergegeven in tabel 1

Tabel 1 Soort, verbod en belang

Soort	Verbod		Belang
Huismus (<i>Passer domesticus</i>)	Artikel 3.1 lid 2	Het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren of het wegnemen van nesten	A

Belang:

- A. Artikel 3.3 lid 4b onder 1 van de Wnb: in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid.

Aan deze ontheffing zijn op grond van artikel 5.3 van de Wet natuurbescherming de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften

1. De ontheffing geldt voor de Van Zwietenlaan 11 te Laag-Soeren, zoals aangegeven in figuur 1 van bijlage 2.
2. De werkzaamheden moeten uiterlijk op 1 uitgevoerd zijn op 1 november 2022.
3. De ontheffing geldt uitsluitend voor de soort, verbod en belang zoals weergegeven in tabel 1.
4. De ontheffinghouder dient direct contact op te nemen met de provincie Gelderland indien er verbodsbepalingen worden overtreden, waarvoor geen ontheffing is verleend. Dit kan het geval zijn als er negatieve effecten optreden op soorten waarvoor geen ontheffing is verleend of als er onverwachte negatieve effecten van de activiteiten optreden. Dit kan via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2020-008316
5. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
6. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de activiteiten van de ontheffing worden uitgevoerd over een (digitale) kopie van deze ontheffing, en tonen deze op verzoek aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
7. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen zijn op de hoogte van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.

Datum

21 januari 2021

Zaaknummer

2020-008316

Blad

5 van 12

8. Indien de ontheffinghouder de ontheffing in zijn geheel wil overdragen dan dient voor deze naamswijziging toestemming te worden gevraagd bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2020-008316.
9. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waarvoor de ontheffing is verleend moet melding worden gedaan van de datum van start van de werkzaamheden bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2020-008316.
10. De voorgenomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige¹ op het gebied van de huismus.
11. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waarvoor de ontheffing is verleend, dient door de ontheffinghouder een ondertekende opdrachtbevestiging van de ecologische begeleiding te worden verstrekt aan de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2020-008316. In de opdrachtbevestiging dient een omschrijving van de ecologische begeleiding, de naam en het telefoonnummer van de ecologisch deskundige te worden vermeld.
12. De ontheffinghouder is er verantwoordelijk voor dat de ecologisch deskundige tijdens het aanbrengen van de mitigerende maatregelen en de ecologische begeleiding alle bevindingen bijhoudt in een logboek. In het logboek wordt vermeld op welke data de deskundige aanwezig was, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en begeleid, en hoeveel exemplaren en verblijfplaatsen van welke beschermde soorten op welke locatie zijn waargenomen. Tevens dienen er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Het logboek moet altijd aanwezig zijn op de projectlocatie en dient door de ontheffinghouder op verzoek van een toezichthouder direct te worden overhandigd.
13. Het logboek dient door de ontheffinghouder uiterlijk twee weken na afronding van de ecologische begeleiding/werkzaamheden aan de provincie Gelderland te worden verstrekt via post@gelderland.nl, onder vermelding van zaaknummer 2020-008316

Soortspecifieke voorschriften

14. Alle mitigerende maatregelen zoals genoemd in tabel 2 en die zijn opgenomen in bijlage 3 van deze ontheffing dienen te worden uitgevoerd.
15. De deskundige zoals genoemd in voorschrift 10 begeleidt in elke geval het plaatsen of aanbrengen van mitigerende maatregelen en het ongeschikt maken van verblijfplaatsen. En het verwijderen van de oude dakpannen, dakbeschot en dakconstructie.

¹ De provincie Gelderland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke) ecologische kennis heeft. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.

Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden aangemerkt die:

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming.

Datum

21 januari 2021

Zaaknummer

2020-008316

Blad

6 van 12

16. De nesten van de huismus dienen voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt te worden. Dit gebeurt door het handmatig verwijderen van de dakpannen of het plaatsen van spouwborstels in de dakgoot. Er mag geen purschuim gebruikt worden om toegangen af te dichten. Ongeschikt maken moet buiten de broedperiode van de huismus gebeuren die loopt van 1 maart tot 1 september. Na het ongeschikt maken moet de ecologisch deskundige controleren of de huismussen daadwerkelijk vertrokken zijn.
17. Tijdens vorst overdag mag niet ongeschikt gemaakt worden en mogen geen verstorende werkzaamheden rondom de verblijfplaatsen plaatsvinden, zodat de huismussen kunnen schuilen tegen de kou.
18. De ontheffing betreft alleen het vervangen van het dak van de woning. De ontheffing geldt niet voor de spouw van de woning of werkzaamheden die effect hebben op de toegang tot de spouw. Openingen die nu aanwezig zijn en die toegang geven tot de spouw mogen niet worden afgesloten, tenzij alternatieve toegangen worden gerealiseerd op aanwijzen van de ecologisch deskundige. Dit in het kader van de zorgplicht voor mogelijk aanwezige soorten in de spouw, die niet goed kunnen worden waargenomen of met zekerheid zijn uitgesloten.
19. Indien tijdens de werkzaamheden huismussen of andere beschermde soorten worden aangetroffen, dient het werk ter plaatse onmiddellijk stopgezet te worden totdat de dieren uit zichzelf vertrokken zijn. De ecologisch deskundige dient hierbij geraadpleegd te worden. Indien de huismussen niet uit zichzelf vertrekken, dient contact opgenomen te worden met de provincie Gelderland om toestemming te vragen voor aanvullende maatregelen. Indien andere dieren dan huismussen worden aangetroffen dient dit onmiddellijk bij de provincie gemeld te worden.
20. Als permanente voorziening dient het vogelschroot teruggeplaatst te worden voorbij de eerste rij dakpannen gerekend vanaf de dakgoot, zodat de huismussen hier onder de dakpannen kunnen broeden. De hoogte onder de dakpannen tot het dakbeschoot moet minimaal 8 cm bedragen en de toegang via de dakgoot minimaal 4 cm. Indien dit niet mogelijk is dienen minimaal 8 inbouwkasten, geschikt voor huismus, ingemetseld te worden. Prefab vogelvides worden niet meer geaccepteerd als permanente maatregel. Uitwendig opgehangen houten kasten worden alleen als tijdelijke maatregel geaccepteerd. Aanvrager dient vóór de start van de werkzaamheden aan te geven waar en welke permanente voorzieningen zullen worden toegepast en dit in een memo toe te zenden aan post@gelderland.nl o.v.v. het zaaknummer 2020-008316.
21. De tijdelijk aangebrachte huismuskasten dienen te blijven hangen. Pas als de permanente verblijfplaatsen zijn gerealiseerd en beschikbaar zijn én aantoonbaar worden geaccepteerd, hierbij ook rekening houdend met de gewenningsperiode, mogen de tijdelijke kasten verwijderd worden. De tijdelijke kasten mogen niet verwijderd worden in de broedperiode of koude periodes met vorst overdag. De kasten mogen enkel verwijderd worden onder begeleiding van de ecologisch deskundige.

Datum

21 januari 2021

Zaaknummer

2020-008316

Blad

7 van 12

BEOORDELING VAN DE AANVRAAG**Project***In de aanvraag beschreven project*

De initiatiefnemer is voornemens het huidige pannendak van de woning te vervangen en het nieuwe dak ook te isoleren. Het voornemen is dit zo snel als mogelijk uit te laten voeren. De werkzaamheden zullen normaal gesproken enkele weken in beslag nemen.

Onderzoek*In de aanvraag beschreven wijze van uitvoering van het onderzoek*

Het uitgevoerde onderzoek naar beschermde soorten is beschreven in hoofdstuk 3 op pagina 4 en 5 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage “Activiteitenplan ter onderbouwing van de Van Zwietenlaan 11 te Laag Soeren” (Eceau, juni 2020). Als vooronderzoek heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden (NDFP/verspreidingsatlassen). Het nader onderzoek naar huismussen heeft plaatsgevonden in 2020 op basis van kennisdocument huismus van BIJ12.

In de aanvraag beschreven ecologische waarden

Tijdens de onderzoeken zijn aangetroffen:

- 4 nesten van de huismus;

Niet aangetroffen of niet verwacht zijn:

- Andere vogels met jaarrond-beschermde nesten, vleermuizen of andere zoogdieren, reptielen, amfibieën, beschermde planten, vissen, vlinders en ongewervelden.

In de aanvraag beschreven effecten van het project op de ecologische waarden

Door de renovatiewerkzaamheden worden:

- 4 nesten van de huismus aangetast en vernield;

In de aanvraag beschreven preventieve maatregelen om effecten te voorkomen

Door de huismusnesten voor de broedperiode van de huismus ongeschikt te maken, wordt doden of verwonden van broedende vogels voorkomen. Er worden verder geen preventieve maatregelen voorgesteld.

In de aanvraag beschreven gedragscode

Uit de aanvraag blijkt dat geen gebruik gemaakt wordt van een gedragscode.

Nu preventieve maatregelen, ter voorkoming van overtreding van de in hoofdstuk 3 van de Wnb vermelde verboden, niet in deze aanvraag zijn opgenomen en er geen gedragscode van toepassing is, is voor het uitvoeren van de aangevraagde activiteit een ontheffing nodig.

In de aanvraag beschreven mitigerende maatregelen

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de huismus te beperken worden maatregelen voorgesteld. De mitigerende maatregelen zijn beschreven in hoofdstuk 5 op pagina 7 en 8 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage “Activiteitenplan ter onderbouwing van de ontheffingsaanvraag Van Zwietenlaan 11 te Laag Soeren” (Eceau, juni 2020).

De maatregelen die de aanvrager dient uit te voeren zijn uitgewerkt in tabel 2 onder het kopje *Beoordeling* in deze ontheffing. In figuur 1 van bijlage 3 van deze ontheffing zijn de locaties van de voorzieningen opgenomen.

Datum

21 januari 2021

Zaaknummer

2020-008316

Blad

8 van 12

Beoordeling*Beoordeling ecologisch onderzoek en de mitigerende maatregelen*

Wij hebben het ecologisch onderzoek beoordeeld en wij oordelen dat het onderzoek voor de huismussen op de juiste wijze is uitgevoerd en compleet is. De voorgestelde tijdelijke maatregelen zijn voldoende. De voorgestelde prefab vogelvides zijn niet akkoord omdat uit onderzoek door SOVON is gebleken dat deze niet of onvoldoende functioneren. Een alternatief bestaat uit het inmettelen van nestkasten geschikt voor huismussen of het terugplaatsen van het vogelschroot voorbij de eerste rij dakpannen.

Naar aanleiding van bovenstaande zijn alle uit te voeren mitigerende maatregelen in onderstaande tabel opgenomen.

Tabel 2 Overzicht van de mitigerende maatregelen.

Soorten waarop negatief effect wordt verwacht	Vermijden gevoelige periodes	Tijdelijke mitigatie	Ongeschikt maken of verjagen ruim vóór de ingreep	Permanente mitigatie
Huismus	Ongeschikt maken voor de werkzaamheden aanvangen en voor de broedperiode huismus (1 maart-1 sept) onder gunstige omstandigheden (droog, overdag niet vriezend en onder 6 Bft)	Plaatsen 8 nestkasten geschikt voor huismus voorwaarden: - zijn 3 maanden voorafgaand aan de werkzaamheden] geplaatst; - worden niet verstoord door de bouwwerkzaamheden; - zijn op minimaal 3 meter hoogte boven maaiveld geplaatst. In bijlage 3 zijn de locaties van de voorzieningen opgenomen	Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de nestplaatsen ongeschikt gemaakt door voorzichtig handmatig dakpannen te verwijderen of spouwborstels in de goot te plaatsen. Geen expanderende vulmiddelen gebruiken (pur) Na het ongeschikt maken vindt maximaal een week voorafgaand aan de werkzaamheden een nadere controle plaats of de vogels echt vertrokken zijn.	8 permanente nestgelegenheden voor de huismus [nestkasten of hoger geplaatst vogelschroot/ minimaal 1 dakpan. De locatie en type permanente nestplaats dienen voordat de werkzaamheden van start gaan, overlegd te worden ter goedkeuring aan de provincie. Geen belemmerende elementen in de in- en uitvliegroue zoals bomen, vlaggenmasten, steigers, etc. Er blijven voldoende zandige plekken en foerageer- en drinkmogelijkheden gehandhaafd voor huismussen

Niet nader onderzochte soorten

Behalve naar huismussen is geen nader onderzoek naar andere beschermde soorten uitgevoerd. Op basis van het veldbezoek dat is uitgevoerd bij de quickscan is aangenomen dat de woning en het dak ongeschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. Op basis van de resultaten uit onderzoeken die zijn uitgevoerd bij vergelijkbare woningen in het kader van ontheffingsaanvragen, zijn wij van mening dat deze woning in potentie wel geschikt is voor vleermuizen.

Datum

21 januari 2021

Zaaknummer

2020-008316

Blad

9 van 12

Er is kapconstructie aanwezig waar huismussen nestelen en dus ook vleermuizen een verblijfplaats kunnen hebben. Na een nadere inspectie van de zolderverdieping en de dakconstructie heeft de ecologisch adviseur ons mondeling meegedeeld dat er ook een spouw aanwezig was, die toegankelijk is voor vleermuizen. Daarmee is de mogelijke aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen moeilijk uit te sluiten, tenzij nader onderzoek wordt uitgevoerd. De adviseur heeft bij de inspectie vastgesteld dat in de kapconstructie op dat moment geen vleermuizen aanwezig zijn.

Vleermuizen kunnen overwinteren op plaatsen in de spouw die moeilijk zijn te overzien. Er is door de aanvrager geen ontheffing aangevraagd voor vleermuizen. Een ontheffing voor het vernielen van verblijfplaatsen van huismussen kan wel afgegeven worden. De ontheffing beperkt zich dan wel uitsluitend tot de dakwerkzaamheden zoals die zijn aangevraagd. Werkzaamheden die effect hebben op de spouw kunnen wij in het kader van de zorgplicht en het voorzorgsbeginsel niet ontheffen. Als vleermuizen in de spouw aanwezig zijn en er wordt in de kwetsbare winterperiode gewerkt, zullen vleermuizen niet uit zichzelf wegvliegen en is er een reële kans op doden en verwonden of opsluiten. Als door de nieuwe dakconstructie bestaande toegangen tot de spouw moeten worden afgesloten, is er een alternatieve werkwijze mogelijk door nieuwe toegangen tot de spouw te realiseren door open stootvoegen. Zie hiervoor voorschrift 18 van deze ontheffing.

Andere bevredigende oplossing

Andere bevredigende oplossingen van de werkzaamheden zijn beschreven in hoofdstuk 6 op pagina 9 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage “Activiteitenplan ter onderbouwing van de Van Zwietenlaan 11 te Laag Soeren” (Eceau, juni 2020).

Beoordeling van de andere bevredigende oplossingen

De werkzaamheden zijn aan de locatie gebonden. Het betreft een woning waarvan het dak nodig vernieuwd moet worden omdat er lekkages aanwezig zijn. De werkwijze en periode zijn zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige huismussen. Er worden voldoende alternatieve verblijfplaatsen aangeboden.

Wij concluderen dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat.

Belang

Op pagina 3 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage “Activiteitenplan ter onderbouwing van de Van Zwietenlaan 11 te Laag Soeren” (Eceau, juni 2020) is beschreven welk wettelijke belang op de werkzaamheden van toepassing is.

Beoordeling van belang

Het in verval raken van de woning heeft een ongezond binnenklimaat tot gevolg en tast mogelijk de gezondheid van de bewoners aan. Het isoleren van de kap zorgt voor minder uitstoot van CO₂ en draagt daarmee bij aan het terugdringen van de opwarming van de aarde en klimaatverandering, die gevolgen hebben voor de volksgezondheid en de openbare veiligheid.

Wij kunnen instemmen met de in de aanvraag beschreven belang. Het betreft het belang dat is weergegeven in tabel 1.

Gunstige staat van instandhouding

In hoofdstuk 4 op pagina 6 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage “Activiteitenplan ter onderbouwing van de Van Zwietenlaan 11 te Laag Soeren” (Eceau, juni 2020) is beschreven in hoeverre de gunstige staat van de huismus in het geding is door de geplande werkzaamheden.

Datum

21 januari 2021

Zaaknummer

2020-008316

Blad

10 van 12

Beoordeling van de effecten op de staat van instandhouding van de desbetreffende soort

De methode en uitvoering van de werkzaamheden is zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezigheid van de huismus. Tijdens en na de werkzaamheden worden voldoende alternatieve nestlocaties aangeboden. Daarmee worden er geen negatieve effecten verwacht op de lokale en algehele staat van instandhouding van de huismus.

Het uitvoeren van de maatregelen als bedoeld in de aanvraag leidt niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de huismus. Wij kunnen hiermee instemmen.

Op basis van het voorgaande hebben wij bepaald voor welke (aangevraagde) soort welke verbodsbepalingen worden overtreden. Voor deze soort wordt de ontheffing verleend. Dit komt overeen met de aangevraagde soort en verbod.

Conclusie

Gelet op het voorgaande kan de gevraagde ontheffing worden verleend.

OVERIGE VERPLICHTINGEN


Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

Datum
21 januari 2021

Zaaknummer
2020-008316

Blad
11 van 12

BIJLAGE 2 Plangebied



Figuur 1 Plangebied met de woning aan de Van Zwietenlaan 11 te Laag-Soeren.

Datum

21 januari 2021

Zaaknummer

2020-008316

Blad

12 van 12

Bijlage 3 Mitigerende maatregelen

Figuur 1 Locaties tijdelijke maatregelen aan schuur (rode stippen) en geplande locatie permanente verblijfplaatsen (oranje lijn) aan de Van Zwietenlaan 11 te Laag-Soeren. De prefab-vogelvides mogen niet meer toegepast worden als permanente voorziening. Voordat de werkzaamheden van start gaan dient het type permanente verblijfplaats voor de huismus en de definitieve locatie aan de provincie overlegd te worden ter goedkeuring.