

Nummer: *449504*

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 29 juni 2021, ingekomen op 29 juni 2021 geregistreerd onder zaaknummer 0652438264 en aanvullende gegevens ingekomen op 22 juli 2021.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 392376.
2. Deze vergunning is verleend voor het vervangen van damwanden, aanbrengen van fauna uittrede plaatsen en het vervangen van wrijfgordingen in de zonering van de (regionale) waterkering langs het Markkanaal tussen de Nieuwe Bredasebaan te Terheijden en de Marksluis te Oosterhout in de gemeentes Oosterhout, Drimmelen en Breda.
3. Het verzoek betreft het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden binnen de gesloten periode.
4. Daarnaast wordt er een tijdelijke overslagplaats aangelegd binnen de zonering van de regionale waterkering, nabij de Salesdreefbrug in de gemeente Breda voor de overslag en aanvoer van benodigde materialen.
5. De aanleg van de overslagplaats zal tevens worden meegenomen in deze wijzigingsaanvraag.

Wetgeving

6. Volgens artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een primaire of regionale waterkering of bijbehorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

7. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
8. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
9. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
10. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
11. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
12. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Werken in gesloten seizoen en aanleg overslagplaats

13. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 15 en 17 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

Werken in het gesloten seizoen.

14. Door omstandigheden is de oorspronkelijke planning niet haalbaar en moet de start uitvoering verplaatst worden naar september 2021, waardoor het niet mogelijk is binnen de open periode de werkzaamheden uit te voeren.
15. Aanvrager heeft een hoogwaterplan opgesteld, waarin de te nemen voorzorgsmaatregelen zijn opgenomen om de veiligheid van de waterkering te kunnen blijven garanderen in deze periode.
16. Het waterschap heeft dit plan beoordeeld en kan onder voorwaarden hiermee akkoord gaan.

Aanleg van een tijdelijke overslaglocatie

17. De tijdelijke overslaglocatie wordt aangelegd om de drijvende pontons te kunnen bevoorraden met de noodzakelijke materialen om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
18. De overslaglocatie bevindt zich binnen de zonering van de regionale waterkering, zoals aangegeven op de tekening "Schets inrichten overslaglocatie" en memo "Ontwerp Tijdelijke overslaglocatie Salesdreefbrug".
19. De aanleg, aanwezigheid en gebruik van de overslaglocatie zijn nader gespecificeerd in de memo "Ontwerp Tijdelijke overslaglocatie Salesdreefbrug", die door het waterschap is beoordeeld en akkoord bevonden.
20. In de memo is aangetoond dat er ten gevolge van de overslaglocatie geen negatieve invloed op de stabiliteit van het waterstaatswerk en er geen piping ontstaat.
21. Op het moment dat de overslaglocatie niet meer nodig is wordt deze weer verwijderd en wordt het talud hersteld in zijn oorspronkelijke staat.
22. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

De vergunning met besluitnummer 392376 verleend aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

Reikwijdte besluit

De volgende activiteit wordt toegevoegd aan de reikwijdte van de vergunning:

- aanleg, hebben en na gebruik weer verwijderen van een overslagplaats;

I Algemene voorschriften

Onderstaande algemene voorschriften vervallen:

- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen en rapporten met nummers:
- 0652383987A locatie (topografie);
 - 0652383987B (situering waterkeringen);
 - 0652383987C (20023-TEK-101 Overzichtstekening Markanaal d.d. 17-12-2020);
 - 0652383987D (20023-TEK-102 FUP's Markanaal d.d. 04-12-2020);
 - 0652383987E (20023-TEK-103 vervangen wrijfgordingen Markanaal d.d. 04-12-2020);
 - Uitgangspuntennota (GOva7a), d.d. 30-11-2020;
 - DO-Ontwerpnota, cluster 1 Markkanaal, d.d. 04-12-2020;
 - Bouw- en sloopveiligheidsplan GOVa Fase 7a, cluster 1 vs 3.0, d.d. 08-03-2021;
 - MEMO GOVa Fase 7a, aanvraag vergunning waterwet Cluster 1, d.d. 21-01-2021;

En worden vervangen door onderstaande algemene voorschriften:

- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen en rapporten met nummers:
- 0652383987A locatie (topografie);
 - 0652383987B (situering waterkeringen);
 - 0652383987C (20023-TEK-101 Overzichtstekening Markanaal d.d. 17-12-2020);
 - 0652383987D (20023-TEK-102 FUP's Markanaal d.d. 04-12-2020);
 - 0652383987E (20023-TEK-103 vervangen wrijfgordingen Markanaal d.d. 04-12-2020);
 - Uitgangspuntennota (GOva7a), d.d. 30-11-2020;
 - DO-Ontwerpnota, cluster 1 Markkanaal, d.d. 04-12-2020;

- Bouw- en sloopveiligheidsplan GOVa Fase 7a, cluster 1 vs 3.0, d.d. 08-03-2021;
- MEMO GOVa Fase 7a, aanvraag vergunning waterwet Cluster 1, d.d. 21-01-2021;
- RWSZN-2020-xx Schets inrichten overslaglocatie Cluster 01 versie 1.0 d.d. 29-06-2021;
- Hoogwaterplan-werken in gesloten seizoenen versie 1.0 d.d. 28-06-2021;
- Memo-0-009 Ontwerp Tijdelijke overslaglocatie Salesdreefbrug versie 1.0 d.d. 14-07-2021.

II Bijzondere voorschriften

Onderstaande bijzondere voorschriften vervallen:

8 Vervangen van damwanden, aanleg Fauna Uittrede Plaatsen en vervangen wrijfgordingen

8.1 Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd vanaf het water.

9. Werken in gesloten seizoen

- 9.1. In afwijking van algemeen voorschrift 3.1 mag het verwijderen en aanbrengen van wrijfgordingen in deze uitzonderlijke situatie binnen het gesloten seizoen (van 1 oktober tot 1 april) voor waterkeringen worden uitgevoerd, onder de volgende voorwaarden:
- De werkzaamheden worden niet uitgevoerd ten tijde van verhoogde waterstanden of te verwachten hoge waterstanden op rivier de Mark. De vergunninghouder neemt twee dagen voorafgaand aan de werkzaamheden hiervoor contact op met de frontoffice van het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00.
 - De vergunninghouder verstrekt aan de frontoffice van het waterschap de telefoonnummers van opdrachtgever en aannemer, waarop deze in geval van calamiteiten altijd bereikbaar zijn.
 - In het belang van een goed waterbeheer kan het noodzakelijk zijn dat, op aanzegging van het waterschap, de vergunninghouder de werkzaamheden tijdelijk moet staken en de ontgraving onmiddellijk moet dichten. De werkzaamheden mogen worden hervat nadat het waterschap dit kenbaar heeft gemaakt.

En worden vervangen door onderstaande bijzondere voorschriften:

8 Vervangen van damwanden, aanleg Fauna Uittrede Plaatsen, vervangen wrijfgordingen en aanleg van een tijdelijke overslagplaats

- 8.1 Alle werkzaamheden met uitzondering van de aanleg van de overslagplaats dienen te worden uitgevoerd vanaf het water.
- 8.13 Als gevolg van de belasting van de overslagplaats mogen er geen zettingen van het waterstaatswerk plaatsvinden.
- 8.14 Na beëindiging van het gebruik van de overslaglocatie moet deze direct door en op kosten van de vergunninghouder uit de waterkering en beschermingszone worden verwijderd en moeten de taluds weer in oorspronkelijke staat worden hersteld.

9. Werken in gesloten seizoen

- 9.1. In afwijking van algemeen voorschrift 3.1 mogen de werkzaamheden in deze uitzonderlijke situatie binnen het gesloten seizoen (van 1 oktober tot 1 april) voor waterkeringen worden uitgevoerd, onder de volgende voorwaarden:
- De werkzaamheden worden niet uitgevoerd ten tijde van verhoogde waterstanden of te verwachten hoge waterstanden op rivier de Mark. De vergunninghouder neemt twee dagen voorafgaand aan de werkzaamheden hiervoor contact op met de frontoffice van het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00.
 - De vergunninghouder verstrekt aan de frontoffice van het waterschap de telefoonnummers van opdrachtgever en aannemer, waarop deze in geval van calamiteiten altijd bereikbaar zijn.
 - In het belang van een goed waterbeheer kan het noodzakelijk zijn dat, op aanzegging van het waterschap, de vergunninghouder de werkzaamheden tijdelijk moet staken en de ontgraving onmiddellijk moet dichten. De werkzaamheden mogen worden hervat nadat het waterschap dit kenbaar heeft gemaakt.
 - In de weekenden en/of met feestdagen is de waterkering geheel gesloten (alle ontgravingen zijn gedicht).
 - De vergunninghouder heeft materiaal van voldoende kwaliteit ter beschikking om de ontgraving in noodsituaties onmiddellijk te dichten.
 - De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat er geen open verbinding is of kan ontstaan tussen de binnendijkse- en buitendijkse zijde van de waterkering.
 - Indien een grasmat aanwezig is, levert de vergunninghouder een erosiebestendige grasmat op na beëindiging van de werkzaamheden. Indien de grasmat niet voldoende erosiebestendig kan worden opgeleverd, dient op aanzegging van het waterschap, een winterkrammat te worden aangebracht. In het volgende groeiseizoen moet de krammat worden weggenomen en de grasmat alsnog worden hersteld. Indien opnieuw inzaaien noodzakelijk is, wordt gebruik gemaakt van graszaad type natuurdijk II (30 kg/ha).

Breda, 19 augustus 2021
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.