



**Bezoekadres:** Wilhelminakade 179  
3072 AP ROTTERDAM  
**Postadres:** Postbus 6575  
3002 AN ROTTERDAM

**Website:** [www.rotterdam.nl](http://www.rotterdam.nl)  
**E-mail:** [bwt-vergunningen@rotterdam.nl](mailto:bwt-vergunningen@rotterdam.nl)

**Inlichtingen:** [REDACTED]  
**Afdeling:** Bouw- en Woningtoezicht  
**Telefoon:** [REDACTED]

**Ons kenmerk:** 6249339 /  
OMV.21.07.00390QC

**Betreft:** besluit aanvraag  
omgevingsvergunning

**Datum:** 5 augustus 2021

Aan Gemeente Rotterdam

[REDACTED]  
3062 CM Rotterdam

Geachte [REDACTED]

Op 16 juli 2021 heeft u, namens de gemeente Rotterdam, een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit Kappen nabij de Burg. de Josselin de Jonglaan 6, in het gebied Overschie te Rotterdam.

Wij hebben besloten u de vergunning te verlenen. Dit besluit wordt verderop in deze vergunning toegelicht.

Als u nog vragen heeft over de activiteit Kappen kunt u contact opnemen met:

[REDACTED]

U kunt niet direct beginnen met de werkzaamheden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de juridische bijsluiter.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,  
namens deze,  
concerndirecteur Stadsontwikkeling,  
voor deze,

drs. A.F.C.M. Mulder,  
afdelingshoofd Bouw- en Woningtoezicht  
*\*Dit document is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.*

#### Rechtsmiddelen

Voor informatie over de rechtsmiddelen die open staan tegen dit besluit verwijzen we u naar de juridische bijsluiter.



Blad: 2/4

Kenmerk: 6249339 / OMV.21.07.00390

### **Activiteit kappen**

Bij dit besluit komen achtereenvolgens aan de orde:

- Werkzaamheden
- Overwegingen
- Voorschriften
- Besluit
- Juridische bijsluiter

### **Werkzaamheden**

De reden voor uw aanvraag is het kappen van 12 bomen die bij de boomveiligheidscontrole een risico bleken te vormen voor hun omgeving.

### **Overwegingen**

De beslissing op uw aanvraag is genomen op basis van de volgende overwegingen:

- het betreft een aanvraag voor het kappen van 12 bomen met een stamomtrek van 94 tot en met 361 cm gemeten op 130 cm vanaf het maaiveld;
- de bomen staan in de openbare ruimte beheerd door Stadsbeheer, volgens onderstaande bomenlijst ;
- uit de bij de aanvraag ingediende stukken is gebleken dat de aanvraag kapvergunning betrekking heeft op 12 bomen met gebreken volgens onderstaande lijst aangegeven, waarvan deze niet meer zullen herstellen;
- de bomen staan in het gebied Overschie te Rotterdam. De exacte standplaats van de bomen is te vinden op: [www.rotterdam.nl/bomen](http://www.rotterdam.nl/bomen);
- met het verlenen van de vergunning kan de aanvrager voldoen aan de wettelijke zorgplicht. De zorgplicht staat omschreven in artikel 4:11b lid 1b van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam (APV) "Het bevoegd gezag verleent de vergunning, indien deze wordt gevraagd ten einde te voldoen aan de wettelijke zorgplicht van de aanvrager";
- het belang van de aanvrager om de veiligheid te handhaven is groter dan het belang van behoud van genoemde bomen.

boomnr.	soort	diam	omtrek	STRAAT	SCHADE
11161.bm18	populier	50	157	Oude Bovendijk	afgestorven bast,Houtscheur
11161.bm20	kastanje	70	220	Oude Bovendijk	Kastanjebloedingsziekte Ernstig,Dikrandtonderzwam, Afstervingsverschijnselen
11336.bm51	linde	65	204	Overschiese Kleiweg	Harslaktzwam,Afstervingsverschijnselen
72587.bm1	populier	115	361	Burg. de Josselin de Jonglaan	Ingevallen zone,Afgestorven tak,Klankafwijking,Rotting
10904.bm21	iep	65	204	Griendweistraat	Dikrandtonderzwam,Klankafwijking
10729.bm1	esdoorn	45	141	Dyxmanstraat	Rotting,Holte,Klankafwijking,Vorming reactiehout, Zwam niet gespecificeerd
10772.bm2	esdoorn	40	126	Rotterdamse Rijweg	Afgestorven boom
25241.bm5	iep	40	126	Elsgeeststraat	Houtscheur,Ent/onderstamprobleem
10810.bm13	wilg	100	314	Van Adrichemweg	Holte,Rotting,Vorming reactiehout,Klankafwijking,Zwam niet gespecificeerd,Afgestorven tak
11478.bm2	sierappel	30	94	Van Goijenstraat	Holte,Rotting,Mechanische overbelasting
89411.bm9	populier	75	236	Overschiese Kleiweg	Houtscheur,Beschadigd houtweefsel
11296.bm59	esdoorn	70	220	Paadje van duizend tree	Houtscheur,Dikrandtonderzwam,Rotting,Klankafwijking



Blad: 3/4

Kenmerk: 6249339 / OMV.21.07.00390

### Voorschriften

Aan dit onderdeel van de vergunning worden de volgende voorschriften verbonden:

1. u mag pas gebruik maken van deze vergunning nadat de bezwaartermijn van 6 weken is verstreken. Indien tegen deze vergunning een voorlopige voorziening is gevraagd bij de voorzieningenrechter, mag u pas gebruik maken van deze vergunning als de voorzieningenrechter het verzoek heeft afgewezen;
2. de omgevingsvergunning moet door de vergunninghouder op aanvraag aan de politie, dan wel aan vertegenwoordigers van de bevoegde organen van de gemeente zowel direct voorafgaand als tijdens de kapactiviteiten, alsmede achteraf, getoond kunnen worden;
3. u moet de werkzaamheden uitvoeren binnen de regelgeving van de Wet natuurbescherming. Onder de Wet natuurbescherming moet u (laten) onderzoeken of ruimtelijke ingrepen effect hebben op beschermde soorten, beschermde gebieden en beschermde bosopstanden. Denkt u hierbij aan de aanwezigheid van bijvoorbeeld (vogel) nesten of vleermuizen;
4. er wordt u een herplantplicht opgelegd voor 12 bomen met een minimaal te bereiken kroondiameter van 8 - 12 meter (1e grootte), op basis van artikel 4:11f van de APV van Rotterdam. De stamomtrek van de bomen dient bij aanplant een minimale maat te hebben van 30-35 cm. De herplant moet worden uitgevoerd in het eerstvolgende plantseizoen na de kap, in een vakkundig voorbereid plantgat op of nabij de oorspronkelijke standplaats van de gekapte boom. Als de herplant niet aanslaat, moet in het daaropvolgende plantseizoen worden ingeboet;

### Besluit activiteit Kappen

Gelet op het bovenstaande verlenen wij u een vergunning voor het vellen van 12 bomen uit uw aanvraag.

*(Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.2, eerste lid, onder g, juncto artikel 4:11b lid 1 onder b van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam).*



Blad: 4/4

Kenmerk: 6249339 / OMV.21.07.00390

## **Juridische bijsluiter**

### Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn van zes weken, tenzij een voorlopige voorziening is ingediend. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, treedt dit besluit niet in werking voordat hierop is beslist. (*Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.1, tweede lid, onder a*)

### Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- datum bezwaarschrift;
- de gronden van het bezwaar;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Wij verzoeken u ook een kopie van dit besluit mee te zenden.

U moet het bezwaarschrift zenden aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders  
T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie  
Postbus 1011  
3000 BA te ROTTERDAM  
Faxnummer: 010 - 267 6300

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje 'Formulier' op de website [www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar\\_indienen](http://www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen). U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via [www.digid.nl](http://www.digid.nl), respectievelijk [www.eherkenning.nl](http://www.eherkenning.nl).

Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

U kunt daarom, als u bezwaar heeft gemaakt tegen de omgevingsvergunning, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:

Rechtbank Rotterdam  
sector Bestuursrecht  
Postbus 50951  
3007 BM ROTTERDAM

Hiervoor is griffierecht verschuldigd.