

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6175555
Aanvraagnaam	Aanvraag bemaling Eiland 6 Houthavens A'dam
Uw referentiecode	621121
Ingediend op	18-06-2021
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Bemaling Eiland 6 Houthavens te Amsterdam t.b.v. aanleg fundering en kelder
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Situatietekening: zie bemalingsadvies blz. 5 figuur 1
Bevoegd gezag	
Naam:	Rijkswaterstaat
Bezoekadres:	Avenue Ceramique 125 6221 KV Maastricht
Postadres:	Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat Postbus 4142 6202 PA Maastricht
Telefoonnummer:	088-7974300
E-mailadres:	omgevingsloket@rws.nl
Website:	www.rijkswaterstaat.nl
Contactpersoon:	ServiceCentreVergunningen
Bereikbaar op:	ma - vr: 9:00 - 16:30 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk

- Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

- Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk

- Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	1013PW
Huisnummer	19
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	1
Straatnaam	Tasmanstraat
Plaatsnaam	Amsterdam

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja
	☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	JUISTE LOCATIE: zie bemalingstekening blz. 5 figuur 1, nabij Gevleweg 78 A'dam
----------------------------------	--

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk

1 Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Een oppervlaktewaterlichaam is een onderscheiden samenhangend geheel van water, zoals een meer, een rivier of een strook kustwater, inclusief de bijbehorende waterbodem en oevers, flora en fauna.

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?

☐ Ja
☒ Nee

Wat is de geplande begindatum van deze activiteit?

30-09-2021

Geef eventueel een toelichting op de begindatum.

startdatum bij benadering

Wat is de geplande einddatum van deze activiteit?

13-07-2022

Geef eventueel een toelichting op de einddatum.

onder voorbehoud

Wat is de naam van het oppervlaktewaterlichaam waarin de stoffen worden gebracht?

het IJ, Amsterdam

Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.

lozen van bemalingswater

Waarom voert u de activiteit uit?

beheersing van de grondwaterstand

2 Preventie, veiligheid en riolering

Is de Richtlijn Industriële emissies (RIE) op u van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u in het kader van het Brzo 2015 een veiligheidsrapport opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn binnen de inrichting risicovolle stoffen voor het oppervlaktewater in hoeveelheden boven de drempelwaarden aanwezig?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een bedrijfsnoodplan opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn op de bedrijfsriolering andere bedrijven of woningen aangesloten?

☐ Woningen
☐ Bedrijven
☒ Nee

3 Bedrijfsomstandigheden en meting van de lozing

Zijn specifieke bedrijfsomstandigheden van invloed op de samenstelling van de lozing?

- ☐ Ja
☒ Nee

Hoe wilt u de lozing meten en registreren?

registratie middels debietmeter

Hoe wilt u over de meting en registratie rapporteren?

nader te bepalen

4 Maatregelen en onderzoeken om de lozing te beperken

Hebt u preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Gaat u afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruiken?

- ☐ Ja
☒ Nee

5 Ontwikkelingen

Verwacht u in de toekomst ontwikkelingen, in of rondom uw bedrijf, die gevolgen kunnen hebben voor de aard en omvang van de lozingen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Welke maatregelen en/of voorzieningen treft u om de lozing te voorkomen bij een definitieve stopzetting van de activiteiten?

n.v.t.



Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

1 Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

- | | |
|--|---|
| Welke activiteit wilt u uitvoeren? | ☐ Realiseren van een open bodemenergiesysteem
☒ Onttrekken van grondwater
☐ Infiltreren van water |
| Wilt u een bestaande vergunning wijzigen? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Wat is de begindatum van deze activiteit? | 30-09-2021 |
| Geef eventueel een toelichting op de begindatum. | startdatum bij benadering |
| Wat is de einddatum van deze activiteit? | 13-07-2022 |
| Geef eventueel een toelichting op de einddatum. | onder voorbehoud |
| Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren. | onttrekken van grondwater |
| Waarom wilt u de activiteit uitvoeren? | beheersing van de grondwaterstand |
| Worden er mechanische bodemboringen toegepast? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Wat is het certificaatnummer van het bedrijf dat bodemboring uitvoert? | K58873/06 |
| Wat is de bedrijfsnaam van het bedrijf dat de bodemboring uitvoert? | Mos Grondwatertechniek bv |

2 Onttrekken van grondwater

- | | |
|--|---|
| Waarvoor wilt u grondwater onttrekken? | ☐ Industriële toepassing van meer dan 150.000 m3 per jaar
☐ Industriële toepassing van minder dan 150.000 m3 per jaar
☐ Openbare drinkwatervoorziening
☐ Open bodemenergiesysteem
☐ Drinkwater vee
☒ Bronbemaling
☐ Bodem- en/of grondwatersanering
☐ Beregening
☐ Anders |
|--|---|

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te onttrekken hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.

- ☒ m3
☐ l

Hoeveel water wilt u maximaal per uur onttrekken in de door u opgegeven eenheid?

35

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per etmaal?

520

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per maand?

11400

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per kwartaal?

15500

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per jaar?

26250

Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal onttrekken?

26250

Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?

- ☒ Lozen in een oppervlaktewaterlichaam
☐ Lozen in een vuilwaterriool
☐ Lozen in een schoonwaterriool
☐ Terugbrengen in de bodem of het grondwater
☐ Lozen op de bodem
☐ Anders

Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk

1 Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

- | | |
|---|---|
| Wat gaat u met betrekking tot het oppervlaktewaterlichaam doen? | ☒ Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam
☐ Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam |
| Wilt u een bestaande vergunning wijzigen? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Wat is de begindatum van deze activiteit? | 30-09-2021 |
| Geef eventueel een toelichting op de begindatum. | startdatum bij benadering |
| Wat is de einddatum van deze activiteit? | 13-07-2022 |
| Geef eventueel een toelichting op de einddatum. | onder voorbehoud |
| Wat is de naam van het oppervlaktewaterlichaam waarin water wordt gebracht of waaraan water wordt onttrokken? | het IJ, Amsterdam |
| Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren. | lozen van bemalingswater |
| Waarom wilt u de activiteit uitvoeren? | beheersing van de grondwaterstand |

2 Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen

- | | |
|--|--|
| Wat is de noodzaak om water in een oppervlaktewaterlichaam te brengen? | Alternatieven niet voorhanden |
| Hoe worden de geloosde hoeveelheden water vastgesteld? | ☒ Debietmeting
☐ Pompcapaciteit x draaiuren
☐ Schatting
☐ Anders |

Tabellen

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk

Overzicht afvalwaterstromen

Type afvalwater	Herkomst gebruikt water	Andere bronnen	Lozing afvalwater op	Naam oppervlaktewater	Lozingspunt
grondwater	Grondwater	-	Oppervlaktewater	het IJ	Lozingspunt op tekening

Lozing	Hoeveelheid afvalwater (m3/jaar)	Bepaling hoeveelheid geloosd afvalwater	Andere bepaling	Temperatuur afvalwater (°C)	pH afvalwater
Continu	26250	Debietmeter	-	11	8

Tabellen

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk
Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk
Overzicht verontreinigende stoffen in het te lozen afvalwater

Type afvalwater	Koelwater	Naam verontreinigende stof(fen)	Gewichtseenheid	Hoeveelheid verontreinigende stoffen (kg/jaar of g/jaar)	Concentratie-eenheid
grondwater	Nee	geen	kg	0	mg/l

Concentratie verontreinigende stoffen (mg/l of mg/m3)	Toevoeging chemicaliën	Naam toegevoegde chemicaliën	Temperatuur lozing koelwater (°C)
0		-	-

Tabellen

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk					
Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk					
Overzicht zuiveringstechnische voorzieningen					
Naam afvalwater	Zuiveringstechnische voorziening	Andere zuiveringstechnische voorziening	Type	Capaciteit (m3/uur)	
1	Andere voorziening	n.v.t.	n.v.t.	0	

Tabellen

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken
Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
Onttrekkingsputten

Putnummer	Nieuw/bestaand	Diameter (cm)	Lengte (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
1	Nieuw	11	100	-50	-150
2	Nieuw	11	100	-387	-487
3	Nieuw	11	100	-463	-563
4	Nieuw	11	100	-530	-630
5	Bestaand	11	100	-1050	-1150

Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	RD X-coördinaat	RD Y-coördinaat
-	-	320	320	120700	489518
-	-	320	320	120700	489518
-	-	320	320	120700	489518
-	-	320	320	120700	489518
-	-	320	320	120700	489518

Tabellen

Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam
Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk
Overzicht uitstroomvoorzieningen

Naam uitstroomvoorziening		Pompcapaciteit (m3/uur of l/h)	Vorm uitstroomvoorziening	Lengte uitstroomvoorziening (cm)	Breedte uitstroomvoorziening (cm)
1		m3/h	Rond	100	-
Hoogte uitstroomvoorziening (cm)		Diameter uitstroomvoorziening (cm)	Diepte uitstroomvoorziening t.o.v. maaiveld (cm)	Afstand tot de oever (m)	Variatie per seizoen
-		11	0	10	Omvang is gehele jaar gelijk
Maximaal lozen (m3/uur)		-		35	
Lozing voorjaar (m3/uur)		Lozing zomer (m3/uur)		Lozing najaar (m3/uur)	
-		-		-	
Lozing winter (m3/uur)		Lozing zomer (m3/uur)		Lozing najaar (m3/uur)	
-		-		-	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bemalingsadvies_definitief	Bemalingsadvies definitief.pdf	Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken Gegevens water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam Gegevens stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk	18-06-2021	In behandeling
Mer-aanmeldnotitie_definitief	Mer-aanmeldnotitie definitief.pdf	Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken Gegevens water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam Gegevens stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk	18-06-2021	In behandeling
Kaart_lozingslocatie	Kaart lozingslocatie-.jpg	Gegevens water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam Gegevens stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk Situatietekening, kaart of foto	18-06-2021	In behandeling
Analyse_Houthavens	Analyse Houthavens.pdf	Gegevens water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam Gegevens stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk	18-06-2021	In behandeling