

BESLUIT WATERVERGUNNING

Gedeeltelijk verleggen van de watergang Keutelbeek

Zaaknummer: 2020-Z4361
Datum besluit: 26 januari 2021



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften.....	5
5.2	Specifieke voorschriften.....	7
6	Aanvraag.....	8
6.1	Algemeen	8
6.2	Locatie	8
6.3	Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd.....	9
6.4	Zorgplicht	9
7	Toetsing.....	10
7.1	Algemeen	10
7.2	Overwegingen	11
8	Procedure	12
8.1	Algemeen	12
8.2	Behandeling van zienswijzen.....	12
9	Rechtsmiddelen.....	13
10	Mededelingen	14
11	Bijlagen	15

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 29 mei 2020 een aanvraag ontvangen van Haskoning DHV Nederland BV, Amerikalaan 110, 6199 Maastricht-Airport, namens de Gemeente Beek, Raadhuisstraat 9, 6191 KA Beek, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning vereist is.

De aanvraag is ingediend via het omgevingsloket online onder aanvraagnummer 5204793 en heeft betrekking op het gedeeltelijk verleggen van de primaire watergang Keutelbeek te Beek en is geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z4361.

Het gedeeltelijk verleggen van Keutelbeek heeft consequenties voor de legger van Waterschap Limburg. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de legger aan te passen als gevolg van de geplande werkzaamheden. Het bijbehorende besluit tot wijziging van de legger wordt separaat verleend onder zaaknummer 2020-Z1893.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan de Gemeente Beek, Raadhuisstraat 9, 6191 KA te Beek, voor het gedeeltelijk verleggen van de primaire watergang Keutelbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.17 van de uitvoeringsregel 'verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater';
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - memo "uitgangspunten ontwerp", d.d. 7 mei 2007, kenmerk LI 20071946 (bijlage 1);
 - memo "controle uitgangspunten ontwerp", d.d. 12 augustus 2016, kenmerk T&PBD6566-101-101N002F01 (bijlage 2);
 - tekening "situatietekening verharding/ontkluizing Keutelbeek, Luciastraat, Stegen Burgemeester Lemmenstraat", d.d. 6 oktober 2019, tekeningnummer BD6566-100-100-201 (bijlage 3);
 - tekening "situatietekening verharding/ontkluizing Keutelbeek, Broekhovenlaan", d.d. 6 oktober 2019, tekeningnummer BD6566-100-100-202 (bijlage 4);
 - tekening "situatietekening verharding/ontkluizing Keutelbeek, Broekhovenlaan, Oude Pastorie", d.d. 6 oktober 2019, tekeningnummer BD6566-100-100-203 (bijlage 5);

- tekening “normaalprofielen/ontkluizing Keutelbeek”, d.d. 1 september 2019, tekeningnummer BD6566-100-100-501 (bijlage 6);
- tekening “details/ontkluizing Keutelbeek”, d.d. 1 september 2019, tekeningnummer BD6566-100-100-601 (bijlage 7);
- tekening “details/ontkluizing Keutelbeek”, d.d. 1 september 2019, tekeningnummer BD6566-100-100-602 (bijlage 8);
- tekening “lengteprofielen/ontkluizing Keutelbeek”, d.d. 1 september 2019, tekeningnummer BD6566-100-100-701 (bijlage 9);
- tekening “lengteprofielen/ontkluizing Keutelbeek”, d.d. 1 september 2019, tekeningnummer BD6566-100-100-702 (bijlage 10);
- tekening “lengteprofielen/ontkluizing Keutelbeek”, d.d. 1 september 2019, tekeningnummer BD6566-100-100-703 (bijlage 11);
- tekening “lengteprofielen/ontkluizing Keutelbeek”, d.d. 1 september 2019, tekeningnummer BD6566-100-100-701 (bijlage 12);
- het Objectenhandboek Waterschap Limburg. (bijlage 13).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend en/of onderhouden.
2. Door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kunnen bij het onderhoud van het werk nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de bijlagen 1 tot en met 12 behorende bij dit besluit.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
7. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
8. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.
De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 13) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. De aan te passen, nieuw aan te leggen en te verwijderen tracés van het oppervlaktewater zijn aangegeven op de bij deze vergunning behorende bijlagen 3 tot en met 5.
2. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
3. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
4. Het nieuwe profiel, alsmede de aansluitingen aan het oude profiel, dienen gedurende 2 jaar na definitieve oplevering door de vergunninghouder in stand te worden gehouden en zo nodig te worden uitgediept en/of hersteld (constructief onderhoud). De werken zijn definitief opgeleverd als aan de hand van de revisiegegevens controle heeft plaatsgevonden en de vergunninghouder hierover schriftelijk is geïnformeerd. Hierna berust het reguliere en constructieve onderhoud bij diegene zoals in de legger is vastgelegd of bij diens rechtverkrijgende.
5. Het onderhoud genoemd in het voorgaande lid dient zodanig te worden uitgevoerd dat het oppervlaktewater volledig aan zijn waterhuishoudkundige functie kan blijven voldoen.

6. De nieuwe tracés, inclusief onderhoudspaden, dienen vrij van obstakels te worden opgeleverd.
7. Kunstwerken (o.a. bruggen en/of duikers) aangelegd in, op, over de primaire watergang Bypass Keutelbeek dienen te worden beheerd en onderhouden door de vergunninghouder.

6 Aanvraag

6.1 Algemeen

De Keutelbeek ontspringt in het Kelmonderbos als bronbeek. Vanaf het punt dat de Keutelbeek het stedelijk gebied van Beek binnenstroomt is de Keutelbeek overkluisd. Deze overkluizing fungeert tevens als stamriool van de gemeente Beek.

De gemeente wil de Keutelbeek ontkluizen om:


- de kans op wateroverlast te verminderen;
- schoon bron- en hemelwater te scheiden van het afvalwater;
- het stedelijk gebied te verfraaien;
- de beleving en het plezier van water en natuur te vergroten;
- natuurwaarden terug te brengen en recreatieve mogelijkheden langs de beek te ontwikkelen;
- mogelijkheden te scheppen om schoon hemelwater in de toekomst af te koppelen van het gemeentelijk riool; en
- historische waarden te herstellen.

De ontkluizing van het gehele Keutelbeek is opgeknipt in verschillende fases. Nu wordt vergunning gevraagd voor het ontkluizen van fase 1b: de Keutelbeek vanaf de Luciastraat, via Stegen en de Burgemeester Lemmenstraat tot aan Oude Pastorie de kern Beek. De ontkluizing wordt gerealiseerd door het aanleggen van een “bovengrondse” watergang. De nieuwe waterloop krijgt voor het volledige tracé de status primaire waterloop en de naam ‘Bypass Keutelbeek’.

Het dagelijks onderhoud van de Bypass Keutelbeek wordt uitgevoerd door het Waterschap Limburg. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de aangelegde constructies.

6.2 Locatie

De aan te leggen Bypass - Keutelbeek is gelegen in de gemeente Beek. Het aan te leggen tracé start in de Luciastraat om vervolgens via de Stegen, Burgemeester Lemmenstraat en de Broekhovenlaan te eindigen bij Oude Pastorie.



Afbeelding: Keutelbeek en Bypass Keutelbeek

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Op grond van artikel 3.3. van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de het verleggen (ofwel verlengen) van de Bypass - Keutelbeek (artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.17 van de uitvoeringsregel 'verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater'.

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels, vergunningplicht én zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aanvraag als één geheel ingediend."

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones

en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt de volgende specifieke zorgplicht:

Specifieke zorgplichten

De specifieke zorgplicht op grond van § 1.17 van de uitvoeringsregel 'verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater' houdt in elk geval in dat de zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. In het kader van deze uitvoeringsregel houdt de zorgplicht in elk geval in dat:

- Schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater;
- Het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, de Omgevingsverordening Limburg, de Keur van Waterschap Limburg, het Provinciaal Waterplan 2016-2021, het Waterbeheerplan 2016-2021 alsmede in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de punten zoals hierboven aangegeven. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.3 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

Volgens de Waterwet is het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een oppervlaktewater getoetst aan:

- de Waterwet;
- artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019;
- de van toepassing zijnde uitvoeringsregel § 1.17 van de uitvoeringsregel 'verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater';
- de beleidsregel 'verleggen en aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater' (nummer 12 beleidsregels Keur Waterschap Limburg 2019).

Belangenafweging

Toetsing wateren

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- *bergingscapaciteit watergang*;
deze verandert niet als gevolg van de aanleg van de Bypass – Keutelbeek (ontkluizing).
- *doorstroomcapaciteit watergang*;
In de huidige situatie is de Keutelbeek in de kern Beek overkluisd. Er wordt vergunning gevraagd om de oude situatie te herstellen en een open beek tracé aan te leggen. De bestaande overkluizing wordt niet verwijderd maar gaat dienst doen als gemeentelijk riool. Vanuit het nieuwe beekstelsel (Bypass – Keutelbeek) komen er op een aantal plaatsen overloopmogelijkheden naar het gemeentelijk riool. Dit is zo in het project opgenomen vanwege de geringe waking in het beekstelsel. Een en ander is mede het gevolg van de tracékeuze die is gemaakt in nauw overleg en samenwerking met de gemeente en de minimale beschikbare ruimte. Volgens de berekening voldoet het stelsel aan de uitgangspunten (1 x per 25 jaar).
- *stabiliteit taluds*;
Bij het ontwerp van de Bypass – Keutelbeek is uitgegaan van een betonnen profiel en rekening gehouden met een verkeersbelasting langs de Keutelbeek.
- effect op waterkwaliteit;
Door het scheiden van het schone hemelwater en het afvalwater wordt de waterkwaliteit verbeterd. Het effect hiervan is echter pas zichtbaar na uitvoering van de gehele ontkluizing.
- *effect op ecologie*;
De ontkluizing heeft een ecologische verbetering, van niets (riool) naar iets (een open beek). Fase 1a is echter wel een stedelijk traject. Het ecologisch resultaat wat hiermee wordt bereikt is matig als je het vergelijkt met een natuurlijke beek. De beek zelf bestaat op dit traject voor het grootste deel uit een betonnen U-profiel, waarvan de zijwanden met natuursteen worden afgewerkt. Er is

geen ruimte voor een natuurlijke oevervegetatie of houtige beekbegeleidende begroeiing. Wel kan er op termijn een interessante muurvegetatie tot ontwikkeling komen.

De bodem is hard en daarmee ongeschikt voor waterplanten en macrofauna. Als er een bepaalde mate van sedimentatie optreedt kan zich wel een rompgemeenschap van kleine waterdieren ontwikkelen en mogelijk her en der een waterplant. Verder kunnen algemene vissoorten zich ophouden in dit traject.

- *effect op grondwaterregime;*
Niet van toepassing op de uiteindelijke situatie.
- *mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;*
De bereikbaarheid van de Bypass – Keutelbeek en daarmee de mogelijkheid tot onderhoud is voldoende.
- *toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem;*
In de toekomst zal verhard gebied worden afgekoppeld en worden geloosd in de beek. Bij de dimensionering van het nieuwe beekprofiel is hiermee rekening gehouden. Uitgangspunt hierbij is het realiseren van berging en het gedoseerd lozen van het hemelwater.

8 Procedure

8.1 Algemeen

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 29 mei 2020 een aanvraag ontvangen via het omgevingsloket online onder aanvraagnummer 5204793 van Haskoning DHV Nederland BV, Amerikalaan 110, 6199 Maastricht-Airport, namens de Gemeente Beek, Raadhuisstraat 9, 6191 KA Beek, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning vereist is. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z4361.

Uit de inspraakverordening die door het algemeen bestuur op 2 januari 2017 is vastgesteld, blijkt dat voor een besluit met betrekking tot de legger afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is. Aangezien deze vergunning ertoe leidt dat de legger moet worden aangepast, wordt bij de afhandeling van deze aanvraag ook afdeling 3.4 toegepast. Het leggerbesluit is geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z1893.

In verband met de helderheid naar betrokkenen is het belangrijk de gevolgen van de besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van de vergunning voor, maar ook de gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich mee brengt. De procedures worden daarom gelijktijdig doorlopen.

8.2 Behandeling van zienswijzen

Het ontwerpbesluit heeft met de bijbehorende stukken overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Awb van 3 december 2020 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen.

Op grond van de artikel 3:15, lid 1 van de Awb konden belanghebbenden, gedurende de periode van ter inzage legging, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Er zijn gedurende de inzageperiode geen zienswijzen naar voren gebracht.

9 Rechtsmiddelen

Ingevolge de Awb kan door belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, beroep worden ingesteld bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het betreft:

- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het beroep.

Voorts dient, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht, te worden overgelegd aan de rechtbank.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende beroepsschrift.

Voor de behandeling van een beroepschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank Limburg wijst u na de indiening van het beroepsschrift/verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de

verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

U kunt ook digitaal beroep of voorlopige voorzieningen instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl.

Relatie met leggerwijzigingsbesluit

Dit besluit op een aanvraag voor een watervergunning is gekoppeld aan een besluit voor een leggerwijziging. In een watervergunning wordt aangegeven wat de voorwaarden zijn waaronder het waterstaatswerk is vergund. In een leggerwijzigingsbesluit wordt aangegeven hoe de zoneringen van de legger worden gewijzigd als gevolg van het vergunde waterstaatswerk. Deze zoneringen zijn bepalend voor de toepassing van de in de keur en uitvoeringsregels opgenomen verboden en plichten. Ze leveren een bijdrage aan de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem. Om de invloed van de wijziging inzichtelijk te maken, worden beide procedures gelijktijdig doorlopen.

Ondanks de relatie tussen deze twee besluiten is het, op grond van artikel 8:5 van de Awb en de bijbehorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak die is opgenomen in bijlage 2 van de Awb, alleen mogelijk om tegen de watervergunning beroep in te stellen. Alleen bij de wijziging van de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone staat het leggerwijzigingsbesluit open voor beroep.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning. Het gebruik van deze vergunning ontslaat vergunninghouder niet van de gehoudenheid eventuele schade (schade door onrechtmatige daad) te vergoeden.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit ontwerpbesluit is verzonden aan:

Haskoning DHV Nederland BV, Amerikalaan 110 6199 Maastricht-Airport

11 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met zaaknummer 2020-Z4361:

- memo “uitgangspunten ontwerp”, d.d. 7 mei 2007, kenmerk LI 20071946 (bijlage 1);
- memo “controle uitgangspunten ontwerp”, d.d. 12 augustus 2016, kenmerk T&PBD6566-101-101N002F01 (bijlage 2);
- tekening “situatietekening verharding/ontkluizing Keutelbeek, Luciastraat, Stegen Burgemeester Lemmenstraat”, d.d. 6 oktober 2019, tekeningnummer BD6566-100-100-201 (bijlage 3);
- tekening “situatietekening verharding/ontkluizing Keutelbeek, Broekhovenlaan”, d.d. 6 oktober 2019, tekeningnummer BD6566-100-100-202 (bijlage 4);
- tekening “situatietekening verharding/ontkluizing Keutelbeek, Broekhovenlaan, Oude Pastorie”, d.d. 6 oktober 2019, tekeningnummer BD6566-100-100-203 (bijlage 5);
- tekening “normaalprofielen/ontkluizing Keutelbeek”, d.d. 1 september 2019, tekeningnummer BD6566-100-100-501 (bijlage 6);
- tekening “details/ontkluizing Keutelbeek”, d.d. 1 september 2019, tekeningnummer BD6566-100-100-601 (bijlage 7);
- tekening “details/ontkluizing Keutelbeek”, d.d. 1 september 2019, tekeningnummer BD6566-100-100-602 (bijlage 8);
- tekening “lengteprofielen/ontkluizing Keutelbeek”, d.d. 1 september 2019, tekeningnummer BD6566-100-100-701 (bijlage 9);
- tekening “lengteprofielen/ontkluizing Keutelbeek”, d.d. 1 september 2019, tekeningnummer BD6566-100-100-702 (bijlage 10);
- tekening “lengteprofielen/ontkluizing Keutelbeek”, d.d. 1 september 2019, tekeningnummer BD6566-100-100-703 (bijlage 11);
- tekening “lengteprofielen/ontkluizing Keutelbeek”, d.d. 1 september 2019, tekeningnummer BD6566-100-100-701 (bijlage 12);
- het Objectenhandboek Waterschap Limburg. (bijlage 13).