

# BESLUIT WATERVERGUNNING

**Het tijdelijk onttrekken van grondwater en het realiseren van een tijdelijke ontgronding ten behoeve van een bodemsanering in de buitenbeschermingszone van primaire waterkering dijktraject 62, aan de Burgemeester de Weichshavenstraat 13 te Wanssum, gemeente Venray**

**Zaaknummer: 2021-Z32817**

**Datum: 24 augustus 2021**



## Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening .....	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften.....	5
5.2	Voorschriften voor het onttrekken van grondwater.....	7
5.3	Voorschriften voor het uitvoeren van de ontgroning.....	10
6	Aanvraag.....	11
6.1	Samenvatting aanvraag.....	11
6.2	Locatie .....	11
6.3	Beschrijving waterkering dijktraject 62.....	11
6.4	Vergunningplichtige handelingen .....	11
6.5	Zorgplicht .....	12
6.6	Overige bevoegde gezagen, Rijkswaterstaat .....	12
7	Toetsing.....	13
7.1	Algemeen .....	13
7.2	Overwegingen grondwateronttrekking.....	13
7.3	Overwegingen ontgroning .....	14
7.4	Conclusie toetsing .....	16
8	Procedure en rechtsbescherming .....	17
8.1	Procedure.....	17
8.2	Rechtsbescherming .....	17
9	Mededelingen .....	18
10	Bijlagen.....	19

## BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

### 1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 19 juli 2021 een aanvraag ontvangen van V & S Milieu Adviseurs B.V., Postbus 353, 5000 AJ Tilburg namens Agrifirm NWE B.V., Postbus 20004, 7302 HA Apeldoorn om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het tijdelijk onttrekken van grondwater en het realiseren van een tijdelijke ontgroning ten behoeve van een bodemsanering aan de Burgemeester de Weichshavenstraat 13 te Wanssum, gemeente Venray. De onttrekking en ontgroning vinden plaats in de buitenbeschermingszone van primaire waterkering dijktraject 62.

### 2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### 3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Agrifirm NWE B.V., Postbus 20004, 7302 HA Apeldoorn, voor:
  - het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van een bodemsanering aan de Burgemeester de Weichshavenstraat 13 te Wanssum, gemeente Venray, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 3.2 Uitvoeringsregel onttrekken t.b.v. bronbemaling of bodemsanering behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019, en
  - het realiseren van een tijdelijke ontgroning in de buitenbeschermingszone van primaire waterkering dijktraject 62, aan de Burgemeester de Weichshavenstraat 13 te Wanssum, gemeente Venray, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.2 Uitvoeringsregel ontgroning (waterkering) behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten van 1 oktober 2021 tot en met 22 oktober 2021;
- d. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
  - rapport "Bemaling voor sanering Burg. de Weichshavenstraat 13 te Wanssum", d.d. 7 juli 2020, documentnummer 02P015377-adv-01 (documentnummer WLDOC-1663486819-272711, bijlage 1), en

- aanvullende notitie “Beantwoorden vragen vanuit waterschap betreffende bemalingsadvies t.b.v. saneringswerkzaamheden”, d.d. 19 juli 2021, documentnummer 02P015377-not-01 (documentnummer WLDOC-1663486819-272710, bijlage 2); en
- tekening “Situatietekening”, d.d. 9 augustus 2021 (documentnummer WLDOC-1663486819-274365, bijlage 3).

#### **4 Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink  
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

## 5 Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### **Voorschrift 1**

##### *Aanwezigheid vergunning*

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

#### **Voorschrift 2**

##### *Beheer en onderhoud*

De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend.

#### **Voorschrift 3**

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschap limburg.nl](mailto:handhaving@waterschap limburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschap limburg.nl](mailto:handhaving@waterschap limburg.nl).

#### **Voorschrift 4**

##### *Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschap limburg.nl](mailto:handhaving@waterschap limburg.nl).
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschap limburg.nl](mailto:handhaving@waterschap limburg.nl).

### **Voorschrift 5**

#### *Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

### **Voorschrift 6**

#### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform de volgende documenten:
  - rapport "Bemaling voor sanering Burg. de Weichshavenstraat 13 te Wanssum", d.d. 7 juli 2020, documentnummer 02P015377-adv-01 (documentnummer WLDOC-1663486819-272711, bijlage 1), en
  - aanvullende notitie "Beantwoorden vragen vanuit waterschap betreffende bemalingsadvies t.b.v. saneringswerkzaamheden", d.d. 19 juli 2021, documentnummer 02P015377-not-01 (documentnummer WLDOC-1663486819-272710, bijlage 2).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werkzaamheden voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

### **Voorschrift 7**

#### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

## **5.2 Voorschriften voor het onttrekken van grondwater**

### **Voorschrift 8**

#### *Duur*

Er mag gedurende de periode van 1 oktober 2021 tot en met 22 oktober 2021 grondwater worden onttrokken.

### **Voorschrift 9**

#### *Te onttrekken hoeveelheden*

De maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt 110 m<sup>3</sup> per uur, 2.640 m<sup>3</sup> per etmaal, en 60.000 m<sup>3</sup> totaal.

### **Voorschrift 10**

#### *Algemene bepalingen t.a.v. grondwateronttrekking*

1. De omgeving van de onttrekkingsputten moet zodanig schoon worden gehouden dat verontreiniging van het watervoerend pakket wordt voorkomen. Er mag geen verontreinigd water via de onttrekkingsinrichting in het grondwater terechtkomen.
2. Het waterverbruik moet waar mogelijk worden beperkt. Het verspillen van water moet worden voorkomen.
3. Als de bronbemaling (geheel of gedeeltelijk) buiten werking wordt gesteld moet de vergunninghouder er voor zorgdragen dat de onttrekkingsputten, die tot de onttrekkingsinrichting behoren, op een zodanige wijze worden afgesloten respectievelijk worden afgedicht, dat verontreiniging van grondwater niet kan optreden.
4. Compensatie:
  - a. het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van de bronbemaling onmiddellijk aanvullende voorschriften voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen;

- b. ongeacht het bepaalde onder a. van dit artikel is de houder van de vergunning verplicht maatregelen te nemen bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van deze bronbemaling, teneinde deze nadelige gevolgen op te heffen of te compenseren.
5. Als de werkzaamheden zover zijn gevorderd dat er een hoger grondwaterpeil kan worden gehandhaafd, gaat de vergunninghouder hiertoe over.

### **Voorschrift 11**

#### *Bemalingsgegevens*

##### Bronbemaling bodemsanering

1. De vergunninghouder verlaagt het grondwaterniveau bij de ontgraving ten behoeve van een grondsanering niet meer dan 0,40 meter onder het ontgravingsniveau benodigd voor verwijdering van de verontreinigde grond.

##### Onttrekkingsputten

2. Uiterlijk vier weken voordat de vergunninghouder de bronbemaling start, legt hij een bemalingsplan ter goedkeuring aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg voor. In dit plan staat in ieder geval:
  - a. de wijze van bemaling: horizontaal, verticaal of via deepwells;
  - b. het aantal, de plaats en de diepte van de onttrekkingsputten;
  - c. het aantal en de diepte van de filter(s) in de onttrekkingsputten;
  - d. het aantal en de capaciteit van de pompen;
  - e. de wijze en plaats van meting van het te onttrekken grondwater;
  - f. de planning van de werkzaamheden;
  - g. een situatietekening.

##### Peilputten

3. Uiterlijk vier weken voordat de vergunninghouder de bronbemaling start, legt hij een monitoringsplan ter goedkeuring aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg voor. In dit monitoringsplan staan het aantal en de locaties van de peilputten in een situatieschets. De locaties van deze peilputten zijn zodanig, dat de vergunninghouder een indicatie verschaft van de grondwaterstand bij de ontgraving. De vergunninghouder mag pas beginnen met de bronbemaling, nadat het monitoringsplan is goedgekeurd.
4. Uiterlijk twee weken voordat de vergunninghouder de bronbemaling start, heeft hij de peilputten ingericht conform het goedgekeurde monitoringsplan.
5. Daadwerkelijk inrichten of vervangen van peilputten voert de vergunninghouder uit volgens het Protocol Mechanisch boren.
6. Als een van de peilputten niet goed functioneert, herstelt of vervangt de vergunninghouder de desbetreffende peilput binnen uiterlijk één week na constateren van het defect.
7. De vergunninghouder plaatst de filter(s) op een zodanige diepte, dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstand bij de ontgraving.



## Voorschrift 12

### *Meten en registreren*

#### Meten hoeveelheid onttrokken grondwater

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de debietmeters zodanig zijn geïjkt dat het meetresultaat niet meer dan 5 procent afwijkt van de werkelijke hoeveelheid onttrokken grondwater. De vergunninghouder kan van de verrichte ijkingen een bewijs tonen. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan één jaar.
2. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de debietmeters op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan de algemene veiligheidsaspecten.
3. De vergunninghouder registreert voor aanvang van de bronbemaling de beginstanden van de debietmeters. Daarna registreert de vergunninghouder de stand van de debietmeters elke werkdag, tot het beëindigen van de bronbemaling.

#### Meten grondwaterstanden peilputten

4. De vergunninghouder registreert na het inrichten van de peilputten binnen twee weken de volgende gegevens:
  - a. de filterstelling (diepte bovenkant en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van NAP en maaiveld;
  - b. de diameter van de filter en van de peilput;
  - c. het materiaal van de filter en van de peilput;
  - d. bij nieuwe peilputten: de eerst gemeten grondwaterstand;
  - e. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP;
  - f. de hoogte van de peilput (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) in centimeters ten opzichte van NAP;
  - g. de afwerking van de peilput;
  - h. de toegankelijkheid van de peilput;
  - i. de coördinaten van de peilput volgens het rijksdriehoekstelsel (X- en Y-coördinaten).
5. De vergunninghouder registreert vanaf tenminste twee weken voor aanvang van de bronbemaling en tot twee weken na beëindiging van de bronbemaling de grondwaterstanden die worden gemeten in de peilputten. De vergunninghouder voert deze metingen dagelijks uit.

#### Registratie

6. De vergunninghouder zet de registraties van de debietmeters en de peilputten in een meetstaat en stuurt hiervan een afschrift, binnen één maand na afloop van de bronbemaling, aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
7. De vergunninghouder heeft deze meetstaat op het werk aanwezig en geeft deze op verzoek ter inzage aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
8. De vergunninghouder vervangt een defecte debietmeter binnen twee werkdagen.
9. De vergunninghouder registreert bij vervanging van een debietmeter zowel de eindstand van de oude debietmeter als de beginstand van de nieuwe debietmeter. De vergunninghouder vermeldt op de meetstaat, onder opgave van de datum, voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
10. De vergunninghouder houdt de meetstaat minstens vijf jaar voor het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ter beschikking.

### 5.3 Voorschriften voor het uitvoeren van de ontgroning

1. De stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering dijktraject 62 moeten te allen tijde gewaarborgd blijven.
2. Er mogen geen holle ruimten ontstaan / worden aangelegd in de zoneringen van de waterkering.
3. De ontgraving moet tot een minimum beperkt blijven, niet groter of dieper dan aangegeven in het document "Bemaling voor sanering Burg. de Weichshavenstraat 13 te Wanssum", d.d. 7 juli 2020, documentnummer 02P015377-adv-01 (documentnummer WLDOC-1663486819-272711, bijlage 1).
4. De ontgraving moet na het gereedkomen van de bodemsanering waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld, aansluitend op de omliggende gronden.
5. Eventuele nazakkingen of zettingen die na het aanvullen van de ontgraving ontstaan, moeten worden hersteld.
6. De waterkering mag niet worden aangetast als gevolg van de eventuele aanwezigheid van lozingswerken nabij dijkpaal 62.076nw.

## 6 Aanvraag

### 6.1 Samenvatting aanvraag

Agrifirm NWE B.V., Postbus 20004, 7302 HA Apeldoorn is voornemens om een bodemsanering uit te voeren. Om de bodemsanering uit te kunnen voeren zijn een tijdelijke bronbemaling en ontgronding noodzakelijk.

### 6.2 Locatie

De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de Burgemeester de Weichshavenstraat 13 te Wanssum, gemeente Venray. De bronbemaling en ontgronding vinden plaats op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 203150, Y = 394635 (bijlage 3).

### 6.3 Beschrijving waterkering dijktraject 62

Waterkering dijktraject 62 ligt ter plaatse van de aangevraagde activiteiten in de gemeente Venray en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten variëren de kernzone, de beschermingszone, de buitenbeschermingszone en het profiel van vrije ruimte (horizontaal beschouwd) in maatvoering. Dijktraject 62 bestaat op de locatie van de aangevraagde werken uit een damwand.

### 6.4 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Op grond van de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van een bronbemaling met meer dan 100 m<sup>3</sup> per uur en 50.000 m<sup>3</sup> per maand (artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 3.2 Uitvoeringsregel onttrekken t.b.v. bronbemaling of bodemsanering behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019);
- het uitvoeren van een tijdelijke ontgronding van meer dan 2,5 meter onder bestaand maaiveld in de buitenbeschermingszone van een primaire waterkering (artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg juncto § 2.2 Uitvoeringsregel ontgronding (waterkering) behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

De aanvraag maakt deel uit van deze vergunning. Daarom zal in de overwegingen van deze vergunning alleen worden ingegaan op de hoofdlijnen van de aanvraag.

## 6.5 Zorgplicht

### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht gelden de volgende specifieke zorgplichten:

### Specifieke zorgplichten

#### § 3.2 Uitvoeringsregel onttrekken t.b.v. bronbemaling of bodemsanering

De zorgplicht houdt in elk geval in dat effecten van de grondwateronttrekking op de omgeving zoveel mogelijk worden beperkt. Hieraan kan bijvoorbeeld worden bijgedragen door niet meer en niet langer te onttrekken dan nodig en aan het afdichten van de put wanneer deze niet in gebruik is. Dit laatste met het oog op het voorkomen van verontreiniging van het grondwater. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

#### § 2.2 Uitvoeringsregel ontgroning (waterkering)

De zorgplicht houdt in elk geval in dat negatieve effecten van de ontgroning op de (stabiliteit van de) waterkering en daarmee op het functioneren van de waterkering, moeten worden voorkomen. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

## 6.6 Overige bevoegde gezagen, Rijkswaterstaat

De locatie ligt in een gebied waarvoor tevens Rijkswaterstaat (RWS) bevoegd gezag is. Specifiek betreft het een gebied waarop artikel 2a van de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken (Wbr) van toepassing is. Vanuit rivierkundig oogpunt acht RWS deze gebieden minder van belang. Er geldt daarom vanuit Rijkswaterstaat geen vergunning- of meldingsplicht voor de betreffende werken en werkzaamheden. Er is dus geen sprake van samenloop van bevoegdheden.

Het onttrokken bronneringswater wordt geloosd op de Industriehaven Wanssum. Dit betreft een rijkswater in beheer bij Rijkswaterstaat. RWS is daarom het bevoegde gezag ten aanzien van de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van deze lozing. De aanvrager heeft voor de lozing separaat een watervergunning aangevraagd bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

## 7 Toetsing

### 7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van Waterschap Limburg.

De door de werkzaamheden veroorzaakte gevolgen mogen geen nadelige invloed hebben op de doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### 7.2 Overwegingen grondwateronttrekking

#### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019:
  - § 3.2 Uitvoeringsregel onttrekken t.b.v. bronbemaling of bodemsanering behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

#### Toetsing onttrekken van grondwater

Aanvragen om een vergunning van de keur voor bronbemaling en proefbronnering worden getoetst aan de volgende punten:

- a. of de onttrekking leidt tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied;
- b. of de onttrekking plaatsvindt in de Roerdalslenk voor zover de onttrekking plaatsvindt onder de bovenste Brunssumklei, en Venloschol voor zover de onttrekking plaatsvindt dieper dan 5 meter boven NAP;
- c. of spaarzaam en doelmatig grondwater wordt onttrokken;

- d. of schade als gevolg van de onttrekking door de vergunninghouder kan worden voorkomen of gecompenseerd. Voorbeelden van schade zijn: zetting, landbouwschade en verspreiding van verontreiniging.

#### Onderbouwing

- Ad a. Binnen het invloedsgebied van de onttrekking liggen geen hydrologisch gevoelige gebieden.
- Ad b. De onttrekking vindt niet plaats in de Roerdalslenk of Venloschol.
- Ad c. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om het spaarzaam en doelmatig onttrekken van grondwater te waarborgen.
- Ad d. De ondergrond bestaat voornamelijk uit niet samendrukbare zand- en/of grindlagen. Uit berekeningen blijkt dat er geen risico is op zettingen ondanks dat de grondwaterstand tot beneden de gemiddeld laagste grondwaterstand wordt verlaagd.
- De onttrekking heeft als doel om een verontreiniging met benzeen, toluen, etylbenzeen, xylenen, BTEX en minerale olie te saneren. Daarnaast is op circa 200 meter afstand van de onttrekking een verontreiniging met olie aanwezig. Deze verontreiniging is vermoedelijk gesaneerd en daarnaast zijn oliën erg immobiel. Er wordt geen verspreiding van verontreinigingen verwacht.

Het tijdelijk onttrekken en lozen van grondwater heeft op de aangevraagde locatie geen negatieve consequenties voor de bovengenoemde criteria mits voldaan wordt aan de bij deze vergunning behorende voorschriften.

#### **Grondwateronttrekking en vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie**

De omvang, de locatie en kenmerken van de potentiële effecten van de grondwateronttrekking geven geen aanleiding om op basis van het Besluit milieueffectrapportage een milieueffectrapport op te stellen.

### **7.3 Overwegingen ontgroning**

#### **Beleid**

Een aanvraag om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen wordt getoetst aan de van toepassing zijnde uitvoeringsregels om te bepalen welke regels op die activiteiten van toepassing zijn. Voor zover uit die toetsing voortvloeit dat een vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de van toepassing zijnde beleidsregels om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019, en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019:
  - uitvoeringsregel § 2.2 Uitvoeringsregel ontgronden (waterkering),
  - beleidsregel 22 Ontgronden bij een waterkering, en
- Beheerplan waterkeringen 2017-2022.

### **Toetsing waterkeringen, algemeen**

Waterschap Limburg is terughoudend in het toestaan van ontgravingswerkzaamheden op, in of nabij waterkeringen. Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het uitvoeren van ontgravingswerkzaamheden in de zonerings van een waterkering is het van belang dat de waterkerende functie (de stabiliteit en de kerende hoogte) van de waterkering gewaarborgd blijven. Binnen- en buitendijkse afgravingen kunnen negatieve effecten hebben op de stabiliteit van waterkeringen. Afgravingen kunnen de zogenoemde standzekerheid van een waterkering ondermijnen. Dit kan leiden tot het falen van een waterkering. Daarnaast kan het afgraven van de deklaag van de bodem gevolgen hebben voor bepaalde (grond)waterstromen waardoor ongewenst kwel en piping kunnen optreden. Daarnaast mogen het beheer en onderhoud van de waterkering niet worden bemoeilijkt en moeten eventuele toekomstige versterkingen van de waterkering zonder belemmeringen uitgevoerd kunnen worden.

Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning vormen bovenstaande criteria daarom de belangrijkste uitgangspunten.

### **Toetsing waterkering, specifiek**

Waterkering dijktraject 62 ligt ter plaatse van de aangevraagde activiteiten in de gemeente Venray en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Dijktraject 62 bestaat op de locatie van de aangevraagde werken uit een damwand.

De aangevraagde ontgraving en grondwateronttrekking worden uitgevoerd in de buitenbeschermingszone van de waterkering. Ten behoeve van een tijdelijke bodemsanering wordt ontgraven tot circa 4,5 meter onder maaiveld (dit is tot 10,4 m + NAP). De ontgravingslocatie bevindt zich op  $\pm 70$  meter van de waterkering. De taludhellingen van de ontgraving bedragen 1:1.

#### Ontgraving in het profiel van vrije ruimte van de waterkering dijktraject 62

Het profiel van vrije ruimte behorende bij een waterkering is een gereserveerde ruimte met het oog op het kunnen uitvoeren van toekomstige aanpassingen aan de waterkering. Deze aanpassingen kunnen noodzakelijk zijn als gevolg van aangepaste veiligheidsnormeringen die hun basis vinden in aangepaste klimaatscenario's. In het algemeen geldt dat de aanwezigheid van werken en/of ontgravingen binnen het profiel van vrije ruimte beperkingen met zich kunnen meebrengen voor toekomstige dijkreconstructies.

Aangezien de ontgraving zich binnen de buitenbeschermingszone bevindt, worden er geen ontgravingen uitgevoerd in het profiel van vrije ruimte.

#### Kerende hoogte van de waterkering

Er worden geen activiteiten uitgevoerd, aangelegd of verwijderd in de kernzone van de waterkering. Hiermee wordt de kerende hoogte van de waterkering niet aangetast.

#### Stabiliteit van de waterkering, ontgraving en grondwateronttrekking

Ontgravingen en grondwateronttrekkingen in de zonerings van een waterkering kunnen de stabiliteit van de waterkering negatief beïnvloeden. Hierbij geldt het uitgangspunt dat de ontgravingen en grondwateronttrekkingen niet tot stabiliteitsverlies mogen leiden.

Ten behoeve van de bodemsanering wordt ontgraven tot maximaal 4,5 meter onder bestaand maaiveld op circa 70 meter van de waterkering en wordt ten hoogste 110 m<sup>3</sup> grondwater per uur onttrokken. Geconcludeerd wordt dat de risico's voor de stabiliteit van de waterkering als gevolg van (de uitvoering van) de werkzaamheden vanwege het relatief geringe onttrekkingsdebiet, de ontgrondingsdiepte, de hellingshoek van de ontgraving en de afstand van de onttrekking en ontgraving tot de waterkering aanvaardbaar zijn.

#### Door het waterschap uit te voeren onderhoud

De aangevraagde werkzaamheden vormen geen obstakel voor het door het waterschap uit te voeren inspectie, beheer en onderhoud aan de waterkering aangezien deze op geruime afstand van de waterkering worden uitgevoerd.

#### Hoogwaterseizoen

In de periode tussen 15 oktober en 15 maart bestaat een verhoogd risico op hoogwater in de Maas. Om die reden kunnen in deze periode niet zonder meer werkzaamheden worden toegestaan in en nabij waterkeringen. Aangezien de effecten van de ontgraving op de stabiliteit van de waterkering gering zijn, bestaat er geen noodzaak om in de vergunning voorschriften op te nemen die borgen dat de aangevraagde werkzaamheden buiten het hoogwaterseizoen moeten worden uitgevoerd.

#### **7.4 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



## 8 Procedure en rechtsbescherming

### 8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 19 juli 2021 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z32817. Het waterschap heeft op 21 juli 2021 een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venray. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer WLDOC-1663486819-272896. Daarnaast heeft het waterschap op 21 juli 2021 een adviesverzoek naar gemeente Venray verzonden (geregistreerd onder documentnummer WLDOC-1663486819-272882). Op het adviesverzoek heeft het waterschap geen advies ontvangen.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

### 8.2 Rechtsbescherming

#### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;

e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## 9 Mededelingen

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdiensbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

### *Afschrift*

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- V & S Milieu Adviseurs B.V., Postbus 353, 5000 AJ Tilburg.

## 10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2021-Z32817:

1. rapport "Bemaling voor sanering Burg. de Weichshavenstraat 13 te Wanssum", d.d. 7 juli 2020, documentnummer 02P015377-adv-01 (documentnummer WLDOC-1663486819-272711);
2. aanvullende notitie "Beantwoorden vragen vanuit waterschap betreffende bemalingsadvies t.b.v. saneringswerkzaamheden", d.d. 19 juli 2021, documentnummer 02P015377-not-01 (documentnummer WLDOC-1663486819-272710);
3. tekening "Situatietekening", d.d. 9 augustus 2021 (documentnummer WLDOC-1663486819-274365).