

Gemeente Hof van Twente
T.a.v. [REDACTED]
de Höfte 7
7471 DK GOOR

Almelo, 24 augustus 2021

Betreft: beschikking evaluatie sanering Anjerstraat 48 Goor
Zaaknummer: Z2021-ODT-020856
Locatiecode: OV173510400

WET BODEMBESCHERMING
BESCHIKKING

Op 12 augustus 2021 hebben wij een aanvraag ontvangen van Ortageo. Het betreft een verzoek tot instemming met een evaluatieverslag overeenkomstig het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) van de sanering op de locatie Anjerstraat 48 in Goor. Het evaluatieverslag is opgesteld door Ortageo (rapportnummer 213587/R01, d.d. 11 augustus 2021).

Besluit

1. Gelet op het onderstaande, stemmen wij overeenkomstig artikel 14 lid 1 van het Besluit uniforme saneringen in met het evaluatieverslag.

Overwegingen

Op 30 november 2020 hebben wij voor de locatie Anjerstraat 48 te Goor de BUS melding, categorie immobiel, ontvangen. De sanering is in de periode van 4 juni 2021 tot en met 16 juli 2021 uitgevoerd. Bij deze sanering is door middel van ontgraving de grond en/of het grondwater gesaneerd.

Uit het evaluatieverslag blijkt dat:

- De sanering is uitgevoerd zoals is aangegeven in de melding. De ontgravingsdiepte was gemiddeld minder dan een meter waardoor minder grond is afgevoerd dan in de melding was aangegeven.
- Tijdens de sanering is een brandstoftank, welke reeds gereinigd bleek, aangetroffen en afgevoerd door de aannemer.
- In totaal is over circa 304 m² ontgraven tot maximaal 1,3 m-mv. Daarbij is circa 204 m³ sterk met asbest verontreinigde grond ontgraven.
- Van de ontgraven grond is in totaal circa 235 ton afgevoerd naar een erkende reiniger. De overige 87 ton is gestort bij een erkende verwerker.
- Uit de controlemonsters is gebleken dat alleen in de wand op de perceelsgrens met de Anjerstraat 46 een sterke verontreiniging met asbest is achtergebleven. Omdat de Anjerstraat 46 niet tot de BUS-sanering behoorde is er geen sprake van een restverontreiniging in het kader van het BUS.

OD Twente
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
Postbus 499
7600 AL Almelo

KVK 71101241
BTW NL858579509B01
IBAN NL48 BNGH 028 5175
416
BIC BNGHNL2G

Ter plaatse is de putwand voorzien van een scheidingsdoek om vermenging van schone grond en verontreinigde grond te voorkomen.

- In de overige eindcontrolemonsters van de putbodem en de putwand is geen asbest boven de norm van 100 mg/kg.d.s achtergebleven waardoor is voldaan aan de saneringsdoelstelling.
- De ontgraving is aangevuld met schone grond afkomstig uit een depot en een zandwinput.


Conclusie

De sanering is uitgevoerd overeenkomstig het BUS en de Regeling Uniforme Sanering.

Vragen?

Neem dan contact op met [REDACTED] van de Omgevingsdienst Twente. U kunt hem bereiken via 0546-749 500 of per e-mail op info@odtwente.nl. Vermeld dan wel het zaaknummer als u reageert op deze brief.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Ir. Jan Willem Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

Bijlage:

- Informatie over bezwaar maken

Afschriften:

- [REDACTED]
- Ortageo, t.a.v. [REDACTED]: info@ortageo.nl
- Publicatie Provincie Overijssel: proceduremedewerkers@overijssel.nl

BIJLAGE : Informatie over bezwaar maken

Bekendmaking

Ons besluit wordt gepubliceerd op overheid.nl.

Voor meer informatie gaat u naar: www.overheid.nl/overuwbuurt

Hoe maakt u bezwaar?

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u door een brief te schrijven aan:

Provincie Overijssel
College van Gedeputeerde Staten
t.a.v. team Juridische Zaken
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Op de website van de provincie, www.overijssel.nl, vindt u ook of het mogelijk is om met uw persoonlijke DigiD digitaal bezwaar te maken.

Wat zet u in uw bezwaarschrift?

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

- uw naam en adres;
- de datum van uw brief;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.

Stuur als dit mogelijk is ook een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Als iemand anders het bezwaarschrift voor u indient, dan moet u een schriftelijke machtiging meesturen.

Welke termijn heeft u voor het indienen van bezwaar?

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn begint op de dag na de verzenddatum, zoals vermeld in het besluit. Het bestuursorgaan moet uw bezwaar voor het einde van de termijn hebben ontvangen.

Na ontvangst van uw bezwaarschrift stuurt het bestuursorgaan u een ontvangstbevestiging en informeert u over de verdere procedure.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van het besluit. Als u dit niet wenselijk vindt, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een tijdelijke oplossing voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u aan:

Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht
De voorzieningenrechter
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Kosten?

U bent het bestuursorgaan geen bedrag verschuldigd voor het maken van bezwaar. Voor een voorlopige voorziening betaalt u wel een vergoeding: griffierecht. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op: www.rechtspraak.nl

Vragen?

Als u vragen heeft over de bezwaarprocedure, kijkt u dan op de provinciale website voor meer informatie. Daar vindt u ook de contactgegevens voor het kunnen stellen van aanvullende vragen.