

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6274517
Aanvraagnaam	Kapvergunning Plaspoelstraat
Uw referentiecode	-
Ingediend op	26-08-2021
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	kappen van 10 bomen in de Plaspoelstraat ivm wortelopdruk
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Leidschendam-Voorburg
Bezoekadres:	Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam
Postadres:	Postbus 1005, 2260 BA, Leidschendam U kunt uw aanvraag digitaal via het omgevingsloket of schriftelijk doen.
Telefoonnummer:	14070
Faxnummer:	0703201302
E-mailadres:	info@lv.nl
Website:	www.lv.nl
Bereikbaar op:	zie www.lv.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Leidschendam-Voorburg
Kadastrale gemeente	Veur
Kadastrale sectie	B
Kadastraal perceelnummer	11973
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen? ☒ Kappen
☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het? 10

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat. -

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf. -

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. -

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. -

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. -

2 Gemeentespecifieke vragen

Wat is de oppervlakte van het tuindeel of erf in m²? nvt

Wat is de stamomtrek van de boom? zie tekening

Wat is het aantal bomen? 10
Robinia pseudoplatanus Semperflorens

Wat is de reden dat u de bomen wilt kappen? De bomen worden gekapt omdat de wortels opdruk veroorzaken. Nu zijn de problemen nog beperkt maar op termijn worden deze problemen groter. Dit probleem willen we nu aanpakken nu de bomen nog jong zijn.

Gaat u bomen herplanten? ☒ Ja
☐ Nee



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
UO_Plaspoelstraat-kapvergunning_pdf	UO Plaspoelstraat--kapvergunning.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	26-08-2021	In behandeling