



## Handhavingsorganisatie

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

**BWT-01452GGB21**

Aantal bijlagen

Datum

**31 augustus 2021**

Onderwerp  
Terrasvergunning

### AANVRAAG

Op 15 juni 2021 hebben wij van de [Geanonimiseerd] een aanvraag ontvangen voor een vergunning voor het plaatsen van een zomerterras aan de gevel op de locatie Ambachtsgaarde 82 in Den Haag.

In de aanvraag zijn parasols opgenomen, maar geen terrasschotten. Het zomerterras aan de gevel is aangevraagd met een totale oppervlakte van 15,9 m<sup>2</sup> (5,30 meter lengte, langs de gevel gerekend, en 2 meter breedte/diepte).

#### *Verzoek om aanvullende stukken*

Vanwege het ontbreken van een duidelijke tekening/situatieschets hebben wij op **18 juni 2021** op grond van artikel 4:5 lid 1 onder c van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een brief verstuurd naar de [Geanonimiseerd], om aanvullende stukken aan te leveren.

Op **2 juli 2021** hebben wij van de [Geanonimiseerd] de benodigde stukken ontvangen. Hierdoor is de beslistermijn op grond van artikel 4:15 lid 1 onder a opgeschort met de maximale termijn van 14 dagen tot uiterlijk **24 augustus 2021**.

#### *Verlenging beslistermijn*

Om een zorgvuldige afhandeling van de aanvraag te waarborgen hebben wij bij brief van 24 augustus 2021, de beslistermijn op grond van artikel 1:2 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening verlengd tot en met **18 oktober 2021**.

#### *Wijziging aanvraag*

Bij e-mail van 26 augustus 2021 hebben wij van de [Geanonimiseerd] een aangepast aanvraagformulier en een aangepaste tekening/situatieschets ontvangen.

**Dit betekent dat het gevraagde zomerterras aan de gevel na het ontvangen van de tekening/situatieschets bestaat uit een totale oppervlakte van 11,82 m<sup>2</sup> (4,38 meter lengte, langs de gevel gerekend en 2,7 meter breedte/diepte).**

### BEOORDELING

De aanvraag is getoetst aan:

- artikel 2:10 leden 2 en 3 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV);
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291635);

- de ‘Richtlijnen vergunningvrije terrassen Den Haag 2016’ d.d. 9 februari 2016 (RIS291636);
- de ‘Beleidsregel tot wijziging van de Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag’ d.d. 3 maart 2020 (RIS304802);
- de ‘Richtlijnen tot wijziging van de vergunningvrije terrassen Den Haag 2016’ d.d. 3 maart 2020 (RIS304800).

#### *Advies*

Uit de toets is komen vast te staan dat het zomerterras aan de gevel niet is vrijgesteld van de vergunningplicht. Wij hebben de aanvraag op 15 juli 2021 om advies voorgelegd aan de wegbeheerder van het stadsdeel Escamp (hierna: wegbeheerder), de Adviescommissie Openbare Ruimte (hierna: ACOR) en het Vooroverleg over Verkeerszaken (hierna: VOV).

#### **ACOR**

In het advies van 28 juli 2021 adviseert de ACOR **positief** over het plaatsen van een zomerterras aan de gevel vanuit het oogpunt uiterlijk aanzien van de openbare ruimte.

#### **Wegbeheerder**

In het advies van 30 juli 2021 adviseert de wegbeheerder **positief onder voorwaarde** over de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomerterras aan de gevel, vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, hinder voor de omgeving en/of een inbreuk op het doelmatig onderhoud en beheer van de weg.

De wegbeheerder benoemt dat voor hulpdiensten, zoals de brandweer, de politie en ambulances, in voetgangersgebieden een vrije doorgang van tenminste 3,50 meter in een rechte lijn beschikbaar moet zijn

#### Reactie aanvrager

Bij e-mail van 26 augustus 2021 hebben wij van de [Geanonimiseerd] een aangepast aanvraagformulier en een aangepaste tekening/situatieschets ontvangen.

In de aangepaste tekening/situatieschets komt naar voren dat tussen het gevraagde zomerterras aan de gevel en fietsnieten een vrije doorgang van tenminste 3,50 meter in een rechte lijn beschikbaar is.

Hierdoor wordt het gevraagde zomerterras aan de gevel in overeenstemming met het advies van de wegbeheerder geplaatst.

#### **VOV**

In het advies van 5 augustus 2021 adviseert het VOV **positief** over het plaatsen van een zomerterras aan de gevel vanuit het oogpunt verkeerskwaliteit in de openbare ruimte.

#### *Conclusie:*

Wij nemen het advies van de ACOR, de wegbeheerder en het VOV over, zodat wij een vergunning voor het plaatsen van een zomerterras aan de gevel, zonder terrasschotten en met parasols, zullen verlenen.

Gelet op:

- artikel 2:10 lid 1 APV;
- de ‘Beleidsregels vergunningverlening terrassen Den Haag 2016’ d.d. 9 februari 2016 (RIS291635);
- de ‘Beleidsregel tot wijziging van de beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016 d.d. 3 maart 2020 (RIS304802).

#### **BESLUIT**

Wij besluiten

- I. **aan [Geanonimiseerd]**, de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomerterras aan de gevel, zonder terrasschotten en met parasols, gelegen op de locatie Ambachtsgaarde 82 in Den Haag, met een totale oppervlakte van 11,82 m<sup>2</sup>, **te verlenen**;

- II. **dat de vergunning geldt ingaande 31 augustus 2021 tot 31 augustus 2026 en dat het zomerterras aan de gevel jaarlijks geplaatst mag worden in de periode van 1 maart tot en met 31 oktober;**
- III. aan de vergunning voorschriften te verbinden.

## VOORSCHRIFTEN

1. het zomerterras aan de gevel dient te worden gesitueerd zoals aangegeven op de bij de vergunning behorende en gewaarmerkte tekening met nummer BWT-01452GGB21;
2. **voor hulpverleningsdiensten als brandweer, politie en ambulance moet in voetgangersgebieden een vrije doorgang van ten minste 3,50 meter in een rechte lijn gegarandeerd zijn;**
3. de drank- en voedselverstreking op terrassen moet direct vanuit het daarbij behorende bedrijfspand plaatsvinden: geen tappunten e.d. Servieskasten zijn toegestaan als deze direct verplaatsbaar zijn, geen reclame bevatten en niet fungeren als terrasafscherming;
4. het zomerterras aan de gevel mag geen hinder opleveren voor de omgeving en geen inbreuk maken op het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. Daarnaast mag geen schade worden toegebracht aan de weg;
5. de vergunning moet op eerste vordering van de politie, de brandweer en/of van de ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer worden getoond en desgewenst ter inzage worden gegeven;
6. in geval van een bijzondere situatie is het niet toegestaan een zomerterras aan de gevel te plaatsen. Onder een bijzondere situatie wordt verstaan een situatie waarbij het uit het oogpunt van de verdeling van de gebruiksmogelijkheden van de weg nodig wordt geacht dat de locatie van het zomerterras aan de gevel gevrijwaard wordt van obstakels. In die gevallen dient de exploitant dan wel zijn gemachtigde er voor eigen rekening of risico voor zorg te dragen dat de locatie obstakelvrij wordt opgeleverd. Een bijzondere situatie kan zich voordoen bij staatsbezoeken, aangelegenheden waarbij leden van het Koninklijk Huis zijn betrokken, demonstraties met een verhoogd risico, grote evenementen (inclusief de op- en afbouwperiode) of gebeurtenissen van overeenkomstige aard. Het gaat hier om terrassen die zijn gesitueerd binnen het evenemententerrein dan wel binnen de begrenzing rondom de bijzondere gebeurtenis;
7. **parasols (zonder zijflappen) mogen slechts worden toegepast, indien deze een semipermanent karakter hebben en als afzonderlijke elementen herkenbaar blijven. Parasols mogen niet groter zijn dan het vergunde zomerterras aan de gevel, moeten inklapbaar zijn en mogen niet in de grond verankerd zijn zonder schriftelijke toestemming van de gemeente. Indien tot plaatsing wordt overgegaan zonder voorafgaand overleg komt eventuele hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de ondernemer. In geval van gemeentelijke toestemming mogen eventuele obstakels van de verankering enkel gedurende het toegestane seizoen aanwezig zijn.**

Verder wijzen wij erop dat:

1. voor het realiseren van een terras op de openbare straat is mogelijk ook een omgevingsvergunning vereist voor de activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'. Indien dit terras ook voorzien wordt van een overkapping, luifel en in de grond verankerde parasols, is eveneens een omgevingsvergunning voor de activiteit 'Bouwen' vereist. De omgevingsvergunning voor het (tijdelijk) in gebruik nemen van de openbare straat dient te zijn afgegeven voordat het terras in gebruik mag worden genomen. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Vergunningen en Toezicht 070-353 4340 of [aostadsdelen@denhaag.nl](mailto:aostadsdelen@denhaag.nl);
2. met betrekking tot het gebruik van een zomerterras aan de gevel bij een recreatie-inrichting mede de voorschriften als gesteld in het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" van toepassing zijn;

3. **het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomerterras aan de gevel is gelegen kan worden opgeschort voor werkzaamheden of herinrichting;**
4. **het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomerterras aan de gevel is gelegen kan worden ontzegd na herinrichting of beleidswijziging;**
5. alle schade, die als gevolg van het plaatsen, de aanwezigheid of de verwijdering van de terrasvoorwerpen aan eigendommen van de gemeente of van derden wordt toegebracht, is voor rekening van de vergunninghouder(st)er;
6. dat met betrekking tot de brandveiligheid de regels van het “Bouwbesluit 2012” van toepassing zijn op grond, waarvan onder andere terraselementen niet voor nooduitgangen en niet in vluchtwegen mogen worden geplaatst;
7. naast de verleende terrasvergunning dient er ook een exploitatievergunning nodig om te exploiteren op het zomerterras aan de gevel of door het exploiteren van een melding plichtige horeca-inrichting;
8. uitstallingsborden ten behoeve van het zomerterras aan de gevel mogen alleen binnen de vergunde oppervlakte worden geplaatst.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,  
namens deze:

[Geanonimiseerd]

Afdruk aan:

- 1\* DPZ / Wegbeheer Escamp
- 1\* DPZ / DIV Heffingen
- 1\* L en T

### **BEZWAARSCHRIFT**

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via [www.denhaag.nl/bezwaar](http://www.denhaag.nl/bezwaar). U heeft hiervoor DigiD nodig. Op [www.denhaag.nl/bezwaar](http://www.denhaag.nl/bezwaar) vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,  
AWB / bezwaar.  
Postbus 12 600  
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;

de datum en handtekening;

een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;

de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.