

Kroko's Evenementen

De heer

Gemeente
Leidschendam-Voorburg

Klant Contact Centrum

Koningin Wilhelminalaan 2
Leidschendam
Postbus 1005
2260 BA Leidschendam

Telefoon 14 070
Twitter @Gemeente_LV

www.leidschendam-voorborg.nl
info@lv.nl

Datum 1 september 2021

Ons kenmerk 746490

Uw brief/kenmerk 28 juni 2021

Contactpersoon mevrouw

Telefoon 14 070

Bijlagen Diverse

Onderwerp Evenementenvergunning regulier (A) evenement

Geachte heer,

Hierna volgen besluiten van de burgemeester en het college, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft.

Burgemeester

Evenementenvergunning

Ik verleen u vergunning op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg (Apv) voor het organiseren van uw evenement genaamd Vlooiemarkt Kroko's. Aan deze vergunning verbind ik voorschriften.

Ontheffing Zondagswet

Ik verleen u ontheffing op grond artikel 3, derde lid, van de Zondagswet van het verbod in het eerste lid op zondag zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwekking hoorbaar is, voor de tijd **ná 13 uur**.

Wettelijk kader

Uw evenementen aanvraagformulier (ontvangen op 28 juni 2021), plattegrond en veiligheidsplan zijn getoetst aan artikel 2:24 en 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg (Apv) en het Uitvoeringsplan evenementen 2010 en beoordeeld. Er is gebruik gemaakt van adviezen van hulpdiensten en specialisten.

Bij besluit behorende gegevens en bescheiden

Bij dit besluit zijn de volgende gegevens en bescheiden toegevoegd:

1. Algemene en bijzondere voorwaarden
2. Brandveiligheidsvoorwaarden

3. Veiligheidsplan
4. Plattegrond
5. Draaiboek
6. Coronaplan
7. Verkeersplan
8. Awb bezwaar
9. Formulier EHBO-inzetplan

Deze maken integraal onderdeel uit van dit besluit.

Periode en locatie

Het evenement wordt gehouden op 19 september 2021. Het evenement wordt gehouden op locatie President Kennedyplein.

De vlooiemarkt start 10.00 uur en eindigt 16.00 uur.

De opbouw van de evenementen begint op één dag vóór het evenement van 19.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur.

De opbouw op de dag van het evenement is toegestaan na 8.00 uur.

De afbouw geschiedt op de dag van het evenement direct vanaf 16.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur.

Voorschriften

In de bijlage(n) treft u de **algemene en/of bijzondere voorschriften** die van toepassing zijn aan.

Voorbehoud

Bij constatering van (verkeer)onveilige en/of ongewenste situaties kan de vergunning worden ingetrokken.

Maatregelen COVID-19

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 zijn van kracht. U dient zich te houden aan de voorwaarden gesteld in deze tijdelijke wet. Dit houdt in ieder geval in dat u maatregelen dient te treffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en er maximaal 1 bezoeker per 5 m² aanwezig is. Indien noodzakelijk kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit of een daaraan verbonden voorschrift kunt u daartegen bezwaar maken. Meer informatie treft u aan in de bijgevoegde bijlage "Awb-bezwaar Algemeen".

Legeskosten

U bent leges verschuldigd voor het behandelen van:

A-evenement obv APV artikel 2.24 derde lid 3.2.1.1.

€

Ontheffing zondagswet 3.7.13

€

Totaal verschuldigde leges

€

Hiervoor ontvangt u een rekening.

Inzetregistratie EHBO

In de bijlage treft u het formulier 'EHBO-inzetrapportage'. GHOR Haaglanden besteedt extra aandacht aan de evaluatie en registratie van het aantal en soort zorgcontacten tijdens evenementen. Door deze registratie wordt het mogelijk om de zorgbehoefte en het zorgaanbod beter te monitoren en kan er in de toekomst meer gedifferentieerd worden geadviseerd. Ik verzoek u het ingevulde formulier binnen 7 dagen na afloop van het evenement te mailen naar info@lv.nl onder vermelding van het kenmerk van deze beschikking en ter attentie van de behandelaar.

Overige mededelingen

U kunt dranghekken, podia en vlaggenmasten gratis lenen. Dat geldt ook voor benodigde verkeersmaatregelen, zoals materialen voor een wegafzetting. U bent zelf verantwoordelijk voor transport, plaatsing en schoonmaak van het materiaal. Een aanvraag om materiaal te lenen doe u via ons digitale contactformulier op de gemeentelijke website:
<https://www.lv.nl/contact-met-de-gemeente/formulier>

Wilt u nadere informatie?

Voor nadere informatie kunt u een mail sturen naar info@lv.nl.

Wilt u bij het onderwerp ons kenmerk vermelden? De contactpersoon streeft ernaar binnen vijf werkdagen uw vraag te beantwoorden of contact met u op te nemen.

Wij wensen u een geslaagd evenement toe!

Met vriendelijke groet,

Namens de burgemeester van Leidschendam-Voorburg

Seniormedewerker klantcontactcentrum

Graag in uw antwoord datum en ons kenmerk vermelden

BIJLAGE 1

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1. Voor alle genoemde toestemmingen en voorschriften geldt dat u aanwijzingen en/of bevelen gegeven door ambtenaren van politie, brandweer of andere (gemeentelijke) diensten met het oog op de openbare orde en veiligheid, verkeers- of brandveiligheid en het milieu steeds stipt en onmiddellijk opvolgt.
2. U vrijwaart de gemeente van alle vorderingen die derden tegenover haar zou kunnen instellen tot vergoeding van schade door handelingen, nalatigheden of onvoorzichtigheden, voortvloeiende uit gebruikmaking van deze toestemming.
3. Werkzaamheden nodig om beschadigingen en/of vervuiling op te heffen zijn voor uw rekening.
4. Bij overtreding van de voorschriften of wettelijke bepalingen kan de vergunning onmiddellijk worden ingetrokken.
5. Op verzoek van politie of bevoegde ambtenaar toont u deze vergunning.

BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN

Organisatie evenement

6. U houdt zich aan de in vergunning aangegeven dagen van opbouw, start, eind en afbouw van uw evenement.
7. U houdt zich aan de in vergunning aangegeven tijden van opbouw, start, eind en afbouw van uw evenement.
8. U houdt zich aan de maatregelen zoals in de bijlagen bij deze vergunning.
9. Om 16:00 uur mogen zich geen bezoekers meer op het terrein bevinden.

Informeren omwonenden

10. U informeert direct omwonenden over het evenement en de duur ervan.
11. U dient in overleg te zijn getreden met de besturen van de kerken, alvorens van deze vergunning gebruik te kunnen maken.
12. U houdt de oprit van de kerk zoveel mogelijk vrij door inzet van verkeersregelaars, zodat hulpdiensten en mensen met een beperking er vrije doorgang hebben.
13. Indien personen niet in staat zijn om het pad om het evenemententerrein heen te betreden, bijvoorbeeld vanwege rolstoelgebruik, begeleidt uw verkeersregelaar deze persoon over het evenemententerrein.

Contactpersoon

14. Zonder tegenbericht ga ik ervan uit dat de heer met telefoonnummer, als contactpersoon optreedt voor politie, brandweer en gemeentelijke diensten.

Hygiënezorg, voorzieningen en veiligheid

Veiligheid

- a) De standplaatshouders, met uitzondering van verkopers van spijsen, geringe etenswaren, consumptie-ijs en alcoholvrije dranken, mogen geen professionele handelaren zijn;
- b) Verkopers van spijsen, geringe etenswaren en alcoholvrije dranken mogen niet overwegend, maar slechts in ondersteunende mate aan de vlooiemarkt aanwezig zijn;
- c) Alle voorwerpen, vallende onder de bepalingen van de Wet wapens en munitie, alsmede daarop gelijkende of afgeleide voorwerpen, die niet onder deze bepalingen vallen, zoals alle vormen van messen (ook keukenmessen, zakmessen e.d.) alle vormen van lucht-, water-, . knal-, alarm- en veerdrukpistolen, revolvers en geweren, mogen niet als prijs of premie worden aangeboden, verkocht of ter verkoop voorhanden worden gehouden;
- d) Er mogen alleen tweedehands artikelen te koop worden aangeboden;
- e) Er mag geen bedrijfsmatige verkoop plaatsvinden;
- f) Er mag geen alcoholhoudende drank worden geschonken;
- g) Het afval dat vrijkomt als gevolg van de activiteiten dient op correcte wijze te worden afgevoerd;
- h) Ten behoeve van de hulpverleningsvoertuigen op de doorgaande route moet een doorgang van tenminste 4,50 meter breed en 4,20 meter hoog worden vrijgehouden;
- i) Rondom een (ondergrondse) brandkraan of andere bluswatervoorzieningen dient altijd een straal van 2,00 meter werkruimte te worden vrijgehouden;
- j) Alle in- en (nood)uitgangen van woningen, bedrijfspanden e.d. te allen tijde bruikbaar dienen te zijn voor de toegang en ontvluchting van personen en dieren;
- k) Alle in- en (nood)uitgangen van woningen, bedrijfspanden e.d. te allen tijde bereikbaar zijn voor hulpverleningsvoertuigen van de ambulance, brandweer en politie;
- l) (Elektrische) draden en kabels moeten zodanig worden aangebracht dat het publiek daarmee niet in aanraking kan komen. Elektrische draden en kabels dienen te worden vastgezet;
- m) Ten minste twee weken voor aanvang van de eerste rommelmarkt dient een opstellingsplan van de kramen ter goedkeuring te worden overlegd aan de brandweer, telefoon: 088-8868000;
- n) Te allen tijde dient vanuit de organisatie iemand aanwezig te zijn die toeziet op de brandveiligheid. Speciale aandacht dient uit te gaan naar de opstelling van de kramen (vrijhouden looppaden en uitgangen) en het voorkomen van brandgevaarlijke situaties;

- o) De aanwezige blusmiddelen (brandslanghaspels en blustoestellen) dienen te allen tijde vrij toegankelijk te blijven. De met toezicht belaste personen vanuit de organisatie dienen zich vooraf in kennis te stellen van de plaatsen en werking van de blusmiddelen;
 - p) Een spandoek dient zodanig te worden geplaatst en te worden bevestigd dat alle in- en (nood)uitgangen van woningen, bedrijfspanden e.d. te allen tijde bruikbaar dienen te zijn voor de toegang en ontluchting van personen en dieren;
 - q) Een spandoek dient zodanig te worden geplaatst en te worden bevestigd dat alle in- en (nood)uitgangen van woningen, bedrijfspanden e.d. te allen tijde bereikbaar zijn voor hulpverleningsvoertuigen van de ambulance, brandweer en politie;
 - r) Deze vergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd indien dit uit een oogpunt van openbare orde of veiligheid noodzakelijk is, zonder dat de vergunninghouder enig recht op schadevergoeding kan doen gelden;
 - s) Het wegdek mag niet worden beschadigd of bevuild;
 - t) Na afloop van de activiteiten mag er geen papier of ander afval, etc. achterblijven;
 - u) Indien er toegangsgelden worden geheven, mag dit alleen met geregistreerde toegangsbewijzen;
15. U dient te voldoen aan de richtlijnen voor publieksevenementen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. De actuele richtlijnen van het LCHV zijn te vinden op de verzamelpagina van alle richtlijnen van het LCHV www.rivm.nl/cib/themas/hygiene-en-veiligheid.
16. U dient voldoende gratis drinkwatervoorzieningen voor het publiek beschikbaar te stellen, minimaal één tappunt per 150 gelijktijdig aanwezige.
17. U dient één toilet per 150 gelijktijdige bezoekers beschikbaar te stellen binnen een loopafstand van 150 meter.

Aansprakelijkheid in geval van verkeersregelaars

18. U dient voor dit evenement in het bezit te zijn van een adequate aansprakelijkheidsverzekering.

Verkeersregelaar(s)

19. De verkeersregelaar moet ouder zijn dan 16 jaar;
20. Er moeten minimaal 3 verkeersregelaars ingezet worden;
21. De verkeersregelaars moeten voldoen aan de wettelijke eisen die aan hen worden gesteld;
22. De verkeersregelaar moet uitgerust zijn in herkenbare kleding.

Afzetting

23. Als versperring voor de afsluiting mogen alleen hekken en/of borden worden gebruikt die, in geval van nood, op een eenvoudige wijze te verwijderen zijn;

Geluid

24. Er mag geen gebruik worden gemaakt van geluidsapparatuur en/of geraasmakende middelen;
25. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit zijn van toepassing, dit houdt o.a. in dat het maximale geluidsniveau ten opzichte van de gevels van de dichtstbijzijnde woningen niet meer dan 50 dB(A) mag bedragen.

Tijdelijke kookinrichting

26. Een inrichting voor kook- of bakdoeleinden, zoals gaskooktoestellen, barbecues (kolen, elektrisch of gas), grills, braadtoestellen, e.d.
27. De voorwaarden voor dergelijke inrichtingen gelden voor zowel losse toestellen, als geplaatst in een (mobiele) kraam/bak/ventwagen):
- a) Bij windkracht 5 of hoger (vrij krachtige wind vanaf 8,0 m/s) mag een tijdelijke kookinrichting niet meer worden ontstoken;
 - b) Een tijdelijke kookinrichting moet op een niet brandbare ondergrond zijn geplaatst;
 - c) Een tijdelijke kookinrichting moet voldoende zijn beschermd tegen omverlopen of duwen;
 - d) Een tijdelijke kookinrichting dient op 5 meter afstand van gebouwen, goederen of beplanting te worden geplaatst om gevaar van brand voor deze te voorkomen, tenzij het een geheel blinde gevel betreft en er geen sprake is van een uithangende constructie (luifel e.d.);
 - e) Nabij een tijdelijke kookinrichting moet een blusmiddel voor direct gebruik beschikbaar zijn. Dit kan zijn een emmer met 10 liter water of 10 kilogram zand, een aangesloten tuinslang, een draagbaar blustoestel voorzien van een rijkskeurmerk en gevuld met 5 kilogram koolzuursneeuw, 6 kilogram bluspoeder of 6 liter schuim;
 - f) Het gebruik van een tijdelijke kookinrichting dient steeds onder toezicht te staan van ten minsten één meerderjarig persoon die in geval van brand handelend kan optreden en bedreven is in het gebruik van kleine blusmiddelen;
 - g) Na afloop moet de barbecue worden afgedekt met zand of dient het vuur op een andere wijze geheel te worden gedoofd;
 - h) Asresten mogen in een gebouw nooit in afvalcontainers of containers o.i.d. worden opgeslagen;
 - i) Bij toestellen welke in gebruik zijn voor de bereiding van etenswaren dient de afsluiter van de gastoevoer -dan wel de schakelaar van de elektrische stroom- zich op een afstand van minimaal 1 meter van het toestel te bevinden. Bij deze

toestellen dient zich een goed passende metalen deksel in de directe omgeving te bevinden.

Gasinstallatie - De gasfles

- a) De gasfles dient door het stoomwezen te zijn gekeurd. De gasfles dient om de 10 jaar te worden gekeurd. Op de fles moeten de volgende gegevens vermeld zijn:
 - a) Leeuwkje (merkteken Stoomwezen);
 - b) Achter het leeuwje herkeurdatum;
 - c) (Water-)inhoudsmaat in liters;
 - d) Soort gas;
- b) Bij een buitentemperatuur van 5 graden Celsius of minder mag u geen butaangas gebruiken, maar dient u over te gaan op het gebruik van propaangas;
- c) De gasfles moet altijd rechtop staan op een goed geventileerde plaats en niet in de volle zon;
- d) Een niet aangesloten gasfles moet volledig zijn ontkoppeld en de afsluiter op de fles moet beschermd zijn tegen beschadigingen, bijvoorbeeld tegen het omvallen van de gasfles;
- e) Bedien de fleskranen altijd met de hand, nooit gereedschap gebruiken;
- f) In een mobiele (vent)wagen mogen voor een tijdelijke kookinrichting niet meer dan twee butaan- of propaanflessen aanwezig zijn, elk met een waterinhoud van maximaal 26 liter;
- g) De butaan- of propaanflessen moeten zijn geplaatst in een uitsluitend daarvoor ingerichte ruimte, waarvan de vloer, de wanden en de afdekking in constructie een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag bezitten van ten minste 30 minuten. Deze ruimte mag uitsluitend aan de buitenzijde van de bakkraam toegankelijk zijn en moet door middel van een deur of luik zijn afgesloten;
- h) De gasflessen moeten rechtop staan, moeten stevig zijn vastgezet zodat door bewegingen van de (vent)wagen de gasflessen niet kunnen verschuiven;
- i) De onder voorschrift f (kopje gasinstallatie – De gasfles) genoemde ruimte moet direct op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van een opening met een netto vrije doorlaat van ten minste 1 dm². Deze opening moet zo laag mogelijk in de wand zijn aangebracht.

Gasdrukregelaar

- a) Elke gasfles die op een gas verbruikend toestel is aangesloten, moet zijn voorzien van een gasdrukregelaar;
- b) De gasdrukregelaar moet een voor ingestelde waarde hebben van 30 mbar of 50 mbar. Dit is afhankelijk van wat er op het typeplaatje van het verbruikstoestel staat aangegeven;
- c) De gasdrukregelaar mag niet met gereedschap op de gasfles worden gemonteerd of gedemonteerd. De pakkingring in de drukregelaar en de schroefdraad kunnen ander ernstig beschadigen en zorgen voor lekkage.

Gasslang

- a) Elke gasslang moet zijn voorzien van een onuitwisbare opdruk met de volgende gegevens:
 - a) De naam van de fabrikant;
 - b) Het fabricagejaar;
 - c) De werkdruk van de gasslang;
 - d) Voor welk soort gas de slang geschikt is;
- b) Bij gebruik van butaan- of propaangas dient een hogedrukslang te worden gebruikt, welke met deugdelijke klembeugels op de fles en de apparatuur is bevestigd;
- c) Een gasslang mag maximaal 2 jaar oud zijn! Dit geldt ook wanneer de gasslang er op het oog nog goed en onbeschadigd uitziet;
- d) Een gasslang mag geen uiterlijke beschadigingen te vertonen, is dit wel het geval dan dient u de slang te vervangen;
- e) De gasslang mag een lengte hebben van maximaal 2 meter;
- f) Een met katoendraden verstevigde gasslang moet altijd met een deugdelijke slangklem op de tule van de gasdrukregelaar en het verbruikstoestel zijn aangesloten;
- g) Een niet verstevigde gasslang mag alleen worden gebruikt bij speciale tules; een slangklem mag dan niet worden gebruikt.

Hygiënezorg, voorzieningen en veiligheid

- 28. U dient te voldoen aan de richtlijnen voor publieksevenementen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. De actuele richtlijnen van het LCHV zijn te vinden op de verzamelpagina van alle richtlijnen van het LCHV www.rivm.nl/cib/themas/hygiene-en-veiligheid.
- 29. U dient voldoende gratis drinkwatervoorzieningen voor het publiek beschikbaar te stellen, minimaal één tappunt per 150 gelijktijdig aanwezige.
- 30. U dient één toilet per 150 gelijktijdige bezoekers beschikbaar te stellen binnen een loopafstand van 150 meter.

(Geneeskundige) hulpverlening

- 31. U dient zorg te dragen voor één EHBO'er per 750 gelijktijdig aanwezige bezoekers.

Afvoeren afval

- 32. U ruimt na het evenement het terrein op en voert het afval af.

Straatafsluiting(en)

- a) Afsluitingen plaatst u volgens het door u opgestelde verkeersplan en hekkenplan.

- b) Een afsluiting dient te allen tijde en vooraf te worden gemeld aan de lokale brandweer en de politie ter goedkeuring en ter kennisneming;
- c) Als versperring voor de afsluiting mogen alleen hekken en/of borden worden gebruikt die, in geval van nood, op een eenvoudige wijze te verwijderd zijn;

Overige mededelingen

34. Dranghekken kunt u aanvragen bij het Meldpunt Openbare Ruimte. U draagt zelf zorg voor het ophalen en terugbrengen ervan. Telefoonnummer: 14 070.

BRANDWEERVOORSCHRIFTEN

Stroomvoorziening

1. Het aggregaat stelt u zo op dat er rondom een vrije ruimte is van minimaal 5 meter. Binnen een straal van 5 meter rond dit aggregaat bevindt zich geen bouwwerk, tijdelijk bouwsel, stand of bossage.
2. De installatie voldoet aan de NEN 1010.
3. Kabels en snoeren zijn afgedekt op een manier dat er niet over kan worden gestruikeld.
4. Naast het aggregaat is een draagbaar blustoestel aanwezig met rijkskeur voor direct gebruik. Deze is gevuld met 5 kg. koolzuursneeuw of 6 kg. bluspoeder.

De voorschriften zoals opgesteld door de brandweer in:

Bijlage genummerd 2 braderie in openlucht