

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 10-09-2021

no. 47924

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6193529
Aanvraagnaam	Princestraat 22F
Uw referentiecode	-

Ingediend op	25-06-2021
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Wijziging gevel
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Katwijk
Bezoekadres:	Koningin Julianalaan 3 2224 EW KATWIJK ZH
Postadres:	Postbus 589 2220 AN KATWIJK ZH
Telefoonnummer:	0714065000
Faxnummer:	0714065065
E-mailadres:	info@katwijk.nl
Website:	www.katwijk.nl
Contactpersoon:	Team vergunningen
Bereikbaar op:	Ma. t/m Vr. 09.00 - 17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

- Bouwen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	2225GB
Huisnummer	22
Huisletter	F
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Prinestraat
Plaatsnaam	Katwijk

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja
	☒ Nee



Bouwen

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft het bouwwerk een drijvend object? ☐ Ja ☒ Nee

2 Woning

Gaat het om de bouw van één of meer woningen? ☐ Ja ☒ Nee

3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing? ☐ Het wordt geheel vervangen ☒ Het wordt gedeeltelijk vervangen ☐ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting wijziging gevelbekleding

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd? ☐ Ja ☒ Nee

4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

5 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk? ☐ Ja ☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? ☐ Ja ☒ Nee

6 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor? ☐ Wonen ☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt. winkel

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken? ☐ Wonen ☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken. winkel

7 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst	-	-	-
Cel	-	-	-
Gezondheidszorg	-	-	-
Industrie	-	-	-
Kantoor	-	-	-
Logies	-	-	-
Onderwijs	-	-	-
Sport	-	-	-
Winkel	50	112	100
Overige gebruiksfuncties	-	-	-

8 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	-	-
- Plint gebouw	-	-
- Gevelbekleding	trespa	donkergrijs
- Borstweringen	-	-
- Voegwerk	-	-
Kozijnen	-	-
- Ramen	-	-
- Deuren	-	-
- Luiken	-	-
Balkonhekken	-	-
Dakgoten en boeidelen	-	-
Dakbedekking	-	-

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

9 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Princestr22f-bestaand_pdf	Princestr22f-bestaand.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	25-06-2021	In behandeling
Princestr22f-gewijz_pdf	Princestr22f-gewijz-.pdf	Welstand Kwaliteitsverklaringen Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	25-06-2021	In behandeling
princestr22f-0_jpg	princestr22f-0-.jpg	Welstand	25-06-2021	In behandeling
eriaaleigenschappen-tabel--trespa-pura_pdf	materiaaleigenschappen-tabel-trespa--pura-.pdf	Kwaliteitsverklaringen	25-06-2021	In behandeling

Omgevingsvergunning

Zaaknummer 47924

1. Inleiding

Op 25 juni 2021 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van de voorgevel op het perceel Princestraat 22F in Katwijk bestaande uit de volgende onderdelen:

- Bouwen (art. 2.1 lid 1a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hierna: de Wabo)
- Slopen BP (art. 2.1 lid 1g van de Wabo)

2. Procedureel

2.1 Bevoegd gezag

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

2.2 Ontvankelijkheid

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten van de Regeling omgevingsrecht (Mor). Daarbij is gebleken dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is daarom ontvankelijk.

2.3 Voorbereidingsprocedure

Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Wij beslissen omtrent een aanvraag om omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo kunnen wij de beslissing omtrent een aanvraag om een omgevingsvergunning eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen. Van deze mogelijkheid is bij verlengingsbesluit van 19 augustus 2021 gebruik gemaakt. Hierdoor is de fatale termijn waarbinnen moet worden beslist opgeschoven naar 1 oktober 2021.

3 Besluit

Gelet op artikel 2.1 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- Bouwen (art. 2.1 lid 1a van de Wabo)
- Slopen BP (art. 2.1 lid 1g van de Wabo)

Wij verlenen de omgevingsvergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken:

1. Aanvraagformulier omgevingsvergunning;
2. Formulier slopen;
3. Bestaande situatie;
4. Gewijzigde situatie;
5. Materiaaleigenschappentabel; en
6. Foto.



In de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage I zijn de op de activiteiten betrekking hebbende overwegingen opgenomen. Deze bijlage maakt deel uit van de omgevingsvergunning.

Katwijk, 10 september 2021

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van Katwijk,



Mr Drs C.M.C Vrolijk
Clustermanager VTH

Verweermogelijkheden

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, postbus 589, 2220 AN Katwijk.

Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend. Kijk hiervoor op www.katwijk.nl.

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.

Ingeval van onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift.

Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is ook mogelijk via

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. De indiener moet wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

BIJLAGE I

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning met zaaknummer 47924, voor het wijzigen van de voorgevel op het perceel Princestraat 22F in Katwijk.

Het bouwen van een bouwwerk

1. Toetsingsgronden

Op grond van artikel 2.10, lid 1, van de Wabo moet de omgevingsvergunning voor deze activiteit worden geweigerd indien:

- a. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit;
- b. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening;
- c. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens een provinciale verordening of aanwijzingen van het Rijk, tenzij de activiteit niet in strijd is met een omgevingsvergunning die is verleend met toepassing van artikel 2.12;
- d. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in de Welstandsnota Katwijk, tenzij burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
- e. de activiteit een wegtunnel als bedoeld in de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels betreft en uit de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden blijkt dat niet wordt voldaan aan de in artikel 6, eerste lid, van die wet gestelde norm.

2. Overwegingen

2.1 Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden zijn getoetst aan en in overeenstemming bevonden met het Bouwbesluit.

2.2 Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden zijn getoetst aan en in overeenstemming bevonden met de bouwverordening.

2.3 Bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of regels gesteld door de provincie of het Rijk

Bestemmingsplan

De aangevraagde activiteit is in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan “K-Katwijk aan Zee 2015”, op grond waarvan op het perceel de bestemming “Enkelbestemming Centrum -1” rust.

Beheersverordening

Op het perceel is geen beheersverordening van kracht, waarmee de aangevraagde activiteit in strijd is. De aangevraagde activiteit is in strijd met de op het perceel van kracht zijnde beheersverordening.

Exploitatieplan

Omtrent de aangevraagde activiteit zijn geen regels gesteld in een exploitatieplan, waarmee de aangevraagde activiteit in strijd is.

Regels gesteld door provincie of Rijk

Er gelden ter plaatse van de aangevraagde activiteit geen regels die zijn gesteld krachtens een provinciale verordening of aanwijzingen van het Rijk, waarmee de aangevraagde activiteit in strijd is.

Gelet hierop kan voor deze activiteit omgevingsvergunning worden verleend.

Vorbereidingsbesluit

Er geldt ter plaatse van de aangevraagde activiteit geen voorbereidingsbesluit.

2.4 Welstand

Op grond van artikel 12, lid 2, van de Woningwet, voor zover thans van belang, kan de gemeenteraad besluiten dat, in afwijking van artikel 2.10, lid 1, onderdeel d, van de Wabo, voor een of meer daarbij aan te wijzen categorieën van bestaande en te bouwen bouwwerken geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn.

Bij besluit van 5 juli 2012 heeft de gemeenteraad van Katwijk de volgende categorieën bestaande en te bouwen bouwwerken aangewezen waarvoor geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn:

1. kozijnwijzigingen;
2. kunstwerken;
3. interne wijzigingen die geen gevolgen hebben voor het uiterlijk van een bouwwerk;
4. dakkapellen, mits deze minimaal 0,5 meter dakvlak vrijhouden boven, onder en ter weerszijden van de dakkapel en er bij meerdere dakkapellen een tussenruimte van minimaal 1 meter resteert;
5. vlaggenmasten;
6. dakramen;
7. rolluiken, en
8. zonnepanelen.

Het project betreft een kozijnwijziging als hiervoor bedoeld onder nummer 1. Gelet hierop hoeft het project niet aan redelijke eisen van welstand te worden getoetst.

2.5 Tunnelveiligheid

De aangevraagde activiteit betreft geen wegtunnel.

Het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald**Toetsingsgronden**

Op grond van artikel 2.16 van de Wabo kan de omgevingsvergunning worden geweigerd indien naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk is dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd.

Overwegingen

Volgens het bestemmingsplan K-Katwijk aan Zee 2015”, rust op het betreffende perceel een dubbelbestemming cultuurhistorie. Bij de realisatie van het initiatief wordt het bouwwerk gedeeltelijk gesloopt.

Op grond van artikel 34.2.3 mag een vergunning als bedoeld onder lid 34.2.1 alleen en moet worden geweigerd, indien het bouwplan voor nieuwbouw of de afwezigheid daarvan onevenredige afbreuk doet aan de in lid 34.1 genoemde cultuurhistorische waarden.

Motivering

De aanvrager wil de tegels die in de jaren 1990 zijn aangebracht rond de winkelpui vervangen. De Erfgoedcommissie vraagt waarom bestaande keramische tegels worden vervangen?

De eigenaar geeft aan dat meerdere tegels hebben losgelaten door stormschade. De eerdere schade is hersteld met de bestaande tegels. De eigenaar heeft er een aannemer naar laten kijken. Daardoor werd duidelijk dat het merendeel van de tegels aan het onthechten zijn. Dit wordt veroorzaakt door het eerder aangebrachte stucwerk. De eigenaar stelt voor om de bestaande tegels te vervangen door trespa stroken omdat dit materiaal beter schoon te maken is.

De Erfgoedcommissie geeft aan geen voorstander te zijn van Trespa omdat dit materiaal gevoelig is voor weersinvloeden, uitzetten en krimpen en waardoor platen kunnen wisselen. De bevestiging op houten regelwerk wordt afgeraden, maar gebruik te maken van kunststof regels wat door de eigenaar wordt onderschreven.

De eigenaar laat een monster van de Trespa strook van het merk Pura zien.

Het voorgestelde Trespa was nog niet bij de Erfgoedcommissie bekend, de vorm en mogelijkheid tot bevestigen ziet er goed uit. Het blind bevestigen, door schroeven of lijmen, is wel de esthetische noodzaak waarbij aandacht voor de stuiknaden. Derhalve gaat de Erfgoedcommissie akkoord maar adviseert daarbij wel goed op het rachelwerk te letten zodat de vochtproblematiek in de muur niet direct opnieuw voor schade zorgt.

Conclusie

Akkoord.

De omgevingsvergunning voor deze activiteit kan derhalve worden verleend.

- gemin. dakbedekking

houten boedelen

baksteen metselwerk

alum./ houten kozijnen

alum./ houten dr. delen

keramische tegels
- grijs


- wit

- rood

- wit

- groen / wit


- ontraciet



voorgevel

zijgevel

doorsnede



plattegrond

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk
d.d. 10-09-2021
no. 47924
Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving

Bestaande situatie

GEMEENTE KATWIJK
Afdeling Veiligheid
Team Vergunningen
Gezien **SR** d.d. **30-06-2021**

Slopen op grond van ruimtelijke regels

1 Slopen in het kader van het bestemmingsplan

Gaat het om slopen waarvoor op grond van het bestemmingsplan een vergunning is vereist?

- ☐ Ja
☐ Nee
☒ Weet niet

- ② Geef aan op welke wijze u aannemelijk kunt maken dat er op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd.

Het gebouw blijft in stand :

alleen de gevelbekleding (tegels) op de begane
wordt vervangen door trespa stroken.

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 10-09-2021
no. 47924

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving

Formulierversie
2018.02

Toelichting Slopen op grond van ruimtelijke regels

1 Slopen in het kader van het bestemmingsplan

Geef aan op welke wijze u aannemelijk kunt maken dat er op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd.

- Eventuele bewijsmiddelen kunt u als bijlage meesturen met de aanvraag.



Formulierversie
2018.02

Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?



Formulierversie
2018.02

Toe te voegen bijlagen

- Bijlage anders Slopen op grond van ruimtelijke regels
- Bewijsmiddel slopen

Nawoord en ondertekening

*Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn*

*Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn*

Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet

☒ Ja
☐ Nee

De volgende bijlagen dien ik later
in

De volgende bijlagen dien ik niet in

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.

Als blijkt dat voor één van de
onderdelen geen vergunning
verleend kan worden, wilt u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangen?

☒ Ja
☐ Nee

Geeft u toestemming om persoons-
en adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

☐ Ja
☒ Nee

Geeft u toestemming om de
geschatte projectkosten / kosten
van de werkzaamheden openbaar
te maken?

☐ Ja
☒ Nee

☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

*Niet verplicht in te vullen
indien u gemachtigde
bent*

Handtekening aanvrager

Datum

12-07-2021


Handtekening

Handtekening gemachtigde

Datum

12-07-2021

Handtekening



GEMEENTE KATWIJK

Afdeling Veiligheid
Team Vergunningen

Gezien  d.d. 30-06-2021

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 10-09-2021

no. 47924

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving



Materiaaleigenschappentabel

Hogedruk decoratieve compact laminaten volgens EN 438-6:2005 met een dikte van 8 mm voor buiten toepassingen. De platen bestaan uit lagen van op hout gebaseerde vezels (papier en/of hout) geïmpregneerd met thermohardende harsen en oppervlaktelaag aan één zijde met decoratieve kleuren. Een transparante toplaag is toegevoegd aan de oppervlakte laag welke is uitgehard door Trespa's unieke bedrijfseigen technologie "Electron Beam Curing (EBC)", om de weers- en lichtbeschermende eigenschappen te verbeteren. Deze componenten zijn aan elkaar gebonden door gelijktijdig gebruik van warmte (≥ 150° C / ≥ 302° F) en hoge specifieke druk (> 7 MPa) om een homogeen niet poreus materiaal met verhoogde dichtheid en geïntegreerd oppervlak te verkrijgen.

Eigenschap	Testmethode	Eigenschap of kenmerk	Eenheid	Resultaat
				Klasse: EDF
				Norm: EN 438-6
				Kleur/Decor: 
Kwaliteit van het oppervlak				
Kwaliteit van het oppervlak	EN 438-2 : 4	Vlekken, vuil, gelijkaardige oppervlaktebeschadigingen	mm²/m²	≤ 2
		Vezels, haren en krassen	mm/m²	≤ 20
Dimensionele toleranties				
Dimensionele toleranties	EN 438-2 : 5	Dikte	mm	+/- 0.50
	EN 438-2 : 9	Vlakheid	mm/m	≤ 2
	EN 438-2 : 6	Lengte en breedte	mm	+ 5 / - 0
	EN 438-2 : 7	Rechtheid van zijde	mm/m	≤ 1
Fysieke eigenschappen				
Stootvastheid door grote kogel	EN 438-2 : 21	Afdruk diameter - 6 ≤ t mm met valhoogte 1.8 m	mm	≤ 10
Dimensiestabiliteit bij verhoogde temperatuur	EN 438-2 : 17	Cumulatieve dimensieverandering	Lengterichting %	≤ 0,25
			Breedterichting %	≤ 0,25
Weerstand tegen vochtige condities	EN 438-2 : 15	Massa toename	%	≤ 3
		Uiterlijk	Klasse	≥ 4
Elasticiteitsmodulus	EN ISO 178	Spanning	MPa	≥ 9000
Buigsterkte	EN ISO 178	Spanning	MPa	≥ 120
Treksterkte	EN ISO 527-2	Spanning	MPa	≥ 70
Dichtheid	EN ISO 1183	Dichtheid	g/cm³	≥ 1,35
Schroefuittrekwaarde	ISO 13894-1	Uittrekkraft	N	≥ 3000
Weerstand tegen weersomstandigheden				
Weerstand tegen klimatologische schokken	EN 438-2 : 19	Buigsterkte index (Ds)	Index	≥ 0,95
		Elasticiteitsmodulus index (Dm)	Index	≥ 0,95
		Uiterlijk	Klasse	≥ 4
Weerstand tegen kunstmatige verwerking (incl. Lichtechtheid) West Europese cyclus	EN 438-2 : 29	Contrast	Grijsschaal ISO 105 A02	4-5
			Grijsschaal ISO 105 A03	4-5
		Uiterlijk	Klasse	≥ 4
Weerstand tegen kunstmatige verwerking (incl. Lichtechtheid) Florida cyclus 3000 uur	Trespa Norm	Contrast	Grijsschaal ISO 105 A02	4-5
			Grijsschaal ISO 105 A03	4-5
		Uiterlijk	Klasse	≥ 4
Weerstand tegen SO ₂	DIN 50018	Contrast	Grijsschaal ISO 105 A02	4-5
			Grijsschaal ISO 105 A03	4-5
		Uiterlijk	Klasse	≥ 4
Brandgedrag				
Reactie bij brand	EN 438-7	Classificatie	Euroklasse	B-s2,d0
Brandeigenschap materiaal	ASTM E84	Classificatie	Klasse	A

 Alle gegevens zijn gerelateerd aan de producten zoals vermeld in het Trespa® Pura  standaard leveringsprogramma.

GEMEENTE KATWIJK

Afdeling Veiligheid
Team Vergunningen

Gezien  d.d. 30-06-2021

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 10-09-2021
no. 47924

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving

- gemin. dakbedekking

– grijs
- houten boeideelen


– wit
- bokssteen metselwerk

– rood
- alum./ houten kozijnen

– wit
- alum./ houten dr. delen

– groen / wit
- trespa stroken bepaling

– donkergrijs



voorgevel


zijgevel

doorsnede

Renwooï :


Ale constructies rat- en muiswerend uitvoeren conform B.B. – afd. 3.10 .
Nieuwe bepaling van Trespa Pura stroken op verduurz. rocheis. De kozijnen en dr. delen voldoen aan NEN 5096 – weersstandsklasse 2.
L : deur van binnenuit te openen zonder losse voorwerpen
☐ : transparant verlichtingspunt met vluchtsymbool, e.e.a. conform NEN 6088

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk
d.d. 10-09-2021
no. 47924
Mij bekend, hoofd cluster vergunningen, toezicht & handhaving




plattegrond

bestaande gevel :
best. tegels afhakken



bestaande gevel :
best. tegels afhakken



principedetails – 1:10

Gewijzigde situatie

GEMEENTE KATWIJK
Afdeling Veiligheid
Team Vergunningen
Gezien
d.d. 30-06-2021