



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Pyromax Fireworks Events  
De heer C. Huigen  
Smuiger 9  
1566LR Assendelft

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming (vuurwerk)

Datum  
13 september 2021

Geachte heer Huigen,

Pagina  
1 van 8

Wij ontvingen uw aanvraag op 16 juli 2021. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 23 oktober 2021 vanaf een grasland/weiland gelegen nabij de Grolseweg 18 te Beltrum.

Zaaknummer  
ODRA21AB1426

OLO-nummer

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Behandeld door  
A.M. Zaat

### **Besluit**

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Berkelland met kenmerk 191957 van d.d. 27 augustus 2021 deel uit van dit besluit.

### **Publicatie**

Het besluit publiceren wij op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

### **In werking treden**

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de inzagetermijn van dit besluit.

### **Niet eens met dit besluit?**

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage 4 leest u hoe u dit moet doen.

**Omgevingsdienst Regio Arnhem**  
Eusebiusbuitensingel 53  
6828 HZ ARNHEM  
Postbus 3066  
6802 DB Arnhem


026 377 16 00  
[postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl)  
[www.odregioarnhem.nl](http://www.odregioarnhem.nl)

**KvK** 57137528

**Heeft u vragen?**

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: (026) 377 16 18 of per e-mail via [postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl). Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent  
Manager Uitvoering  
Omgevingsdienst Regio Arnhem

**Bijlagen:**

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Bezwaarclausule

Datum  
13 september 2021

Pagina  
2 van 8

Zaaknummer  
ODRA21AB1426

## **Bijlage 1 : Procedure**

Datum  
13 september 2021

Pagina  
3 van 8

Zaaknummer  
ODRA21AB1426

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf een grasland/weiland gelegen nabij Grolseweg 18 te Beltrum op 23 oktober 2021. De opbouw begint op 23 oktober 2021 om 14:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 20:00 uur en 23:00 uur.

### **Advies**

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Berkelland;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

### Ingekomen adviezen

#### **Gemeente Berkelland**

Op 27 augustus 2021 hebben wij van de burgemeester van gemeente Berkelland een Verklaring van geen bedenkingen ontvangen.

De gemeente geeft in haar Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde vuurwerkontbranding.

#### **Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland**

Op 26 augustus 2021 hebben wij het advies ontvangen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

### Het advies luidt:

De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland heeft geen bezwaar tegen het ontsteken van het vuurwerk en geven een positief advies.

De enige opmerking die de Veiligheidsregio heeft is dat bij extreme droogte sprake kan zijn van een afgekondigd fase 2 m.b.t. natuurbrandrisico's. Er dient dan een afweging te worden gemaakt over het laten doorgaan van het vuurwerk-evenement. Wij hebben dit als voorschrift opgenomen.

## **Bijlage 2: Voorschriften**

Datum  
13 september 2021

### Algemeen:

Pagina  
4 van 8

1. Tijdens de ontbranding van het vuurwerk moeten ramen en deuren van de panden die zich binnen de veiligheidszone bevinden, gesloten zijn.
2. De afsteker moet ervoor zorgen dat er geen fall-out van het vuurwerk terecht komt in roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de panden die binnen de veiligheidszone zijn gelegen.
3. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen.

Zaaknummer  
ODRA21AB1426

### Droogte:

4. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site [www.natuurbrandrisico.nl](http://www.natuurbrandrisico.nl) te worden gekeken.
5. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.  
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden. Bij doorgang van het evenement moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

### **Bijlage 3: Overwegingen**

Datum  
13 september 2021

Pagina  
5 van 8

Zaaknummer  
ODRA21AB1426

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

#### **Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR**

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

#### **Locatiebezoek**

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 7 september 2021 een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het hiervoor aangegeven locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 120 meter.

Het vuurwerk vindt plaats op een grasland/weiland.

#### Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- grasland/weiland;
- woning met eigen erf (Bosmansweg 2 Beltrum).

Binnen de veiligheidszone kunnen dieren (koeien) aanwezig zijn. In het grasland/weiland waar de dieren aanwezig zijn is de afsteeklocatie gesitueerd. De dieren mogen ten tijde van het opbouwen en afsteken van het vuurwerk niet binnen de veiligheidszone aanwezig zijn. De afsteker dient de eigenaar van de aanwezige dieren omtrent het evenement te informeren, zodat men tijdig maatregelen kan treffen.

Binnen de veiligheidszone is een woning met eigen erf aanwezig.

Wij zullen een afschrift sturen, zodat men geïnformeerd is omtrent het vuurwerkevenement.

Het is van belang dat de afsteker erop toeziet dat geen onbevoegden binnen de veiligheidszone aanwezig zijn ten tijden van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.

De bewoners van de woning met eigen erf mogen alleen tijdens de ontbranding het vuurwerk aanschouwen vanuit hun woning mits met de deuren en ramen gesloten zijn en/of buiten de veiligheidszone.

De afsteker dient zich ervan bewust te zijn dat er zich de mogelijkheid kan voordoen, dat eventuele vuurwerkresten op de daken van de woningen/schuren terecht kunnen komen. Dit dient eveneens na afloop van het evenement te worden gecontroleerd en opgeruimd.

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden.

De opstelplaats van het publiek dient op het grasland/weiland te zijn gesitueerd achter het prikkeldraad, zodat het fietspad vrij blijft van publiek.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone is o.a. de Grolseweg/Bosmansweg aanwezig.

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

In de directe omgeving zijn voornamelijk boerderijen, grasland/weiland en maisvelden aanwezig.

Buiten de veiligheidszone zijn bedrijfsmatig gehouden dieren (koeien en varkens) aanwezig. Verder in de omgeving zijn er geen andere (bedrijfsmatig gehouden) dieren ten tijde van het locatiebezoek aangetroffen. De afsteker dient de eigenaar van de in de omgeving aanwezige bedrijfsmatig gehouden dieren te informeren omtrent het evenement, zodat men eventueel tijdig maatregelen kan treffen.

**Informeren omwonenden**

Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afsteker om voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren.

### **Overige wetgeving**

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

### **Wet Natuurbescherming**

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Het vuurwerk wordt afgestoken buiten het Natura 2000-gebied en buiten het broedseizoen voor vogels. Hierdoor zijn er geen significante effecten te verwachten waardoor er geen vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming noodzakelijk is.

### **Aandachtspunten**

1. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerkevenement mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om het vuurwerkevenement mogelijk te maken.

## **Bijlage 4: Bezwaarclausule**

Datum  
13 september 2021

Pagina  
8 van 8

Zaaknummer  
ODRA21AB1426

### **Bezwaar**

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090  
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

### **Voorlopige voorziening**

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland  
Team Bestuursrecht  
Postbus 9030  
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).