



RENOVOOI	
	isolatie (stalen geveelpanelen)
	lichte scheidingswand
	brandcompartment
	vluichtrichting
	vluichtwegarmatuur
	brandmeldcentrale
	Algemene Noodverlichting
	deur v.v. panieksluiting
	vluichtdeur
	brandslanghaspel, 30m in kast
	vrijstaand toilet
	WaterMeter
	Hoofdverdeelkast Kracht en Licht
	LuchtBehandelingsKast

Gebruiksfunctie:	SPORTFUNCTIE
VR	Verblifruimte
VKR	Verkeersruimte
MR	Metersruimte
TNR	Techniekrimte
TR	Toiletteruimte
BR	Bergruimte
OG	Overige gebruiksfunctie

SITUATIEKENING

Ten aanzien van de exacte situering van het gebouw verwijzen wij naar het landschapsonwerp dat recent in opdracht van de Gemeente Gennep is uitgevoerd door Royal Haskoning.

De twee percelen zijn in eigendom van de Gemeente Gennep en hebben de volgende kenmerken:
 Gemeentecode: GNPOO (Gemeente Gennep)
 Sectie: C
 Nummers: 588 en 590

datum:	22.07.2021	status:	definitief
fase:	AO	formaat:	AO
schaal:	1:100	projectnr:	P21003
tekeningsnr:	AO.100		
onderdeel:	BEGANE GROND		

ALGEMENE OPMERKINGEN

01. Uitgangspunten Brandveiligheid conform opgave DGMR
02. Uitgangspunten Fundering conform opgave Semplonius
03. Uitgangspunten Constructie conform opgave Tentech
04. Uitgangspunten Installaties conform opgave installateur
05. Uitgangspunten Ventilatie conform opgave DGMR
06. Posities algemene noodverlichting en vluchtwegarmaturen conform E-tekeningen installateur
07. Brandmeld- en ontruimingsinstallatie conform NEN 2535:2017 en NEN 2575:2012
08. Elektrische installatie conform NEN 1010
09. Noodverlichtingsinstallatie conform NEN-EN 1836 en NEN 1010
10. Vluichtweegaanduidingsarmaturen conform NEN 3011:2015 en NEN-EN 1838:2013 (artikel 5.4.5 en 5.4.6).
11. (Warm)waterinstallatie conform NEN 1006 en Regeling Legionairepreventie
12. Riolering voor de afvoer van vuilwater wordt lucht- en waterdicht aangesloten op het gemeenteriool conform NEN 3215
13. De wateropname van toegepaste materialen van vloeren en wanden in toiletten is niet groter dan de grenswaarden zoals beschreven in Bouwbesluit-artikel 3.23, bepaald conform NEN 2778

project:	Tijdelijke sporthal
opdrachtgever:	Gemeente Gennep
	Postbus 9003
	6590 HD Gennep
	tel: +31 (0)485 - 49 41 41
architect:	STUDIO RTM
	architectuur & onderzoek
	Oostzeedijk 244
	3063 BP Rotterdam
	tel: +31 (0)10 - 76 70 394
	e-mail: info@studio-rtm.nl
	web: www.studio-rtm.nl

BEGANE GROND

