

BESLUIT WATERVERGUNNING

De realisatie en het hebben van een Tribune te Hanssum. De tribune betreft een trapsgewijze buitendijkse ophoging, bestaand uit een dragend stalen frame met betonnen elementen welke geplaatst wordt binnen de kernzone en beschermingszone van Dijktraject 74

Het gebruik maken van rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas of de daartoe behorende beschermingszone.

Zaaknummer: 2020-Z6017

Datum: 26 januari 2021



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	4
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Voorschriften algemene aard.....	5
6	Aanvraag.....	8
6.1	Samenvatting aanvraag.....	8
6.2	Locatie	9
6.3	Uitvoeringsmethode	9
6.4	Beschrijving rijkswaterstaatswerk rivier de Maas.....	9
6.5	Beschrijving primaire waterkering dijktraject 74	10
6.6	Vergunningplichtige handelingen, Rijkswaterstaat	10
6.7	Vergunningplichtige handelingen Waterschap Limburg.....	10
6.8	Zorgplicht	11
7	Toetsing aanvraag	11
7.1	Algemeen	11
7.2	Overwegingen	12
7.3	Overwegingen, Rijkswaterstaat	13
7.3	Conclusie toetsing	18
8	Procedure en rechtsbescherming	18
8.1	Procedure	18
8.2	Samenloop van bevoegdheden.....	18
8.3	Rechtsbescherming	19
9	Mededelingen	20
10	Bijlagen.....	21

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 24 juli 2020 een aanvraag ontvangen van Joost Geraets WBV Advies, Kapellerlaan 177, 6045 AD te Roermond namens Gemeente Leudal, Leudalplein 1, 6093 HE te Heythuysen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten de realisatie en het hebben en behouden van een trapsgewijze buitendijkse ophoging, bestaand uit een dragend stalen frame met betonnen elementen binnen de kernzone en beschermingszone van de primaire waterkering dijktraject 74 te Neer. Waarvoor op grond van de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

De werken worden tevens gerealiseerd in het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas waarvoor de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het waterstaatkundig beheer voert. Er is dan ook sprake van samenloop in de zin van artikel 6.17 van de Waterwet, zie paragraaf 8.2 van deze vergunning.

De werkzaamheden zijn afgestemd op en worden uitgevoerd nadat de reconstructie van de waterkering van dijkkring 74 is afgerond.

De voorgenoemde werkzaamheden worden verricht ter plaatse van Hanssum te Neer, gemeente Leudal, dijkpaal nummer: 74.052 - 74.053. In het RD coördinatenstelsel is de projectlocatie gelegen op de volgende coördinaten: X= 198.042 en Y= 363.394. Kadastraal gezien worden de navolgende perceelnummers aangedaan waarin werkzaamheden worden verricht:

- Gemeente Neer, Sectie M met perceelnummers: 108 en 492.

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat het enkel gaat om de tribune en niet om de overige op de situatietekening aangegeven werken

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Leudal, Leudalplein 1, 6093 HE te Heythuysen, voor het realiseren hebben en behouden van een tribune in de keurzonering van de waterkering waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.5 Uitvoeringsregel bouwwerken (waterkering);
- a. De gevraagde vergunning, ex artikel 6.5, sub c van de Waterwet, aan de gemeente Leudal te verlenen voor het gebruikmaken van de rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het maken en behouden van een tribune aan de linkerzijde van de rivier de Maas ter hoogte van km 89,3 te Hanssum op of nabij het perceel kadastraal bekend gemeente Neer, Sectie M, nummer 108, in de gemeente Leudal.
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - tekening *Herinrichting Hanssum inclusief benedenplein, Situatie –blad1-* met nummer 2019-0028 d.d. 9 januari 2019, laatstelijk gewijzigd 30 april 2019 (bijlage 3)
 - tekening *Principe legplan* d.d. 13 maart 2020 (bijlage 4)
 - Rapport *Ontwerp tribune constructie te Neer*, nummer 1971-KB01, d.d. 3 februari 2020 laatstelijk gewijzigd 20 juli 2020 (bijlage 5)
 - Memo Funderingsadvies tribune Rog13, nummer 1.0/7-7-2020, d.d. 7-7-2020 (bijlage 6)
- d. het meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden waterkeringen, versie 1.0, oktober 2020 (bijlage 1) en het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 2) deel uit te laten maken van de vergunning;
- e. De aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van activiteiten in een waterkering in beheer bij het Rijk als onderdeel van de aanvraag met nummer 5362599 (OLO) buiten behandeling te laten.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Voorschriften algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat (een kopie van) deze vergunning op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen direct worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van

Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits de wijziging(en):

1. niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd, en
2. 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en (tijdelijk) behouden conform de volgende documenten bij dit besluit:
2. tekening *Herinrichting Hanssum inclusief benedenplein, Situatie –blad1-* met nummer 2019-0028 d.d. 9 januari 2019, laatstelijk gewijzigd 30 april 2019 (bijlage 3)
3. tekening *Principe legplan* d.d. 13 maart 2020 (bijlage 4)
4. Rapport *Ontwerp tribune constructie te Neer*, nummer 1971-KB01, d.d. 3 februari 2020 laatstelijk gewijzigd 20 juli 2020 (Bijlage 5)
5. Memo Funderingsadvies tribune Rog13, nummer 1.0/7-7-2020, d.d. 7-7-2020 (bijlage 6)
6. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
7. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
8. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.
9. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
10. Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mogen in geen geval op of nabij het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten.
11. Rijksobjecten die gebruikt worden voor het werk mogen niet worden verontreinigd.
12. Na afloop van de werkzaamheden moet de vergunninghouder alle aanwezige werktuigen direct opruimen.
13. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
14. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

15. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
16. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning. De revisietekening dient te worden aangeleverd in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisietekening dient te worden uitgevoerd conform het objectenhandboek (bijlage 1) en het meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden (bijlage 2) van het waterschap. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 8890100 of via het 'Meldpunt Water' 0800 - 0341 (24/7 bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen, het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

Voorschrift 9

Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld

met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 meter aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.

3. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
4. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
5. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
6. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
7. Van 15 oktober tot en met 15 maart mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden in/bij waterkeringen. Van dit voorschrift kan enkel middels een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg genomen nieuw besluit met daarbij behorend een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg goedgekeurd noodplan worden afgeweken.
8. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
9. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing van Waterschap Limburg worden hersteld.
10. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
11. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

Voorschrift 10

Tribune

1. De tribune is niet constructief verbonden met de keermuur.
2. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de tribune en de ruimte onder en achter de tribune.
3. De fundering wordt uitgevoerd middels een stroken fundering (1mx1m (BxH)) onder de steunpunten van de tribune.
4. De ontgravingen voor de fundering worden tot een minimum beperkt.
5. De fundering wordt aangebracht op + 15,4 NAP.
6. Bij een toekomstige verbetering van de waterkering zal onderzocht moeten worden of de tribune koste efficiënt ingepast kan worden in het nieuwe ontwerp. Als dit niet het geval is zal deze door en op koste van de eigenaar verwijderd moeten worden.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag


Gemeente Leudal, Leudalplein 1, 6093 HE te Heythuysen is voornemens om een tribune te realiseren bestaande uit een trapsgewijze buitendijkse ophoging, bestaand uit een dragend stalen frame met betonnen elementen

De te realiseren tribune is gepland aan de buitendijkse zijden van de primaire waterkering dijktraject 74 te Neer en is gepositioneerd binnen de kernzone en beschermingszone van de primaire waterkering. Waarvoor op grond van de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

6.2 Locatie

De werkzaamheden worden verricht nabij de Hanssum te Neer in de gemeente Leudal ter plaatse van dijkpaal 74.052 - 74.053. In het RD coördinatenstelsel is de projectlocatie gelegen op de volgende coördinaten: X= 198.042 en Y= 363.394. Kadastraal gezien worden de navolgende perceelnummers aangedaan waarin werkzaamheden worden verricht:

- Gemeente Neer, Sectie M met perceelnummers: 108 en 492.



Waterkering dijktraject 74 ligt ter plaatse van de aangevraagde activiteiten in de gemeente Leudal en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Op onderstaande kaart is de locatie aangegeven.

6.3 Uitvoeringsmethode

De tribune wordt niet constructief verbonden met de waterkering. De constructie wordt deels op staal gefundeerd en een deel van de verticale belasting wordt via de voet van de waterkering overdragen naar de funderingspalen van de van de nieuwe waterkering.

6.4 Beschrijving rijkswaterstaatswerk rivier de Maas

Beschrijving rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas

De Maas is een typische regenrivier, met een seizoensgebonden afvoerpatroon, dat wordt gekenmerkt door hoge afvoeren in late herfst, winter en vroege voorjaar en lage afvoeren in zomer

en vroege herfst. De jaarlijkse Maasafvoeren variëren mee met de jaarlijkse neerslaghoeveelheden, en kunnen van jaar tot jaar sterk verschillen. De Maas heeft zijn bronnen in Noordoost-Frankrijk. Het belangrijkste voedingsgebied van de rivier ligt in Wallonië. Bij Eijsden stroomt de Maas ons land binnen. Als waterstaatswerk draagt de rivier de Maas zorg voor de goede en snelle afvoer van water, sediment en ijs. Delen van het rivierbed van de Maas fungeren als berging van rivierwater in extreme omstandigheden (hoge afvoeren).

Kaderrichtlijn Water

De activiteit vindt plaats nabij het KRW-waterlichaam de Zandmaas. Dit KRW-waterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderd KRW-waterlichaam. Het betreft een langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei (R7).

6.5 Beschrijving primaire waterkering dijktraject 74

Waterkering dijktraject 74 ligt ter plaatse van de aangevraagde activiteiten in de gemeente Leudal en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten variëren de kernzone, de beschermingszone, de buitenbeschermingszone en het profiel van vrije ruimte (horizontaal beschouwd) in maatvoering. Waterkering dijktraject 74 bestaat op de locatie van de aangevraagde werken en werkzaamheden uit een harde kering (keermuur) en heeft een lengte van ca. 600 meter.

6.6 Vergunningplichtige handelingen, Rijkswaterstaat

Het waterstaatswerk de rivier de Maas is een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk.

De aanvraag bevat handelingen als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de Waterwet juncto artikel 6.12 lid 1 van het Waterbesluit, te weten het gebruikmaken van het waterstaatswerk de rivier de Maas en/of zijn beschermingszone door daarin werkzaamheden te verrichten c.q. werken te maken of te behouden te weten de aanleg en het behoud van een tribune. Deze handelingen behoeven een watervergunning.

Gemachtigde is ermee bekend dat de werkzaamheden plaatsvinden in de waterbodem van een oppervlaktewaterlichaam (rivier de Maas) en dat daarmee op het oprichten van de tribune als vast object het Besluit lozen buiten inrichtingen en het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is.

6.7 Vergunningplichtige handelingen Waterschap Limburg

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Op grond van de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het realiseren hebben en behouden van een tribune waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.5 Uitvoeringsregel bouwwerken (waterkering);

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.8 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt(t)(en) de volgende specifieke zorgplicht(en):

Specifieke zorgplichten

Op grond van § 2.5 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkeringen) houdt de zorgplicht in elk geval in dat: de stabiliteit en bereikbaarheid van de waterkering niet negatief beïnvloed mag worden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

Een aanvraag om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen wordt getoetst aan de van toepassing zijnde uitvoeringsregels om te bepalen welke (beleids-)regels op die activiteit van toepassing zijn. Voor zover uit die toetsing voortvloeit dat voor die activiteit de vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de van toepassing zijnde beleidsregels om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019, en
- § 2.5 Uitvoeringsregel bouwwerken
- Beheerplan waterkeringen 2017-2022.

Toetsing waterkeringen

Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie, de stabiliteit en de kerende hoogte van de waterkering te allen tijde gewaarborgd blijven. Echter, bij de belangenafweging wordt niet alleen rekening gehouden met het veiligheidsniveau. Ook de gevolgen van de aangevraagde werken en werkzaamheden op het door het waterschap uit te voeren onderhoud, beheer, et cetera van de waterkering worden afgewogen.

De aangevraagde vergunningplichtige werken worden uitgevoerd in de zoneringen van primaire waterkering dijktraject 74.

Aanleggen van werken in het profiel van vrije ruimte

Het profiel van vrije ruimte van een waterkering is de in de legger van het waterschap vastgelegde ruimte langs en boven primaire en regionale waterkeringen die nodig is om toekomstige verbeteringen aan de waterkering te kunnen realiseren. Met het vastleggen van het profiel van vrije ruimte wordt voorkomen dat (bouw)werken worden gerealiseerd die het realiseren van de voorgenomen dijkverbetering belemmeren of onmogelijk maken. De tribune wordt gerealiseerd binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering. Op het moment dat de waterkering verbeterd moet worden zal gekeken worden of deze op een kosten efficiënte manier kan worden ingepast in het nieuwe ontwerp. Wanneer dit niet mogelijk is zal de tribune verwijderd moeten worden.

Kwel en piping

De tribune wordt aan de buitendijkse kant van een harde waterkering gerealiseerd. De ontgravingen voor de tribune zijn zeer minimaal en minder ondiep dan de naastgelegen waterkerende constructie. De kwelweg wordt niet verkort en de kans op binnendijkse kwel of piping wordt niet vergroot door de realisatie van de tribune.

Stabiliteit en kerende hoogte

De tribune heeft een eigen fundering die los van de waterkering functioneert. De waterkering en de tribune zijn niet constructueel met elkaar verbonden. Middels berekeningen behorende bij deze aanvraag is aangetoond dat het actuele veiligheidsniveau van de waterkering niet verminderd door de realisatie van de tribune. Tevens is aangetoond dat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast. De kerende hoogte van de waterkering blijft gelijk.

Door het waterschap uit te voeren onderhoud

De bereikbaarheid en mogelijkheid tot inspectie van de waterkering ter plaatse van de tribune wordt beperkt. Er heeft in 2020 een dijkverbetering plaatsgevonden waardoor onderhoud op korte termijn niet te verwachten is.

Erosie

De tribune wordt op een locatie gerealiseerd die volledig verhard is en ook in de toekomst verhard is. De waterkering ter plaatsen is een harde waterkering (geen dijk). Er wordt geen erosie verwacht omdat na de realisatie van de tribune het volledige terrein verhard blijft.

Onderhoud aan vergunde werken

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder de vergunde werken in goede staat van onderhoud houdt. Tevens zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de werken moeten worden verwijderd indien deze hun functie hebben verloren.

Hoogwaterseizoen

In de periode tussen 15 oktober en 15 maart bestaat een verhoogd risico op hoog water in de Maas. Om die reden kunnen in deze periode niet zonder meer werkzaamheden worden toegestaan in en nabij waterkeringen. Alleen middels een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg genomen nieuw besluit met daarbij behorend een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg goedgekeurd noodplan kunnen werkzaamheden in deze periode worden uitgevoerd.

7.3 Overwegingen, Rijkswaterstaat

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) en bijbehorende documenten. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water in het BPRW dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste:

- Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee. Het beleid m.b.t. de bescherming van deze waterstaatkundige belangen is uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij centraal. Het waterbeheer is er op

gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt binnen het waterveiligheidsbeleid.

Onderhavige aanvraag ziet op de aanleg van een tribune in het **rivierbed** van de Maas.

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de Beleidslijn Grote Rivieren (BGR) en de bijbehorende Beleidsregels grote rivieren (de beleidsregels). Doelstelling van de beleidslijn en de beleidsregels is het behouden van de veiligheid van het gebied dat kan overstroomd vanuit de grote rivieren. Aangezien ruimte in het riviersysteem schaars is, gelden –ter uitwerking van dat doel– de volgende randvoorwaarden voor activiteiten in het rivierbed:

- Het behouden van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed onder normale en onder maatgevende hoogwaterstanden
- Het verhinderen van ontwikkelingen die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken.

Voor ruimtelijke ontwikkelingen betekent dit dat binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit waterveiligheid de BGR eraan bijdragen riviergebonden functies mogelijk te maken (uitgewerkt in een ‘ja, mits’-methodiek). Overige ruimtelijke ontwikkelingen zijn alleen in beperkte mate mogelijk binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit veiligheid (uitgewerkt in ‘nee, tenzij’).

De beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging van bestaande activiteiten) in het rivierbed van de rivier de Maas.

De beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.

De Beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap de afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie afwegingskaders, te weten:

1. eenmalige uitbreiding, sloop en vervanging, tijdelijke activiteiten of overige activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang (artikel 3 van de Beleidsregels);
2. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime (artikel 4 van de Beleidsregels) van toepassing is;
3. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is (artikelen 5 en 6 van de Beleidsregels).

De activiteit waarvoor vergunning is aangevraagd betreft het aanleggen en behouden van een tribune. Gezien de aard en omvang van de tribune kan deze niet geschaard worden onder artikel 3 van de BGR.

Uit de bij de Beleidsregels behorende detailkaarten blijkt dat op het gedeelte van het rivierbed waarvoor vergunning wordt aangevraagd, het **stroomvoerend regime** van toepassing is. Artikel 4

van de Beleidsregels is derhalve niet van toepassing. In verband daarmee is het afwegingskader met betrekking tot het stroomvoerend regime van toepassing.

Ad 3. Stroomvoerend regime.

Riviergebonden activiteiten stroomvoerend regime (artikel 5 van de Beleidsregels). Voor de navolgende riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is, wordt, onverminderd algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning verleend voor:

- a. de aanleg of wijziging van waterstaatkundige kunstwerken;
- b. de realisatie van voorzieningen voor betere en veilige afwikkeling van de beroeps- en recreatievaart;
- c. de bouw of wijziging van waterkrachtcentrales;
- d. de vestiging of uitbreiding van overslagbedrijven of het realiseren van overslagfaciliteiten, uitsluitend voor zover de activiteit gekoppeld is aan het vervoer over de rivier;
- e. de aanleg of wijziging van scheepswerven en specifiek daaraan verbonden bedrijfsactiviteiten;
- f. de realisatie of verbetering van natuur;
- g. de verbetering van de waterkwaliteit;
- h. de uitbreiding of wijziging van bestaande steenfabrieken;
- i. de realisatie van voorzieningen die onlosmakelijk met de waterrecreatie of extensieve uiterwaardrecreatie zijn verbonden;
- j. de winning van oppervlaktedelfstoffen;
- k. de realisatie van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het agrarisch, landschappelijk of daarmee vergelijkbaar beheer van het rivierbed;
- l. het behoud of herstel van cultuurhistorische landschapselementen; of
- m. de realisatie van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het behoud van bekende of te verwachten archeologische monumenten.

De aangevraagde tribune komt niet voor in bovenstaande opsomming, waardoor artikel 5 van de BGR niet van toepassing is.

Voor niet-riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is (artikel 6 van de Beleidsregels), wordt geen vergunning verleend, tenzij, onverminderd algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), sprake is van:

- a. een groot openbaar belang en de activiteit niet redelijkerwijs buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd;
- b. een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang voor bestaande grondgebonden agrarische bedrijven en de activiteit niet redelijkerwijs buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd;
- c. verduurzaming van de energievoorziening van bestaande activiteiten in het rivierbed;
- d. opwekking van zonne- of windenergie en de activiteit niet redelijkerwijs buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd; of
- e. activiteiten die per saldo meer ruimte voor de rivier opleveren op een rivierkundig gezien aanvaardbare locatie.

De aangevraagde tribune is niet-riviergebonden en moet als zodanig getoetst worden aan artikel 6 van de Beleidsregels. Artikelen 6a, b, c en d zijn hier niet van toepassing. Er kan derhalve alleen toestemming worden gegeven indien aan artikel 6e wordt voldaan.

Bij mijn besluit van 16 februari 2018 met nummer RWS-2018/3206 (RWSZ2017-00007704) is een watervergunning verleend aan Zand- en grindbedrijf Kuypers B.V. te Kessel voor uitvoering van de gebiedsontwikkeling Wijnaerden waaronder ook de realisatie van een nevengeul. Aan Wijnaerden is gekoppeld de herinrichting van Meeuwisshof. Deze herinrichting is bij watervergunning van 24 juli 2020 met kenmerk RWS-2020/38844 (RWSZ2020-00001776) vastgelegd. Beide projecten leveren per saldo meer ruimte voor de rivier op. Zie hiervoor voormelde vergunningen. Deze ruimte is inzetbaar voor rode ontwikkelingen, zoals de bouw van een tribune. Bij brief van 24 augustus 2020 hebben Zand- en grindbedrijf Kuypers B.V. en de gemeente Leudal bevestigd dat de tribune mag worden ingezet als rode ontwikkeling.

Conform de notitie regie in het rivierbed is de rivierkundige opgave (per saldo meer ruimte) bepaald voor de tribune voor rode ontwikkelingen bestaande uit de *terp* Verheijen en de *tribune van Leudal*. Uit de formule volgt dat er een opgave is van 0,21 cm. Deze is verbonden aan een ruimtebeslag van 68550 m² voor de *terp* van Verheijen en 350 m² voor de tribune van Leudal.

De solitaire opgave voor de tribune is $350/68550 \times 0,21$ cm. Zeer beperkt dus.

Bij 6 e (BGR) moet er een koppeling zijn aan een duurzame maatregel van rivierverruiming. Die is gevonden in de activiteiten van Wijnaerden en Meeuwisshof. Met de verwijdering van groen in het kader van Meeuwisshof is nu reeds meer dan voldoende rivierkundige winst gerealiseerd nodig voor de aanleg van de tribune. Zie het document *Overzicht ingrepen haven Kuipers* (ingrepen 2 en 3). Daarnaast wordt in het kader van Wijnaerden al geruime tijd ontgrond met rivierkundige winst tot gevolg.

Aldus is sprake van een activiteit als bedoeld in artikel 6 sub e van de BGR.

De toestemming voor activiteiten op grond van artikel 6 van de Beleidsregels is altijd gekoppeld aan een aantal rivierkundige voorwaarden. Een activiteit moet ten minste voldoen aan de voorwaarde dat:

- a) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
- b) er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteiten en
- c) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.

En voorts indien het een activiteit betreft zoals bedoeld in artikel 6 sub e:

- d) de gevraagde rivierverruimende maatregelen genomen worden waarbij de financiering en tijdige realisering van deze maatregelen gezekerd zijn.

Ter zake van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste wordt het volgende overwogen.

Ad a. De onderhavige vergunningaanvraag betreft het maken en behouden van een tribune. Er is sprake van een dussdanige situering en uitvoering van de werken dat het veilig functioneren van het rijkswaterstaatswerk gewaarborgd blijft.

Ad b. Er is geen sprake van een feitelijke belemmering voor toekomstige rivierverruiming.

Ad c. er is sprake van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.

Ad d. Het project Wijnaerden in combinatie met de herinrichting van Meeuwisshof is in uitvoering met watervergunningen van het Rijk. Door de verwijdering van groen in het kader van Meeuwisshof voldoende rivierverruiming gerealiseerd.

De aangevraagde tribune is dan ook niet in strijd met het uitgangspunt van de Beleidsregels en kan, voor zover het deze Beleidsregels betreft, worden toegestaan.

Daarmee is geen strijd met de doelstelling als bedoeld in artikel 2.1 sub a van de Waterwet.

Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De tribune wordt aangelegd in een gebied dat onder het waterkwaliteitsbeheer van het Rijk valt.

Voor wat betreft de chemische kwaliteit wordt opgemerkt dat algemene regels hierin voorzien. In het Besluit Bodemkwaliteit en in het Besluit lozen buiten inrichtingen zijn namelijk regels gesteld aan de uitvoering van werken. Gemachtigde is hiermee bekend. In dit gedeelte van de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van het 'Toetsingskader Waterkwaliteit' uit het Bprw 2016-2021.

De tribune wordt aangelegd binnen de grenzen van het KRW-waterlichaam de Zandmaas. De tribune wordt aangelegd buiten het ecologisch kwetsbaar gebied. Er is geen uitstralende werking.

Daarmee is geen strijd met de doelstelling als bedoeld in artikel 2.1 sub b van de Waterwet.

Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW).

Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon en gezond water op orde zijn. Voor de functies drinkwater, natuur en zwemwater gelden echter aanvullend op de basiskwaliteit wettelijke eisen voor de waterkwaliteit en/of het gebruik van de betreffende gebieden die voortvloeien uit Europese verplichtingen. De aanleg van een tribune heeft geen negatieve invloed op de maatschappelijke functievervulling.

De aanvraag is aldus niet in strijd met doelstelling c van artikel 2.1. van de Waterwet.

Slotsom

De aanvraag is concluderend niet strijdig met de doelstellingen van de Waterwet.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 24 juli 2020 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z6017.

Tevens heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een adviesaanvraag ingediend bij Rijkswaterstaat en geregistreerd onder documentnummer. Het advies is ontvangen op 04 november 2020 en verwerkt in voorliggende vergunning en geregistreerd onder nummer 2020-D124266.

8.2 Samenloop van bevoegdheden

De aangevraagde werken en werkzaamheden vinden plaats binnen:

- het beheergebied waarvoor Waterschap Limburg bevoegd gezag is;
- rijkswaterstaatswerk rivier de Maas waarvoor Rijkswaterstaat (namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat) bevoegd gezag is.

In de Waterwet is in artikel 6.5 lid c bepaald dat het zonder vergunning verboden is gebruik te maken van een waterstaatswerk en de beschermingszones door daarin werken te plaatsen en te behouden. De Maas is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten in beheer bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Primaire waterkering dijktraject 74 met bijbehorende zoneringen valt onder de Keur van Waterschap Limburg.

De aangevraagde werken worden deels gerealiseerd in het beheergebied van Waterschap Limburg en deels in het beheergebied van Rijkswaterstaat. Er is dientengevolge in het kader van deze watervergunning sprake van samenloop van bevoegdheden en er dient afstemming plaats te vinden tussen Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg.

In artikel 6.17 van de Waterwet is geregeld dat wanneer de aanvraag voor een vergunning betrekking heeft op handelingen waarvoor meer dan één bestuursorgaan bevoegd gezag is, het hoogste bestuursorgaan een beslissing neemt over de gehele aanvraag. De andere betrokken bestuursorganen krijgen een adviesrecht in de procedure. In afwijking hiervan kunnen de betrokken bestuursorganen onderling afspreken om van deze hoofdregel af te wijken door uit hun midden een ander bestuursorgaan aan te wijzen die de aanvraag in behandeling neemt.

In overleg tussen Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat) is besloten dat Waterschap Limburg de vergunningaanvraag in behandeling neemt en beschikt op de aanvraag. Onderliggende reden hiervan zijn de te beschermen waterbelangen.

Waterschap Limburg heeft Rijkswaterstaat in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen ten behoeve van de watervergunning, voor zover deze betrekking heeft op het realiseren van werken in de zoneringen van waterstaatswerk rivier de Maas.

Op 4 september 2020 heeft Waterschap Limburg van Rijkswaterstaat het samenloopadvies met kenmerk RWSZ2020-00010313 en 10858 ontvangen en geregistreerd onder nummer 2020-D87204. Het advies is overgenomen in onderhavige watervergunning, met dien verstande dat eventuele dubbelingen in voorschriften zijn verwijderd.

8.3 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te

Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2020-Z6017:

1. Meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden waterkeringen, versie 1.0, oktober 2020;
2. Objectenhandboek Waterschap Limburg;
3. tekening Herinrichting Hanssum inclusief benedenplein, Situatie –blad1- met nummer 2019-0028 d.d. 9 januari 2019, laatstelijk gewijzigd 30 april 2019 (bijlage 3)
4. tekening Principe legplan d.d. 13 maart 2020 (bijlage 4)
5. Rapport Ontwerp tribune constructie te Neer, nummer 1971-KB01, d.d. 3 februari 2020 laatstelijk gewijzigd 20 juli 2020 (bijlage 5)
6. Memo Funderingsadvies tribune Rog13, nummer 1.0/7-7-2020, d.d. 7-7-2020 (bijlage 6)