



## 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 30 april 2021 van een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem, te weten:

- het dempen van een secundaire watergang op het perceel kadastraal bekend als gemeente Adorp, sectie G, perceelnummer 107, zie bijlage 1;
- het verbreden van een secundaire watergang op het perceel kadastraal bekend als gemeente Adorp, sectie G, perceelnummer 116 (borggracht);
- het verbreden van een secundaire watergang tussen de percelen kadastraal bekend als gemeente Adorp, sectie G, perceelnummer 105 en 113;
- het verhogen van het waterpeil in de te verbreden watergang (borggracht);
- het verwijderen van een peilscheiding;
- het plaatsen van een peilscheiding;
- het aanleggen van een duiker met elleboog bij de ijsbaan;
- het aanleggen van een voorde in de te verbreden watergang (borggracht).

De werkzaamheden zijn weergegeven op de tekening in bijlage 2 bij deze vergunning.

De aangevraagde activiteiten zijn ten behoeve van het totaal project "Onstaborg Herbeleven" in Sauwerd.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/21/045966 en omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 6046581;
- [MUG Ingenieursbureau] programma van Eisen opgraving, variant begeleiding Onstaborg te Sauwerd, projectnummer: 21300303, 28 april 2021;
- [A. Huinder] inrichtingsplan graafwerkzaamheden realisatie project Onstaborg Herbeleven te Sauwerd, 30 april 2021.

Naar aanleiding van een verzoek om aanvullende gegevens (d.d. 4 mei 2021) en een herinneringsmail (d.d. 5 juli 2021) is op 5 juli 2021 een kaart ontvangen met daarop weergegeven de locatie van de te dempen secundaire watergang. Op 17 augustus 2021 heeft een veldbezoek plaatsgevonden, waarbij met de aanvrager alle voorgenomen ingrepen zijn doorgenomen.

## 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met:
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.



De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

*De volgende wet- en regelgeving vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:*

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.

### **3. Overwegingen en besluit**

#### **3.1 Overwegingen**

*Overwegende;*

- dat de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in secundaire watergangen;
- dat voor deze werkzaamheden de vergunningsplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijlvest 2009;
- dat het dempen van een watergang met vergunning is toegestaan mits wordt voldaan aan het compensatieprincipe overeenkomstig het Ontheffingenbeleid. Hierin staat dat de verloren gegane waterbergingscapaciteit, 1 op 1 moet worden gecompenseerd in hetzelfde peilgebied;
- dat uit te voeren werkzaamheden plaatsvinden in het peilgebied Electraboezem 3e schil;
- dat uit de aanvraag blijkt dat aanvrager voldoet aan het compensatieprincipe overeenkomstig het Ontheffingenbeleid en het verlies in de waterbergingscapaciteit niet afneemt;
- dat de watergang om het perceel kadastraal bekend als gemeente Adorp, sectie G, perceelnummer 116 te Sauwerd verbreedt zal worden met ca. 8 meter;
- dat uit de aanvraag blijkt dat de vrijgekomen grond afkomstig uit de te verbreden watergang deels gebruikt wordt om te watergang op het perceel kadastraal bekend als gemeente Adorp, sectie G, perceelnummer 107 te dempen;
- dat het waterpeil in de te verbreden watergang op het perceel kadastraal bekend als gemeente Adorp, sectie G, perceelnummer 116 (borggracht) wordt verhoogd naar -0.23 m NAP;
- dat een peilverhoging alleen toegestaan kan worden, mits er geen negatieve effecten ontstaan voor omliggende percelen;



*Figuur 1: locatie van de werkzaamheden nabij de percelen kadastraal bekend als gemeente Adorp, sectie G, perceelnummer 105, 113 en 116.*

- dat er voor de percelen kadastraal bekend als gemeente Adorp, sectie G, perceelnummer 113 en 114 (Singelweg 20) geen negatieve effecten voorzien worden, omdat de bodemhoogte van sloot B en de binnenonderkant van duiker B, ruim boven het beoogde waterpeil liggen;
- dat duiker A in de huidige situatie een stuwende duiker is en dat het waterpeil in sloot A al hoger staat dan het vigerende boezempeil van -0.93 m NAP;
- dat het waterpeil in sloot A op gelijke hoogte komt met het waterpeil in de te verbreden watergang op het perceel kadastraal bekend als gemeente Adorp, sectie G, perceelnummer 116 (borggracht);
- dat het terrein van de huidige ijsbaan opgehoogd wordt;
- dat het maaiveld rondom het perceel kadastraal bekend als gemeente Adorp, sectie G, perceelnummer 116 voldoende hoog zijn gelegen en beschikken over voldoende drooglegging voor agrarische gebruik;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.



### 3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. c.q. diens rechtverkrijgenden vergunning te verlenen voor:
  - het dempen van een secundaire watergang op het perceel kadastraal bekend als gemeente Adorp, sectie G, perceelnummer 107, zie bijlage 1;
  - het verbreden van een secundaire watergang op het perceel kadastraal bekend als gemeente Adorp, sectie G, perceelnummer 116 (borggracht);
  - het verbreden van een secundaire watergang tussen de percelen kadastraal bekend als gemeente Adorp, sectie G, perceelnummer 105 en 113;
  - het verhogen van het waterpeil in de te verbreden watergang (borggracht);
  - het verwijderen van een peilscheiding;
  - het plaatsen van een peilscheiding;
  - het aanleggen van een duiker met elleboog bij de ijsbaan;
  - het aanleggen van een voorde in de te verbreden watergang (borggracht).
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken en tekeningen.

## **4. Voorschriften**

### 4.1 Algemene Voorschriften

#### *Voorschrift 1, Informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

#### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar [vergunningen@noorderzijvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijvest.nl)
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

#### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.



2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

#### *Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder*

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

#### *Voorschrift 5, Onderhoud*

De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

#### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

### 4.2 Bijzondere voorschriften

#### *Dempen van een secundaire watergang*

1. Alvorens wordt gedempt dient het vervangende oppervlaktewater te zijn gegraven.
2. Alvorens met demping wordt begonnen dient de te dempen watergang te worden opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodem (modder verwijderen).
3. De aansluiting van de te dempen watergang ter plaatse van de te handhaven watergang dient zodanig te worden afgewerkt en opgezet met stapelzoden of ingezaaid, dat de te handhaven watergang de volledige vrije doorgang van water behoudt.
4. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.

#### *Verbreden van een secundaire watergang*

5. Ter compensatie van de demping dient de watergang tussen de percelen kadastraal bekend als gemeente Adorp, sectie G, perceelnummer 105 en 113 te worden verbreed.
6. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.

#### *Het aanleggen van een dam met duiker bij ijsbaan*

7. De dam met elleboog dient te worden voorzien van een duiker met een minimale diameter van 300 mm en een maximale lengte van 12 meter.
8. De water aan- en afvoer dient tijdens en na de werkzaamheden te zijn gewaarborgd.



#### *Het verwijderen van een peilscheiding in de secundaire watergang*

9. De bestaande betonnen peilscheiding dient in zijn geheel te worden verwijderd.

#### *Het aanleggen van een peilscheiding in de secundaire watergang*

10. De nieuw aan te leggen peilscheiding in de watergang tussen de percelen kadastraal bekend als gemeente Adorp, sectie G, perceelnummer 105 en 113 dient gemaakt te worden van een grondnam die voorzien moet worden van een duiker met een diameter van 315 mm waarvan de binnenonderkant op een hoogte van maximaal -0.23 m NAP wordt gelegd.
11. De grondnam dient robuust te zijn en is maximaal 10 m lang.

## **5. Mededelingen**

### **I. Informatie en bezwaar**

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 21 september tot en met 1 november 2021 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

#### **Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar) U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure



en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## **II. Overige mededelingen**

### **Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

### **Inspanningsverplichting**

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

### **Rechtsopvolging**

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt.



**6. Ondertekening**

Groningen, 20 september 2021

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'A. L. v. Rosmalen'. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

Len van Rosmalen,  
manager Watersystemen en Waterveiligheid





Bijlage 1



*Figuur 2: locatie van de te dempen watergang op het perceel kadastraal bekend als gemeente Adorp, sectie G, perceelnummer 107.*



**Bijlage 2**