

## Beleidsregel 2.7 Bomen en beplanting in en nabij watergangen

### 2.7.1 Kader

#### Onderwerp en toepassingsgebied

Deze beleidsregel is van toepassing op het aanbrengen, vervangen en onderhouden van bomen en beplanting in de kernzone en beschermingszone van watergangen binnen het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel.

#### Relatie met de Keur

Op grond van de Keur is het verboden zonder vergunning van het bestuur:

- gebruik te maken van de kernzone van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten of opgaande (hout)beplantingen aan te brengen of te behouden, dan wel aanwezige (hout)beplantingen te beschadigen of te verwijderen (artikel 3.1 eerste lid);
- gebruik te maken van de beschermingszone van een waterstaatswerk door anders dan in overeenstemming met de functie daarin of daarop werkzaamheden te verrichten of opgaande (hout)beplantingen aan te brengen of te behouden, dan wel aanwezige (hout)beplantingen te verwijderen; (artikel 3.1 vierde lid).

#### Begripsbepaling

- beplanting: heesters, struiken en hagen;
- geprojecteerd kunstwerk: nog niet gerealiseerd kunstwerk dat op grond van een onderliggend besluit geagendeerd staat om te worden gerealiseerd;
- HEN, SED, natte EVZ: watergang met de functie hoogste ecologische niveau, specifiek ecologische doelstelling of natte ecologische verbindingzone;
- insteek: het knikpunt tussen het talud van een watergang en het aangrenzende maaiveld;
- leggerprofiel: het in de legger vastgelegde theoretische dwarsprofiel van een watergang, inclusief de maatvoeringen;
- watergang: oppervlaktewaterlichaam met bijbehorende taluds, onderhoudsstroken en bijbehorende kunstwerken zoals kaden, zoals vastgelegd in de legger en keurkaarten.

#### Raakvlakken met andere wet- en regelgeving

- Het verwijderen van bomen en beplanting dat valt onder de genoemde werkingssfeer van de Algemene regel *Het verwijderen van kunstwerken, (bouw)werken en/of beplanting nabij een watergang* is een meldingsplichtige activiteit;
- Op het aanbrengen van bomen en beplanting in de zoneringen van een waterkering is tevens Beleidsregel 1.2 *Beplanting in, op en nabij waterkeringen* van toepassing;
- Op het aanbrengen van bomen en beplanting in een watergang met een HEN-, SED- of EVZ-functie kan tevens de Beleidsregel 2.4 *Behoud van een goede ecologische inrichting van het watersysteem* van toepassing zijn.

### 2.7.2 Doel van de beleidsregel

Met deze beleidsregel biedt het waterschap inzicht in de wijze waarop het aanbrengen, onderhouden en vervangen van bomen en beplanting in de kern- en beschermingszone van watergangen wordt beoordeeld. Hierbij staat de borging van de doorstroming en de berging van de watergang voorop. Daarnaast mogen het beheer en onderhoud van de watergang niet worden belemmerd, evenals het (recreatief) medegebruik van de watergang.

### 2.7.3 Motivering van de beleidsregel

#### Doorstroming en bergingscapaciteit

Bomen en beplanting in het leggerprofiel van een watergang kunnen de doorstroming negatief beïnvloeden en in bepaalde gevallen stroomgeleiding veroorzaken. Bovendien kunnen bomen en beplanting in het leggerprofiel van een watergang leiden tot enige mate van bergingsverlies.

#### Stabiliteit

Bij het aanbrengen van bomen en beplanting moet rekening worden gehouden met de stabiliteit van de taluds van de watergang. Bomen kunnen omwaaien en het talud beschadigen. Daarnaast kunnen de wortels van bomen en struiken oeververdedigingen en kunstwerken beschadigen.

#### Beheer en onderhoud

De aanwezigheid van bomen en beplanting kan invloed hebben op de bereikbaarheid van de watergang voor onderhoudsmaterieel en daarmee belemmerend werken op beheer, onderhoud en inspectie, dat het waterschap uitvoert. Opgaande beplanting in de taluds bemoeilijkt het maaionderhoud van het natte profiel en de taluds. Opgaande beplanting op of afhanginge takken over de onderhoudsstrook belemmeren de doorgang van onderhoudsmachines.

### 2.7.4 Toetsingscriteria

#### **1. Afmetingen bomen en struiken**

Bij de beoordeling van vergunningaanvragen wordt uitgegaan van volledig volgroeide bomen en beplanting.

#### **2. Vervangen bomen en beplanting**

Het vervangen van bestaande bomen en beplanting wordt beoordeeld als het verwijderen van bomen en beplanting en het aanbrengen van nieuwe bomen en beplanting.

#### **3. Staat van onderhoud van bomen en beplanting**

Bomen en beplanting moeten in goede staat verkeren. Dode, zieke, (deels) omgewaaide, beschadigde en gerooide bomen en beplantingen moeten volledig worden verwijderd.

#### **4. Beheer en onderhoud**

Het door of namens het waterschap uit te voeren beheer en onderhoud mag niet worden belemmerd door de aanwezigheid van bomen en beplanting:

- Onderhoudsstroken en taluds moeten worden vrijgehouden van bomen, beplanting en overhangende takken.
- Bomen en beplantingen moeten zodanig worden gesnoeid dat 4 meter hoogte obstakelvrij blijft, gemeten vanaf het maaiveld.

#### **5. Kade**

Binnen het theoretische dwarsprofiel van de kade mogen geen bomen worden aangeplant.

#### **6. Stabiliteit taluds**

De stabiliteit van de taluds mag niet worden aangetast.

#### **7. Kunstwerken**

Bomen moeten op minimaal 10 meter van een kunstwerk (beneden- en bovenstrooms) worden aangeplant.