



Vergunninghouder
Aannemersbedrijf Damsteegt B.V.

Datum
26 september 2021

Kenmerk
DMS2021-0034388

Zaaknummer
WN2021-004484

Olo-nummer
6225843

Watervergunning

voor het vervangen van de Vechtbrug, ter hoogte van Brugstraat 25 in Breukelen.

Uw kenmerk/projectcode:
- AD20.0257

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	6
3 Aanleiding	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Aangevraagde activiteiten	8
3.3 Waterstaatkundige informatie	9
4 Toetsing en overwegingen	10
4.1 Toetsingskader	10
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	10
5 Procedure	12
5.1 Aanvraag en aanvullingen	12
5.2 Procedure	12
6 Mededelingen	13

Samenvatting

Op 8 juli 2021 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Aannemersbedrijf Damsteegt B.V., Bazeldijk 86, 4231 ZE Meerkerk namens de gemeente Stichtse Vecht.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-004484.

De aanvraag betreft het vervangen van de Vechtbrug, ter hoogte van Brugstraat 25 in Breukelen.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan de gemeente Stichtse Vecht, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - het slopen en verwijderen van de bestaande Vechtbrug, inclusief funderingen, in en boven primair boezemwater van de Vecht;
 - het bouwen van een nieuwe Vechtbrug, inclusief funderingen, in en boven primair boezemwater van de Vecht;
 - het slopen, verwijderen en plaatsen van (bouw)werken in kern- en beschermingszone van een secundaire directe waterkering;
 - het optimaliseren (rechttrekken) van de oever ter plaatse van de brug;
 - het, door het rechttrekken van de oever, dempen van oppervlaktewater;
 - het optimaliseren (verbeteren) van het onderwaterprofiel ter plaatse van de demping;in verband met het vervangen van de Vechtbrug, ter hoogte van Brugstraat 25 in Breukelen.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - DMS2021-0031875 Overzichtstekening 'Brug' AD20-0257-01-TEK-004-TG-00;
 - DMS2021-0031876 Overzichtstekening 'Onderbouw' AD20-0257-01-TEK-005-TG-00;
 - DMS2021-0031877 Overzichtstekening 'KW1; palenplan' AD20-0257-KW01-TEK-501;
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

R. de Man, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Stichtse Vecht over dit besluit.

Een afschrift is gestuurd naar:

- Aannemersbedrijf Damsteegt B.V., Bazeldijk 86, 4231 ZE Meerkerk.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2021-004484.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de brug) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

- 5.5 Uiterlijk 4 weken na oplevering van het werk wordt een As-built-tekening van de uitgevoerde activiteiten verstrekt aan de toezichthouder (via handhaving@waternet.nl). De As-built-tekening bevat de vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken.
- De As-built-tekening (.pdf) wordt opgemaakt in een 'alleen lezen' bestandsformaat. Daarbij levert de vergunninghouder ook het 'bronbestand' waarmee de As-built-tekening gemaakt is, zoals: Autocad Map (CAD-bestanden: .dwg en .dxf) en/of Shape (ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx, .dbf., .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr).

Bij de aanleg en wijziging van primaire waterlopen moet een MET-file worden geleverd.

voorschrift 6 Dempen oppervlaktewater

- 6.1 Het oppervlaktewater voor het rechtekken van de damwand moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 6.2 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of water tekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 6.3 Ter compensatie van de demping voor het rechtekken van de damwand, moet het onderwaterprofiel worden geoptimaliseerd. Als na inpeilingen blijkt dat het onderwaterprofiel niet voldoende is geoptimaliseerd moet alsnog per 1 m² te gedempt oppervlaktewater ten minste 1 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven.
- 6.4 Bij het graven van oppervlaktewater of het optimaliseren van het onderwaterprofiel moet opbarsten van de bodem worden voorkomen.

voorschrift 7 Bruggen

- 7.1 De brug moet worden aangelegd en uitgevoerd zoals staat vermeld op de tekening met kenmerk DMS2021-0031875, DMS2021-0031876 en DMS2021-0031877 die deel uitmaakt van deze vergunning.

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 8 Waterkeringen algemeen

- 8.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 8.1 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 8.2 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 8.3 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 8.4 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 8.5 Tijdens het uitvoeren van de activiteiten moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 8.6 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk of de werkzaamheden ontstaan, moeten worden hersteld.
- 8.7 De afwatering van de brug mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

- 8.8 Bij de aanleg van de brugfundering moeten gladde, grondverdringende palen worden toegepast. Palen met een verzwaarde voet zijn niet toegestaan.
- 8.9 Met het oog op onder andere periodieke versterking van de waterkering moet de brugfundering bestand zijn tegen negatieve kleef en horizontale gronddruk.
- 8.10 De funderingspalen moeten zo worden aangebracht dat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
- 8.11 Door het aanbrengen van palen mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.
- 8.12 Binnen 4 weken na voltooiing van de werken moet een revisie-tekening worden verstrekt aan Waternet (afdeling VTH). Daarop moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal zichtbaar zijn.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving aanvraag

De gemeente Stichtse Vecht is voornemens de Vechtbrug in Breukelen te vervangen. De bestaande brug is aan het einde van zijn technische levensduur en moet daarom inclusief onderbouw vervangen worden. De brug is een belangrijke verbinding over de Vecht voor zowel fietsen voetgangers als motorvoertuigen. Om geen zuigende werking te krijgen van extra verkeer en voor het historische aanzicht van Breukelen en de Vechtstreek wordt de nieuwe brug een kopie van de reeds bestaande brug. De Vechtbrug ligt over de Vecht, is gelegen in Breukelen en verbind de Brugstraat aan de westzijde met de Laan van Gunterstein en het Zandpad aan de oostzijde. De werkzaamheden in de aanvraag omvatten samengevat; het slopen en verwijderen van de bestaande brug en brugfundaties, het plaatsen van een nieuwe brug en brugfundaties, het optimaliseren van de landhoofden inclusief de stalen damwand langs het Zandpad. De werkzaamheden gaan gepaard met het (tijdelijk) dempen van oppervlaktewater en het toepassen van hulpwerken of hulpconstructies die nodig zijn gedurende de sloop- en bouwwerkzaamheden.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) het slopen en verwijderen van de bestaande Vechtbrug, inclusief funderingen, in en boven primair boezemwater van de Vecht;
- 2) het bouwen van een nieuwe Vechtbrug, inclusief funderingen, in en boven primair boezemwater van de Vecht;
- 3) het slopen, verwijderen en plaatsen van (bouw)werken in kern- en beschermingszone van een secundaire directe waterkering;
- 4) het optimaliseren (rechttrekken) van de oever ter plaatse van de brug;
- 5) het, door het rechttrekken van de oever, dempen van oppervlaktewater;
- 6) het optimaliseren (verbeteren) van het onderwaterprofiel ter plaatse van de demping;
- 7) het verwijderen en plaatsen van een beschoeiing.

Voor bovenstaande activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.17 lid a onder 1 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.17 lid a onder 6 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31 lid a onder 2 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31 lid a onder 3 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31 lid b onder 1 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31 lid c onder 1 van de Keur AGV 2019.

De activiteit voor het verwijderen en plaatsen van een beschoeiing is niet vergunningplichtig, maar valt onder het Keurbesluit AGV 2019. Voor het uitvoeren van de activiteit gelden de voorwaarden uit paragraaf 2.7 'Beschoeiingen' artikel 2.28 van het Keurbesluit AGV 2019. De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd in de Brugstraat, aan het Zandpad te Breukelen.

Hier bevindt zich een secundaire directe waterkering bekend onder dijkvakcode en Leggerprofiel V314_005.

De Vecht, waarin en waarboven deze activiteiten worden uitgevoerd, behoort tot de categorie primaire boezemwateren wateren, hydrovakken beheerregister 3000_11 en 3000_12.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
Werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.1, 1.2 en 1.3	Voldoet
Wegen en verkeersvoorzieningen op waterkeringen	Hoofdstuk 3	Beleidsregel 3.2	Voldoet
Beschoeiingen en damwanden bij waterkeringen	Hoofdstuk 4	Beleidsregel 4.2, 4.3 en 4.4	Voldoet
Graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet
Werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1, 10.2 en 10.5	Voldoet
Aanleggen, wijzigen en dempen van wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 11.6 en 11.7	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

De huidige Vechtbrug voldoet niet meer en moet worden vervangen, dat hiervoor werkzaamheden in het boezemwater (de Vecht) en de waterkering (het Zandpad) moeten worden uitgevoerd is onvermijdelijk.

De Vechtbrug heeft een maatschappelijke functie, ze verbindt de oevers en is een verkeersader in Breukelen vanaf de Brugstraat naar het Zandpad. De Vecht heeft echter ook een maatschappelijke functie, er vindt plezier- en beroepsvaart over plaats. Voor de regelgeving met betrekking tot het vaarverkeer (plezier- en beroepsvaart) moet er en zijn er aparte toestemmingen aangevraagd worden bij nautische beheer. Dit deel valt dan ook buiten de scope van deze aanvraag en de watervergunning. De doorvaarthoogte blijft gewaarborgd, echter wordt het doorvaartprofiel versmald. Na overleg met nautische beheer is dit verlies geaccepteerd.

Knelpunten boezemsysteem; Links en rechts van de Vechtbrug is er een knelpunt in het boezemsysteem. De Vechtbrug en de werkzaamheden worden niet uitgevoerd in een knelpunt van het boezemsysteem, maar de werkzaamheden raken de grenzen van de knelpunten wel. Er is getoetst aan de tijdelijke negatieve effecten gedurende de sloop- en bouwwerkzaamheden, er worden geen negatieve effecten gedurende de bouw- en sloopwerkzaamheden verwacht.

Waterkering; De bestaande damwand wordt vervangen voor een nieuwe damwand. De nieuwe damwand is van het type AZ36-700 (S355). De damwand wordt niet verankerd geplaatst de voldoet aan de eisen. De damwand is niet een vervangende waterkering. Tezamen met het grondlichaam blijft de goede staat en werking van de waterkering ter plaatse van de Vechtbrug gewaarborgd. De overige sloop- en bouwwerkzaamheden worden dusdanig uitgevoerd dat er hiervoor ook geen negatieve effecten zijn te verwachten. Het waterkerend vermogen, staat en werking van de waterkering blijft gewaarborgd.

Oppervlaktewater; De werkzaamheden worden uitgevoerd in en boven primair oppervlaktewater (boezemwater). De onbelemmerde aan- en afvoer van oppervlaktewater blijft gedurende de sloop- en bouwwerkzaamheden, maar ook daarna, gewaarborgd. Het waterbergend vermogen van het oppervlaktewaterlichaam blijft gedurende de sloop- en bouwwerkzaamheden, maar ook daarna, gewaarborgd. De ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam blijft gedurende de sloop- en bouwwerkzaamheden, maar ook daarna, gewaarborgd. De nieuwe Vechtbrug wordt een kopie van de bestaande, met uitzondering van funderingsconstructies. Er vindt door het vervangen van de Vechtbrug niet meer overschaduwning plaats en ook de vervanging van oeverconstructies veranderen de ecologische situatie niet. Zodoende vindt er geen verslechtering plaats wat betreft ecologie.

De vervulling van maatschappelijke functies door het oppervlaktewaterlichaam blijft gedurende de sloop- en bouwwerkzaamheden zo veel als redelijk mogelijk gewaarborgd en is na het gereedkomen van de werkzaamheden weer volledig gewaarborgd.

Ook zijn alle werken op een dusdanige manier ontworpen dat inspectie, beheer en onderhoud van de watergang en/of de waterkering onbelemmerd kan worden uitgevoerd.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 8 juli 2021 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2021-0031874 Tekening 'Bestaande situatie, inmeting, kadaster en klic';
- DMS2021-0031875 Overzichtstekening 'Brug' AD20-0257-01-TEK-004-TG-00;
- DMS2021-0031876 Overzichtstekening 'Onderbouw' AD20-0257-01-TEK-005-TG-00;
- DMS2021-0031877 Overzichtstekening 'KW1; palenplan' AD20-0257-KW01-TEK-501;
- DMS2021-0031878 Tekening van Damsteeg 'Visualisatie';
- DMS2021-0031879 Rapport van Damsteeg 'Uitgangspuntennotitie';
- DMS2021-0031880 Rapport van Damsteeg 'Ontwerp bewegingswerk brug';
- DMS2021-0031881 Rapport van Damsteeg 'Statische berekening fundering';
- DMS2021-0031882 Rapport van Damsteeg 'Statische berekening damwand';
- DMS2021-0031883 Rapport van Damsteeg 'Ontwerp bovenbouw brug';
- DMS2021-0031884 Ontwerpberekening 'Vechtbrug Breukelen brugdekken';
- DMS2021-0031885 Ontwerpberekening 'Vechtbrug Breukelen brugdekken vermoeiing';
- DMS2021-0031886 Ontwerpberekening 'Vechtbrug Breukelen brugdekken (Tui-uitval)';
- DMS2021-0031887 Ontwerpberekening 'Vechtbrug Breukelen hameipoort Zandpadzijde';
- DMS2021-0031888 Ontwerpberekening 'Vechtbrug Breukelen hameipoort Brugstraat';
- DMS2021-0031889 Ontwerpberekening 'Vechtbrug Breukelen balans';
- DMS2021-0031890 Ontwerpberekening 'Vechtbrug Breukelen hangstangen';
- DMS2021-0031891 Ontwerpberekening 'Vechtbrug Breukelen schoor en tui-constructie';
- DMS2021-0031892 Ontwerpberekening 'Vechtbrug Breukelen leuningen';
- DMS2021-0031893 Ontwerpberekening 'Vechtbrug Breukelen WTB delen';
- DMS2021-0031894 Aanvraagformulier watervergunning met OLO 6225843;
- DMS2021-0031895 Publiceerbare aanvraagformulier watervergunning met OLO 6225843.

Het digitale dossier is aangevuld met de volgende stukken;

- DMS2021-0038048 Mail met vragen m.b.t. toepassen niet verankerde damwand;
- DMS2021-0038049 Mail met antwoorden m.b.t. toepassen niet verankerde damwand;
- DMS2021-0038050 Bijlage van de mail 'Rapport van Damsteeg statische berekening damwand'.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De brug en brugconstructies gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.